

# Prostatakrebs-bezogene Abkürzungen und Fachausdrücke Deutsch und Englisch

**zusammengestellt und mit Erläuterungen versehen von Ralf-Rainer Damm**

Alle in dieser Liste enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft. Es kann aber keinerlei Haftung für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten übernommen werden.

Letzte Aktualisierung: 31. März 2024

**Beachten Sie auch das Verzeichnis von Abkürzungen aus der Urologie**  
([http://www.urologielehrbuch.de/abkuerzungen\\_urologie.html](http://www.urologielehrbuch.de/abkuerzungen_urologie.html))

**sowie das Laborlexikon**  
(<http://www.laborlexikon.de/>)

Die **Übernahme** dieses Textes auf andere Webpräsenzen ist untersagt.  
Ein **Verlinken** zu der URL dieses Textes auf der Webpräsenz des BPS *unter Angabe der Quelle* würde dagegen vom Verfasser ausdrücklich begrüßt werden:

<https://prostatakrebs-bps.de/kisp/abkuerzungen.pdf>



---

## English-German dictionary of prostate cancer-related terms, abbreviations and acronyms

*Explanations and definitions are provided in German language only*

*All information provided hereinafter was carefully compiled to the best of the author's knowledge. However, the author takes no liability for its correctness and accuracy.*

*Last update: 31 March 2024*

*Any adoption to other web sites is prohibited. However, linking to the original BPS site with appropriate citation would be very much appreciated by the author:*

<https://prostatakrebs-bps.de/kisp/abkuerzungen.pdf>

© Ralf-Rainer Damm 2001-2024

Abkürzung		Englischer Begriff													Deutscher Begriff											
0-9	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
<p align="center"><b>Im Adobe Reader können Sie mit Strg + F ein Suchfenster öffnen und dort einen gesuchten Begriff/eine gesuchte Abkürzung eingeben. Mit Klick auf das Zahnrad im Suchfenster öffnen Sie eine Auswahl weiterer Optionen.</b></p>																										
<b>0...9</b>																										
<sup>11</sup> C	carbon-11													Kohlenstoff-11 ein künstlich hergestelltes radioaktives Kohlenstoff-Isotop mit einer Halbwertszeit von 20,39 Minuten; wird in der <a href="#">PET/CT</a> -Diagnostik eingesetzt												
<sup>18</sup> F	Fluorine-18													Fluor-18 ein künstlich hergestelltes radioaktives Fluor-Isotop mit einer Halbwertszeit von etwa 110 Minuten; wird in der <a href="#">PET/CT</a> - und der <a href="#">PSMA-PET/CT</a> -Diagnostik eingesetzt (s. FEC 1)												
<sup>103</sup> Pd, Pd-103	palladium-103													Palladium-103 Ein künstlich hergestelltes radioaktives Palladium-Isotop mit einer Halbwertszeit von ~17 Tagen; wird in der <a href="#">LDR- (Seeds-) Brachytherapie</a> eingesetzt (nicht in Deutschland). <sup>103</sup> Pd ist ein Gammastrahler.												
<sup>125</sup> I, I-125	iodine-125													Iod-125 Ein künstlich hergestelltes radioaktives Iod-Isotop mit einer Halbwertszeit von 59,408 Tagen; wird für die <a href="#">LDR- (Seeds-) Brachytherapie</a> eingesetzt. <sup>125</sup> I ist ein Gammastrahler.												
<sup>153</sup> Sm	samarium-153													Samarium-153 ein Radiopharmakon, siehe <a href="#">Samarium-153-EDTMP</a>												
<sup>177</sup> Lu, Lu-177, Lu177	lutetium-177													Lutetium-177 Ein künstliches Radionuklid, Betastrahler kurzer Reichweite mit einer Halbwertszeit von 6,7 Tagen, das in der Behandlung von neuroendokrinen Tumoren und Prostatakrebs verwendet wird.												
<sup>177</sup> Lu-PSMA-617														Ein Radioliganden-Therapeutikum auf der Basis des Radionuklids <sup>177</sup> Lutetium.												
<sup>192</sup> Ir	iridium-192													Iridium-192 Ein künstliches Radionuklid, Gammastrahler mit einer Halbwertszeit von 73,8 Tagen. <sup>192</sup> Ir wird in HDR-												

		Brachytherapie eingesetzt.
<sup>223</sup> Ra	radium-223	<p>Radium-223 Ein radioaktives (Alphastrahler) Radium-Isotop, das in der Nuklearmedizin zum Behandeln von osteoblastischen Knochenmetastasen (ossären Metastasen) eingesetzt wird. Radium-223 hat eine Halbwertszeit von 11,435 Tagen. Handelsname des Radiopharmakons: Xofigo®. <b>Achtung:</b> Radium-223 darf nicht zusammen mit Abirateronacetat (Xofigo®) verabreicht werden!</p>
<sup>225</sup> Ac	actinium-225	<p>Actinium-225 Ein radioaktives (Alphastrahler) Actinium-Isotop, das in der Nuklearmedizin als Radiotherapeutikum zum Behandeln von fortgeschrittenem (metastasiertem) Prostatakrebs eingesetzt wird („Theranostics“). Dabei ist das <sup>225</sup>Ac an einen PSMA-Liganden gekoppelt, der an PSMA-positive Krebszellen bindet. Die Halbwertszeit von <sup>225</sup>Ac beträgt zehn Tage.</p>
-2pro-PSA		<p>Neben dem gebundenen (komplexierten) und dem freien PSA eine dritte Isoform des prostataspezifischen Antigens (PSA), deren Menge im Serum mit dem Vorhandensein und der Ausbreitung von Prostatakrebs und zusätzlich mit der Aggressivität der Erkrankung korreliert. Das -2pro-PSA wird verwendet zum Ermitteln des <a href="#">Prostate Health Index</a> (PHI) und ist in der Prostatakrebs-Früherkennung interessant.</p>
-	3D biopsy	<p>3D-Biopsie Ein aufwendiges Biopsieverfahren, bei dem per Fusion von MRT- und Ultraschallaufnahmen die Biopsienadel mit großer Präzision in verdächtige Areale der Prostata geführt werden kann.</p>
3D-CRT, 3DCRT	3-dimensional conformal radiation therapy	<p>dreidimensional-konformale (angepasste) Strahlentherapie Eine Form der externen Photonen(= Röntgen-) Strahlentherapie, bei der der Strahl der Form des Zielgebiets ("Zielvolumens") angepasst werden kann. Weiterentwicklungen der 3D-CRT sind u. a. die <a href="#">IMRT</a> und die IGRT.</p>

3DXRT	3-dimensional external radiation therapy	Dreidimensionale äußere Strahlenbehandlung Eine Form der externen Photonen- (= Röntgen-) Strahlentherapie, bei der das <a href="#">Zielvolumen</a> erstmals aus mehreren Richtungen bestrahlt wurde. Weiterentwicklungen sind u. a. die 3D-CRT, die IMRT und die IGRT.)
5AR, 5-AR, 5aR	5-alpha reductase	5-alpha-Reduktase ein körpereigenes Enzym, das die Umwandlung von Testosteron in <a href="#">Dihydrotestosteron (DHT)</a> bewirkt
5-ARH, 5ARH, 5aRH, 5-aRH	5-alpha reductase inhibitor, 5aRI	5-alpha-Reduktase-Hemmer Eine Gruppe von Wirkstoffen, die im Körper die Produktion des Enzyms 5-alpha-Reduktase und damit die Umwandlung von Testosteron in <a href="#">Dihydrotestosteron</a> hemmen. Nur zwei derartige Wirkstoffe sind bisher bekannt und auf dem Markt: <a href="#">Finasterid</a> und <a href="#">Dutasterid</a> .
5-ARI, 5ARI, 5aRI, 5-aRI	5-alpha reductase inhibitor	5-alpha-Reduktase-Hemmer, s. dort
5-ASA	5-aminosalicylic acid	5-Aminosalizylsäure eine entzündungshemmende, abschwellende und fiebersenkende Substanz, kann z. B. gegen Proktitis (Entzündung des Enddarms) eingesetzt werden
5-FU	5-Fluorouracil	5-Fluorouracil ein Zytostatikum (Zellgift), wird u. U. bei einer Chemotherapie eingesetzt
5-FU/LV	5-Fluorouracil and Leucovorin	5-Fluorouracil und Leucovorin zwei im Rahmen von Chemotherapien miteinander kombinierte Krebsmedikamente)
5-HTP	5-hydroxytryptophan	5-Hydroxytryptophan Zwischenprodukt bei der Umwandlung von L-Tryptophan zu Serotonin; der Stoff wurde früher als Medikament zur Behandlung von Depressionen eingesetzt
5 YFFR	5 years freedom from any kind of relapse including PSA	Fünf Jahre Rezidivfreiheit einschließlich Freiheit von PSA-Anstieg
<sup>68</sup> Ga	gallium-68	Gallium-68 bei der <a href="#">PSMA-PET</a> als <a href="#">Tracer</a> eingesetztes künstliches Radionuklid mit einer Halbwertszeit von etwa 68 min
<sup>89</sup> Sr	strontium-89	Strontium-89 Ein zur Schmerzbehandlung bei

		Knochenmetastasen eingesetztes Radiopharmakon mit einer Halbwertszeit von 50,5 Tagen, siehe <a href="#">Strontium-89-Chlorid</a> .
<sup>89</sup> Zr	Zirkonium-89	Zirkonium(auch: Zirkonium)-89 ein künstlich hergestelltes radioaktives Zirkonium-Isotop (Radionuklid), das derzeit (2022) versuchsweise bei der <a href="#">PSMA-PET</a> als <a href="#">Tracer</a> eingesetzt wird. Es hat eine Halbwertszeit von 78,41 h.
<sup>90</sup> Y	yttrium-90	Yttrium-90 Ein Radiotherapeutikum, Betastrahler, mit einer Halbwertszeit von 64,10 h.
<sup>99m</sup> Tc	technetium-99m	Technetium-99m ein künstlich hergestelltes radioaktives metastabiles Technetium-Isotop (Gammastrahler) mit einer Halbwertszeit von sechs Stunden; wird für die Skelettszintigraphie verwendet, weil es bevorzugt von Zellen der Knochenbildung (Osteoblasten) aufgenommen wird
+SM	positive surgical margins	positive Schnittländer Werden nach einer Prostatektomie ggf. von einem Pathologen festgestellt, wenn er am Rand der freiparierten Prostata Krebszellen findet, womit der Verdacht besteht, dass im Körper Krebszellen zurückgeblieben sind. Im pathologischen Befund wird dies als (p)R1 angegeben.
<b>A</b>		
a	artery	Arterie (arteria)
A&E	accident & emergency (GB)	Notaufnahme
AA	1) anti-androgen  2. arachidic acid  3. abiraterone acetat	1) Antiandrogen ein medizinischer Wirkstoff, der in Zellen die Rezeptoren für männliche Sexualhormone (Androgene) blockiert und damit die Wirkung der Androgene aufhebt 2. Arachidonsäure eine in tierischen Fetten vorkommende vierfach ungesättigte Fettsäure 3. Abirateronacetat ein CYP17-Hemmer, der die

		Androgensynthese im Körper kom- plett unterdrückt, Handelsname Zytiga®
AAC	anti-angiogenic cocktail	antiangiogener Cocktail von dem US-amerikanischen Onkologen Dr. Robert Leibowitz Ende der 1990er Jahre geprägter Begriff für eine Reihe antiangiogen wirkender Medikamente wie Celebrex® und Thalidomid, die er bei Bedarf einsetzt; s. <a href="#">Angiogenese</a>
AACR	American Association for Cancer Research	Amerikanische Vereinigung zur Krebsforschung
AAH	atypical adenomatous hyperplasia	<a href="#">atypische</a> adenomatöse Hyperplasie wird als eine Vorstufe von Prostatakrebs betrachtet
AAM	antiandrogen monotherapy	Antiandrogen-Monotherapie d. h. dass im Rahmen einer antihormonellen Behandlung lediglich ein Antiandrogen eingesetzt wird, aber z. B. kein GnRH-Analogen oder -Antagonist
AAPK	androgen-dependant prostate cancer, (ADPC)	androgenabhängiger Prostatakrebs (eine Form von Prostatakrebs, die auf das therapeutische Hemmen der körpereigenen Produktion von Androgenen wie Testosteron und <a href="#">Dihydrotestosteron</a> anspricht)
AAT	androgen ablation therapy	Androgenablationstherapie Ablation = Wegnahme, Entzug, Abtragung, Ablösung; Androgenablationstherapie = das therapeutische Hemmen der körpereigenen Produktion von Androgenen wie Testosteron und <a href="#">Dihydrotestosteron</a>
AAWS	anti-androgen withdrawal syndrome	Antiandrogen-Entzugssyndrom Die Reaktion des Körpers auf das Absetzen eines <a href="#">Antiandrogens</a> (bewirkt u. U. einen zeitlich begrenzten PSA-Abfall, wenn die Krebszellen zuvor gelernt hatten, sich von dem Antiandrogen zu ernähren).
AB	antibiotic	Antibiotikum (Pl.: -biotika)
-	Abarelix	Abarelix ein Wirkstoff, <a href="#">GnRH-Antagonist</a> ; Handelsname: Plenaxis®
ABC	antibody-binding capacity	Fähigkeit zum Binden von Antikörpern
ABDA	[National Assembly of German Phar-	Bundesvereinigung Deutscher Apo-

	macists' Associations]	thekerverbände Spitzenorganisation der deutschen Apotheker mit Sitz in Berlin
ABDCTSCAN	abdominal CT scan	Unterleibs-Computertomographie (CT)
-	abdomen	Abdomen, Unterleib
-	abdominal	abdominal, zum Unterleib gehörig
-	abdominal wall	Bauchdecke
-	Abibam®	Abibam® Handelsname eines Abirateronacetat-Präparats
-	abiraterone acetate, abiraterone	Abirateronacetat, Abirateron Ein Wirkstoff, der das Enzym CYP17 hemmt, dass bei der Androgen-Östrogen-Synthese eine Rolle spielt. Wird verwendet zur Behandlung von <a href="#">kastrationsresistentem Prostatakrebs</a> . Handelsname: Zytiga®, Abibam®. Abirateronacetat hemmt die Testosteronproduktion sowohl der Hoden als auch der Nebennierenrinde. Die empfohlene Dosis beträgt 1.000 mg (aufgeteilt auf vier Tabletten à 250 mg) einmal täglich.
-	ablation	Ablation Abtragen, Ablösen oder Veröden unerwünschten Gewebes
-	abscopal effect	Abscopal-Effekt Ein sehr selten beobachtetes Phänomen bei der externen Bestrahlung eines Tumors: Außer dem bestrahlten Tumor sterben auch entfernte, nicht bestrahlte Tumoren mit ab.
-	abstract	Abstract eine Zusammen- oder Kurzfassung des Ergebnisses einer Studie
Ac-225, Ac-225, Ac225	actinium-225	Actinium-225 Ein radioaktives (Alphastrahler) Actinium-Isotop, das in der Nuklearmedizin als Radiotherapeutikum zum Behandeln von fortgeschrittenem (metastasiertem) Prostatakrebs eingesetzt wird („Theranostics“). Dabei ist das <sup>225</sup> Ac an einen PSMA-Liganden gekoppelt, der an PSMA-positive Krebszellen bindet. Die Halbwertszeit von <sup>225</sup> Ac beträgt zehn Tage.
-	accumulation	Anreicherung (z. B. eines

		Kontrastmittels)
-	acetabulum	Acetabulum Gelenkpfanne des Hüftgelenks, Beckenpfanne
AC-Gelenk	acromioclavicular joint	Acromio-Clavicular-Gelenk, Acromioklavikular-Gelenk (Schulterreckgelenk)
-	acidic	sauer
-	acinar	acinär, azinär von lat. acinus = Weinbeere; das beerenförmige Endstück von serösen Drüsen; diese Drüsenteile betreffend
-	acinus ( <i>Pl.</i> acini)	Acinus, Azinus lat. = Weinbeere, das beerenförmige Endstück seröser Drüsen
ACM	all-cause mortality	Gesamtmortalität (-sterblichkeitsrate)
ACP	1. acid phosphatase 2. American College of Physicians	1. saure Phosphatase 2. (weltgrößte Internistenvereinigung)
ACT	1) alpha-1 chymotrypsin  2. adjustable continence therapy	1. alpha-1-Chymotrypsin ein Protein, das bei Vorliegen von Prostatakrebs PSA bindet (gebundenes oder komplexiertes PSA) 2. ein Verfahren zum Wiederherstellen der Harnkontinenz durch Implantieren aufpumpbarer Silikonballons um die Harnröhre
ACTH	adrenal corticotropic hormone, adrenocorticotropic hormone	adrenocorticotropes Hormon ein Hormon, das die Nebennierenrinde u. a. zur Bildung von Sexualhormonen anregt
-	Actonel®	Actonel® ein oral einzunehmendes <a href="#">Bisphosphonat</a> , Wirkstoff: Risedronat
-	acupuncture	Akupunktur
AD	androgen deprivation	Androgendeprivation (-entzug) das medikamentöse Unterdrücken der körpereigenen Androgen- (i. a. Testosteron-) Produktion, je nach Wirkstoff entweder nur die der Hoden oder sowohl die der Hoden als auch die der Nebennierenrinde; entspricht einer chemischen Kastration
Ad5	adenovirus type 5	Adenovirus Typ 5
ADC	antibody-drug conjugate	Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Eine Klasse hochwirksamer Biopharmaka, die zur gezielten Therapie von Krebserkrankungen



		eingesetzt werden. ADCs bestehen aus komplexen Molekülen, an die ein biologisch aktives Zytostatikum (Zellgift) gebunden ist. Der Antikörper bindet an die Ziel-(krebs)zelle, die von dem Zytostatikum angegriffen wird. Beim Prostatakrebs wird das PSMA-ADC eingesetzt.
-	adenocarcinoma	Adenokarzinom ein bösartiger Tumor (=Krebs), der sich aus Drüsengewebe entwickelt hat
-	adenoma	Adenom aus Schleimhaut- oder Drüsengewebe entstandenes gutartiges neues Gewebe (= Geschwulst). Ein Adenom kann in jedem Organ entstehen. Bei der Prostata ist es eine bindegewebige Schicht zwischen Prostatakapsel und der Innendrüse.
-	adenomatous	adenomatös aus Schleimhaut- oder Drüsengewebe hervorgegangen
-	adenomyoma	Adenomyom Ein gutartiger Misch tumor (-om), der sich aus Drüsen- (adeno-) und glatten Muskelzellen (-my-) gebildet hat. Kommt in der Gebärmutter und der Prostata vor.
-	adenopathy	Adenopathie krankhaftes Anschwellen von Drüsen oder Lymphknoten
-	adherence	Einhalten, Befolgen "das Ausmaß, in dem das Verhalten eines Patienten mit den von Arzt und Patient im Sinne einer partizipativen Entscheidungsfindung gemeinsam beschlossenen Behandlungszielen übereinstimmt"
-	adhesiolysis	Adhäsiolyse das operative Entfernen von Verwachsungen (Adhäsionen)
-	adhesion	Adhäsion Verwachsung, Verklebung von Gewebe
-	adipose	adipös, fettleibig
-	adiposity	Adipositas, Fettleibigkeit
-	adjunctive therapy	Folge- Anschluss therapie
-	adjuvant	adjuvant (unterstützend, begleitend), z. B. eine gleichzeitig verabreichte Therapie, die eine

		Primärtherapie in ihrer Wirkung verbessern soll
-	to administer	verabreichen
-	admission	Krankenhauseinweisung
-	to admit so. to hospital	jmdn. in ein Krankenhaus einweisen
-	adrenal	adrenal die Nebennieren betreffend, Nebennieren-
-	adrenal cortex	Nebennierenrinde
ADPC	androgen-dependant prostate cancer	androgenabhängiger Prostatakrebs (AAPK)
ADR	adverse drug reaction	unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW), Nebenwirkung
ADRAC	Adverse Drug Reactions Advisory Committee	Beratendes Komitee für unerwünschte Arzneimittelwirkungen (USA)
-	adrenolytic	1) Adrenolytikum ein die Nebennierenfunktion - besonders die Hormonproduktion - hemmender Wirkstoff (z. B. Keto- konazol, Aminoglutethimid) 2. adrenolytisch wie ein A. wirkend
ADS	androgen deprivation syndrom	Androgenentzugssyndrom die Gesamtheit der Symptome, die sich bei einem Patienten infolge einer <a href="#">Androgenentzugstherapie</a> einstellen
ADT	androgen deprivation therapy (ADT, ADT2, ADT3, ADT4)	Androgendeprivationstherapie, Androgenentzugstherapie mit einfacher, zweifacher, dreifacher bzw. vierfacher Medikamentierung; siehe <a href="#">Androgenentzugstherapie</a>
-	advance health care directive	Patientenverfügung
-	AdVance™ male sling system	<a href="#">AdVance™-Schlinge</a> , AdVance™ - Band Ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung von Inkontinenz, wobei eine aus synthetischem Material bestehende Schlinge durch drei kleine Einschnitte in den Körper implantiert wird. Die Schlinge unterstützt die Harnröhre. Weitere Informationen <a href="#">hier</a> .
AE	adverse effect, adverse event	unerwünschte Arzneimittelwirkung, Nebenwirkung (UAW)
afaik, AFAIK	as far as I know	soweit ich weiß
-	afebrile	afebril, fieberlos

		= normale Körpertemperatur aufweisend
-	aftercare, after-care	Nachsorge
-	after-effect	Nachwirkung
-	after surgery report	Operationsbericht
-	aftertreatment, after treatment	Nachbehandlung, Nachsorge
AFUD	American Federation for Urologic Disease	Amerikanische Gesellschaft für urologische Erkrankungen
AG	aminoglutethamide, auch: aminoglutethimide	Aminoglutethamid, Aminoglutethimid ein Wirkstoff, der die Androgenproduktion der Nebennieren und der Hoden blockiert (Androgensynthese-Hemmer), Handelsnamen Cytadren <sup>®</sup> , Orimeten <sup>®</sup> . Der Wirkstoff ist seit Anfang 2006 weltweit nicht mehr im Handel.
-	age-appropriate	altersgemäß
-	aggravating	aggravierend sich verschlimmernder Krankheitszustand
	agonist	Agonist in der Pharmakologie eine nicht-körpereigene Verbindung, die einen bestimmten Botenstoff in seiner Wirkung imitiert bzw. ersetzt
-	to aggravate	verschlechtern, verschlimmern
-	aggravation	Verschlechterung, Verschlimmerung
-	aggressiveness	Aggressivität
AHB	post-hospital curative treatment	Anschlussheilbehandlung Eine im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt ambulant, stationär oder teilstationär durchgeführte medizinische Maßnahme mit dem Zweck der weitestgehenden gesundheitlichen Wiederherstellung des Patienten. Nach einer <i>Radikalen Prostatektomie</i> umfasst dies:  1. die Therapie der postoperativen Funktionsstörungen (Harninkontinenz und erektile Dysfunktion), 2. die postoperative und Tumornachsorge, 3. die psychische Stabilisierung, 4. die Wiederherstellung der physischen Leistungsfähigkeit 5. ggf. die berufliche Reintegration

		<p>Nach einer Perkutanen Radiotherapie umfasst eine AHB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Therapie der postradiogenen (durch die Bestrahlung verursachten) Funktionsstörungen (Blasenfunktionsstörungen, Proktitis, erektile Dysfunktion, Hormonausfallstörungen)</li> <li>2. die Therapie des Fatigue-Syndroms,</li> <li>3. die postradiogene und Tumornachsorge,</li> <li>4. die psychische Stabilisierung,</li> <li>5. ggf. die berufliche Reintegration</li> </ol> <p>Eine AHB im Anschluss an eine Operation muss spätestens zwei Wochen nach dieser, im Anschluss an eine Bestrahlung spätestens sechs Wochen nach dieser beginnen. Eine stationäre AHB dauert in der Regel drei Wochen. Beantragt wird sie in der Regel durch den Sozialdienst des behandelnden Krankenhauses.</p>
AHCC	Active Hexose Correlated Compound	aktive Hexose-korrelierte Verbindung (Hexosen sind Monosaccharide, deren Kohlenstoffgrundgerüst sechs Kohlenstoff-Atome enthält). AHCC ist ein aus dem Myzel des Shiitake-Pilzes gewonnenes Nahrungsergänzungsmittel, von dem eine Stärkung des Immunsystems und sogar eine Aktivität gegen Krebszellen behauptet wird.
AHIT	autohomologous immune system-stimulating therapy	Autohomologe Immuntherapie eine sog. "alternative Therapie" nach Dr. med. Horst Kief. Keine anerkannte Heilmethode
AHRQ	<a href="#">Agency for Healthcare Research and Quality</a>	eine Unterorganisation des U.S. Department of Health & Human Services; fördert die Forschung zur Verbesserung der Ergebnisse und der Qualität medizinischer Versorgung und zur Verringerung der Gesundheitskosten
AHT	anti-hormonal therapy	Antihormontherapie gleichbedeutend mit <a href="#">Androgendeprivationstherapie</a> , ADT
AIDP	American Institute for Diseases of the Prostate	<a href="#">Amerikanisches Institut für Erkrankungen der Prostata</a> ein von dem amerikanischen Onkologen/Hämatologen Dr.

		Charles "Snuffy" Myers geleitetes privates Institut in Earlysville/Virginia, nahe Charlottesville
AIPC	Androgen-independent prostate cancer	Androgenunabhängiger Prostatakrebs
AJCC	American Joint Committee on Cancer	(Vereinigtes Krebskomitee der USA)
aka, a.k.a.	also known as ...	auch unter dem Namen ... bekannt, alias ...
AkdÄ	-	Arzneimittelkommission der deut- schen Ärzteschaft
AKI	acute kidney injury [formerly: acute renal failure (ARF)]	akutes Nierenversagen
AKKOM	-	Arbeitskreis Komplementäre Onkologische Medizin
ALARA-Prinzip	As Low As Reasonably Achievable	"so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar" die allgemeine Forderung, beim Umgang mit ionisierenden Strahlen eine Strahlenbelastung so niedrig zu halten, wie dies mit vernünftigen Mitteln machbar ist
-	albumin	Albumin ein von der Leber produziertes Protein
-	alendronate (alendronic acid)	Alendronat (Alendronsäure) ein relativ schwaches Bisphosphonat, Handelsname Fosamax®
-	alguria	Algurie Schmerzen beim Wasserlassen
-	alkaline	basisch, alkalisch
ALK, ALKP, ALK PHOS, AP, ALP	(serum) alkaline phosphatase	alkalische Phosphatase (AP) Eine Gruppe von Enzymen; u. a. Marker für die Geschwindigkeit, mit der Knochengewebe gebildet wird. Häufige Ursachen für Werte oberhalb des Referenzbereichs: Von Krebs oder Stoffwech- selstörungen verursachte Kno- chenerkrankungen. Die <i>knochen- spezifische</i> alkalische Phosphatase (Ostase; Referenzbereich im Blut für Männer: 15-41 U/l) kann zur Verlaufskontrolle bei Kno- chenmetastasen z. B. infolge von Prostatakrebs verwendet werden. Der Referenzsummenwert für die Gesamtheit der Alkalischen Phos- phatasen liegt bei 40-129 U/l. Dieser Wert ist aber stark vom Messverfahren abhängig, wes- wegen in anderen Quellen ein

		Referenzbereich von z. B. 62-176 U/l (für Männer) angegeben wird. Der Serumspiegel der Alkalischen Phosphatase kann auch infolge einer Behandlung mit Docetaxel erhöht sein.
-	to be allergic to ...	eine ...-Allergie haben gegen ... allergisch sein
-	to alleviate	lindern (von Beschwerden)
-	alpha emitter	Alphastrahler ein Stoff, der Alphastrahlung abgibt (siehe Alphastrahlung)
-	alpha particle radiation	Alphastrahlung Eine ionisierende Teilchenstrahlung, die bei einem radioaktiven Zerfall auftritt. Der zerfallende Atomkern sendet einen Helium-4-Atomkern ("Alphateilchen") aus.
-	alpharadin	Alpharadin (Radium-223-Chlorid) Ein Medikament zur Behandlung von Knochenmetastasen. Der Wirkstoff Radium-223-Chlorid ist ein Alphastrahler. Handelsname: Xofigo®
-	alprostadil	Alprostadil Ein Wirkstoff zur Förderung der Durchblutung und zur Gerinnungs- hemmung. Wird u. a. eingesetzt um bei erektiler Dysfunktion (auch infolge einer Prostatektomie) noch Erektionen herbeizuführen. Dazu wird der Wirkstoff vor dem GV ent- weder mittels einer sehr feinen Injektionsnadel in den Penisschwellkörper gespritzt ("Schwellkörper-Autoinjektionsthe- rapie", SKAT) oder als kleines Suppositorium (Zäpfchen) in die Harnröhre eingeführt ("Medicated Urethral System for Erection", MUSE). Die erforderliche Dosierung des Wirkstoffs muss von einem Arzt ermittelt werden, da es bei Überdosierung zu <a href="#">Priapismus</a> mit Unfähigkeit zum Wasserlassen kommen kann. Handelsnamen für Alprostadil sind u. a. Caverject® und Viridal®.
ALSYMPCA	-	Eine internationale randomisierte, placebo-kontrollierte und doppelblind durchgeführte Phase- III-Studie zum Vergleich von Radium-223 mit Placebo bei

		Patienten mit kastrationsresistentem Prostatakarzinom (CRPC) und symptomatischen Knochenmetastasen, die keine weitere Metastasen in den inneren Organen aufwiesen. Die Studie ist abgeschlossen.
ALT	alanine aminotransferase	Alanin-Aminotransferase frühere Bezeichnung: Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT); ein Leberenzym
-	alopecia	Alopezie (Haarausfall)
-	alumnus (pl. alumni)	Absolvent (z. B. einer Universität)
AM	drug, pharmaceutical	Arzneimittel
AMA	American Medical Association <a href="http://www.ama-assn.org/">http://www.ama-assn.org/</a>	Amerikanische Medizinische Vereinigung, eine Vereinigung von Ärzten aller Fachrichtungen
AMACR	Alpha-methylacyl-CoA racemase	Alpha-Methylacyl-CoA-Racemase Ein menschliches Enzym, das bei der Verstoffwechslung von Fettsäuren wirksam ist. Sowohl ein erhöhter als auch ein verminderter AMACR-Spiegel können auf Erkrankungen hindeuten. Beim Prostatakarzinom ist der AMACR-Spiegel in Krebsgewebe und gesundem Nachbargewebe (Biopsie) stark erhöht. Die Verwendung des AMACR in der Prostatakarzinom-Diagnostik wird diskutiert.
	ambulatory	ambulant; nicht stationär
-	ambulatory care	ambulante Versorgung
AMHV	Compassionate Use Enactment (informal translation)	Arzneimittel-Härtefall-Verordnung Die AMHV regelt den Einsatz von Behandlungsoptionen und ermöglicht damit das Anwenden eines bisher nicht zugelassenen Arzneimittels. Unter bestimmten Voraussetzungen können in der Entwicklung befindliche Arzneimittel für Gruppen von Patienten verfügbar gemacht werden, die an einer Krankheit leiden, für die es keine befriedigenden zugelassenen Therapien gibt.
AMNOG	-	Arzneimittelneuordnungsgesetz ein Gesetz, mit dem das Preismonopol der Pharmaindustrie bei neuen Medikamenten gebrochen werden soll
-	amplification	Amplifikation

		in der Genetik das gezielte Vermehren von DNA-Abschnitten; auch die krankheitsbedingte Vermehrung solcher Abschnitte
-	ampoule	Ampulle (Glasröhrchen für Infusionslösungen)
AMSS	Aging Males' Symptoms Rating Scale	etwa: Index möglicher Beschwerden beim alternden Mann; ein diesbezüglicher international verwendeter <a href="#">Fra-gebogen</a>
-	amyloid	Amyloid Abnorm verändertes Protein, dass ähnliche Färbungsreaktionen auf Iod zeigt wie Kohlenhydrate. Amyloide können sich auch in der Prostata bilden und dann in Biopsaten gefunden werden. Sie sind kein Indikator für das Vorliegen von Krebs.
-	analgesia	Analgesie Aufheben der Schmerzempfindung
-	analgesic, analgetic	Analgetikum schmerzstillendes Medikament
-	analgo-sedation	Analgosedierung Gleichzeitiges Verabreichen eines Beruhigungsmittels (Sedativs) und eines Schmerzmittels (Analgetikums). Kann z. B. bei der Durchführung einer Biopsie angewandt werden, setzt aber das Vorhandensein einer speziellen Ausstattung voraus, was nicht in jeder urologischen Praxis gegeben ist.
-	analog (Pl. analogs)	Analogon (Pl. Analoga) in der Pharmakologie ein Medikament, dessen Wirkungsweise der eines körpereigenen Stoffes entspricht, z. B. ein GnRH-Analogon
ANAMACAP	[Association Nationale des Malades du Cancer de la Prostate]	eine Selbsthilfeorganisation von Prostatakrebskranken in Frankreich <a href="http://www.anamacap.fr/">http://www.anamacap.fr/</a>
-	anamnesis, medical history	Anamnese, Krankengeschichte die ärztliche Zusammenfassung der Geschichte der Erkrankung des Patienten
-	anaphylaxis	Anaphylaxie akute pathologische (krankhafte) Reaktion des Immunsystems, allergische Reaktion
-	anaphylactic shock	anaphylaktischer Schock Kreislaufschock mit Organversagen



		bis hin zu tödlichem Kreislaufversagen, z. B. infolge einer Medikamenten oder Nahrungsmittelunverträglichkeit oder eines Insektenstichs
-	anaplasia	Anaplasie, ↓anaplastisch
-	anaplastic	anaplastisch bezüglich des Differenzierungsgrades von Krebszellen: von einem höher differenzierten in einen weniger differenzierten Zustand übergegangen, d. h. aggressiver geworden
-	anastomosis	Anastomose Verbindung (-snaht) zwischen zwei anatomischen Strukturen; nach einer Radikalen Prostatektomie: zwischen den beiden Stümpfen der Harnröhre
-	anastomotic	anastomotisch, die Anastomose (Operationsnaht der Harnröhre) betreffend
-	anastomotic stricture	Anastomosostenriktur Harnröhrenverengung an der Operationsnaht der Harnröhre (Anastomose) nach Radikaler Prostatektomie
-	ancillary medication	ergänzende Medikamentierung
-	Androcur <sup>®</sup>	Androcur <sup>®</sup> ein steroidales Antiandrogen; Wirkstoff: Cyproteronacetat
-	androgens	Androgene Sammelbezeichnung für männliche Sexualhormone wie Testosteron und Androsteron
-	androstenedione	Androstendion Zwischenprodukt bei der Androgenproduktion der Nebennierenrinde
-	androsterone	Androsteron ein männliches Sexualhormon, Metabolit von Testosteron und Androstendion, chemische Summenformel C <sub>19</sub> H <sub>30</sub> O <sub>2</sub>
-	anemia, anaemia	Anämie Mangel an roten Blutkörperchen = Hämoglobin Hb <12 g/dl
-	anesthesia	Anästhesie Betäubung, Narkose
-	anesthesiologist (AE), anaesthetist (BE)	Anästhesist, auch: Anästhesiologe „ein Facharzt für Anästhesieverfahren (Allgemein-, Regional- und Lokalanästhesie) einschließlich deren Vor- und

		Nachbehandlung, die Aufrechterhaltung der vitalen Funktionen während operativer und diagnostischer Eingriffe sowie die Intensivmedizin, die Notfallmedizin und die Schmerztherapie"
ANEUP	aneuploid	aneuploid Abweichung vom normalen Chromosomensatz = 46 beim Menschen
-	aneurysm	Aneurysma Erweiterung, Ausweitung eines Blutgefäßes
-	angiogenesis	Angiogenese Gefäßneubildung, z. B. von einem Blutgefäß zu einem wachsenden Tumor, um diesen mit Nährstoffen zu versorgen. Dies soll durch eine Antiangiogenese unterbunden werden.
-	angioinvasion	Angioinvasion Befall von Blut- oder Lymphgefäßen
-	anisokaryosis	Anisokaryose (s. <a href="#">nuclear polymorphy</a> )
ANN	artificial neural network	künstliches neuronales Netz
ANNA	artificial neural network analysis	Artifizielle neuronale Netzwerkanalyse ein Diagnoseverfahren
-	anorexia	Anorexie (Appetitverlust, Mager-sucht)
-	antacid	Antazid (Medikament zum Neutralisieren der Magensäure)
-	antagonist	Antagonist In der Pharmakologie eine Substanz, die die Wirkung eines körpereigenen Wirkstoffs hemmt. Beispiel: <a href="#">GnRH-Antagonist</a> .
-	ante	ante-, zeitlich vor
-	anterior	anterior, vorne befindlich; vordere, -r, -s
-	anti	anti-, gegen etwas gerichtet
-	anti-angiogenesis	Antiangiogenese (s. <a href="#">Angiogenese</a> ) eine Behandlung mit dem Ziel, das Bilden neuer Blutgefäße zu verhindern
-	anti-angiogenic	1. antiangiogen (gegen die Neubildung von Blutgefäßen wirkend, diese ver-hindernd) 2. Antiangiogenetikum, Angiogenesehemmer

		(ein Wirkstoff, der die krankheitsbedingte Neubildung von Blutgefäßen hemmt, z. B. Thalidomid, Revlimid)
-	anti-anxiety medication	Beruhigungsmittel
-	antibiogram	Antibiogramm ein Labortest zum Ermitteln des Ansprechens bzw. der Resistenz von Krankheitskeimen gegenüber bestimmten Antibiotika; der Begriff wird auch für das Ergebnis dieses Tests verwendet
-	antibiosis	Antibiose Behandlung mit einem Antibiotikum
-	antibiotic (Pl. antibiotics)	Antibiotikum (Pl. Antibiotika) Sammelbegriff für antibakteriell wirkende medizinische Wirkstoffe
-	anti-cholinergic	Anticholinergikum (Medikament zur Entspannung der Blase)
-	anticoagulant	Antikoagulans (Pl.: Antikoagulanzen) ein Mittel, das die Blutgerinnung (Koagulation) hemmt, "Blutverdünner"
-	anticonvulsant	1) krampflösend 2. Antispasmodikum (krampflösendes Mittel)
-	anti-embolism stocking	Thromboseprophylaxe-Strumpf
-	antiemesis	Antiemese Vorbeugen vor Erbrechen
-	antiemetic	Antiemetikum Mittel gegen Übelkeit, Brechreiz und Erbrechen, z. B. Zofran®
-	anti-embolism stocking	Thromboseprophylaxe-Strumpf, "Stützstrumpf"
-	antigen	Antigen ein Molekül, das vom Immunsystem als körperfremd erkannt wird
-	antihypertensive	Antihypertonicum (Pl.: Antihypertonica) ein blutdrucksenkendes Medikament
-	anti-inflammatory	antiinflammatorisch, antiphlogistisch, entzündungshemmend
-	anti-inflammatory, antiphlogistic	Antiphlogistikum entzündungshemmendes Medikament
-	anti-proliferative, antiproliferative	antiproliferativ die Weiterverbreitung (Metastasie-

		rung) hemmend
-	antispasmodic	1) krampflösend 2. Antispasmodikum, Spasmolytikum (krampflösendes Mittel)
aokK	elsewhere classified disease	andernorts klassifizierte Krankheit
-	aortic	aortal, die Aorta betreffend
AP	1) ileostomy 2. alkaline phosphatase	1) anus praeter, Enterostoma, (künstlicher Darmausgang), 2. Alkalische Phosphatase, s. <a href="#">ALK</a>
-	apalutamide	Apalutamid generische Bezeichnung für ein neuartiges Antiandrogen (Andro- genrezeptorenhemmer) der zwei- ten Generation zur Behandlung von nichtmetastasiertem kastrati- onsrefraktären Prostatakrebs (NM-CRPC). Apalutamid ist für die Behandlung von nichtmetastasier- tem und metastasiertem kastrati- onsrefraktärem Prostatakrebs zugelassen. Apalutamid hat eine Halbwertszeit von drei Tagen. Der Handelsname ist Erleada®.
APC	1. antigen presenting cell  2. anaplastic prostate cancer	1. Antigen-präsentierende Zelle ein Teil des Immunsystems; APCs werden bei der Provenge- Behandlung genutzt 2. anaplastischer Prostatakrebs eine besonders aggressive Form des PCa mit gering differenzierten Zellen
-	aperture	Apertur, Öffnung
-	apex	Apex Scheitel, Spitze, spitzer Ausläufer einer konischen Struktur; bei der Prostata das <b>untere</b> , spitz zulauf- ende Ende; Gegenteil: Basis
-	apical	apikal den Apex (die Spitze) eines Organs betreffend; Gegenteil: basal
apo-	apo-	griechische Vorsilbe mit der Bedeutung "ab-, fort-, weg-"
-	apoptosis	Apoptose ("programmierter Zelltod")
-	appendicular	die Gliedmaßen betreffend
-	approved	zugelassen (z. B. ein Medikament)
appt.	appointment	Verabredung; (Arzt-) Termin
APR	Acute Phase Response	Akute-Phase-Reaktion eine komplexe Allgemeinreaktion, z. B. beim Verabreichen eines Medikaments

-	approved	zugelassen
-	appovement	Zulassung (z. B. eines Medikaments)
A-PSA, aPSA	baseline PSA (bPSA)	Ausgangs-PSA der PSA-Wert zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose
AQUA	-	<a href="#">Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen</a>
-	Aquabeam® system	Aquabeam®-System Ein System zur Aushöhlung gutartig vergrößerter Prostatae. Unter Ultraschallkontrolle, in Narkose und robotergesteuert wird das überschüssige Prostatagewebe mittels eines feinen Wasserstrahls unter hohem Druck hochpräzise abgetragen.
AR	1. androgen receptor 2. adverse reaction	1. Androgenrezeptor 2. unerwünschte Nebenwirkung
ARGE	-	Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung
ARM	androgen receptor mutation	Mutation der Androgenrezeptoren (wobei die Krebszelle eine hohe Anzahl von Androgenrezeptoren ausbildet und sich trotz Androgenentzugs noch Androgenmoleküle aus dem Blut fischen kann)
	aromatase	Aromatase ein Enzym, das Testosteron in Estradiol (ein Östrogen) umwandelt
-	arousable	ansprechbar
-	arrhythmia	Herzrhythmusstörungen
-	arthralgia	Arthralgie Sammelbegriff für Gelenkschmerzen allgemein, unabhängig von der Ursache
-	artificial anus	künstlicher Darmausgang, anus praeter
ARSI	androgen receptor signal inhibitor	Androgenrezeptoren-Signalinhibitor (-hemmer) ein Wirkstoff (z. B. <a href="#">Enzalutamid</a> ), der verhindert, dass eine Tumorzelle bestimmte Testosteron-abhängige Eiweißstoffe bildet
aRT, ART	1. adjuvant radiation (or: radio) therapy  2. adaptive radiation (or: radio) therapy	1. adjuvante (begleitende) Strahlentherapie = Strahlentherapie ergänzend zu einer Radikalen Prostatektomie 2. adaptive Strahlentherapie Eine moderne Form der

		Strahlentherapie, bei der während einer Bestrahlungssitzung mittels CT mehrfach kontrolliert wird, ob die Lage des Zielvolumens sich geändert hat. Die Bestrahlung wird dann selbsttätig nachjustiert.
ARTA	androgen receptor targeted agents	auf den Androgenrezeptor gerichtete Wirkstoffe, dies sind Wirkstoffe wie Bicalutamid, Enzalutamid, Apalutamid und Darolutamid
-	arthralgia	Arthralgie (Gelenkschmerzen unterschiedlichster Ursachen)
AS	1) active surveillance  2. Androgen Suppression	1) Active Surveillance, aktive Überwachung Eine unter bestimmten Voraussetzungen wählbare Behandlungsstrategie, bei der der Patient erst dann tatsächlich behandelt wird, wenn die bis dahin wenig aggressive und wenig ausgebreitete Krankheit aggressiver wird und/oder fortschreitet 2. Androgenunterdrückung
ASA	1) acetylsalicylic acid 2) American Society of Anesthesiologists	1) Acetylsalicylsäure, ASS 2. Amerikanischer Anästhesistenverband
-	ASA score	ASA-Klassifikation (Ein von der <a href="#">ASA</a> definiertes System zum Klassifizieren des körperlichen Status eines Patienten vor einem operativen Eingriff:  ASA 1: Normaler, gesunder Patient ASA 2: Patient mit leichter Allgemeinerkrankung ASA 3: Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung ASA 4: Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung ist. ASA 5: moribunder Patient, der ohne Operation voraussichtlich nicht überleben wird ASA 6: ein hirntoter Patient, dessen Organe zur Organspende entnommen werden)
ASAP, asap	1) as soon as possible 2) atypical small acinar proliferation	1) so bald wie möglich, umgehend 2) <a href="#">atypische</a> mikroazinäre

		Proliferation Verdächtiges Gewebe, keine Krebsvorstufe (als Befund einer Biopsie)
-	ascites	Aszites, "Bauchwassersucht" (Ansammlung von Flüssigkeit in der freien Bauchhöhle, kann bei vielen Erkrankungen auftreten)
ASCO	American Society of Clinical Oncology	(Medizinische onkologische Gesellschaft in den USA)
-	asomnia	Schlaflosigkeit
ASS	= acetylsalicylic acid, ASA	Acetylsalicylsäure ein Analgetikum (schmerzstillendes Medikament), Handelsname: Aspirin
-	assay	Probe, Prüfung, Untersuchung(-sverfahren), z. B. PSA-Assay
-	to assess	beurteilen, bewerten
-	assessment	Beurteilung, Bewertung, Begutachtung (z. B. eines Untersuchungsergebnisses)
AST	1) androgen suppression therapie 2. aspartate aminotransferase	1) Androgenunterdrückungstherapie = <a href="#">Antiandrogenentzugstherapie</a> 2. Aspartataminotransferase ein Leberenzym; früher: Glutamat-Oxalacetat-Transaminase, GOT
-	asthenia	Asthenie (Kraftlosigkeit, Körperschwäche)
ASTRO	American Society for Therapeutic Radiology and Oncology	Amerikanische Gesellschaft für behandelnde Radiologie und Onkologie
-	asymptomatic	asymptomatisch, symptomfrei es treten keine krankheitsbedingte Beschwerden auf
ASV	out-patient care performed by medical specialist(s)	Ambulante spezialfachärztliche Versorgung umfasst die Diagnostik und Behandlung komplexer, schwer therapierbarer und/oder seltener Erkrankungen. Eine ASV kann von Krankenhäusern sowie niedergelassenen Fachärzten sowie Medizinischen Versorgungszentren angeboten werden. Näheres legt der Gemeinsame Bundesausschuss ( <a href="#">G-BA</a> ) fest.
AT	aneuploid/tetraploid	aneuploid/tetraploid Abweichung einer Zelle vom normalen Chromosomensatz
ATC	Anatomic, Therapeutic, Chemical Classification Code	Anatomisch-therapeutisch-chemisch Arzneimittel-Klassifikation
ATOMS	Adjustable Transobturator Male Sys-	Ein Sphinkter-Ersatzsystem zur

	tem	Behandlung von Inkontinenz, bestehend aus einem nachstellbaren, unter die Harnröhre implantierten Schließmuskel-Ersatzkissen
-	atrophic	atrophisch, (auch: atropisch) an Schwund, Schrumpfen, Rückbildung eines Organs leidend
-	atrophy	Atrophie Schwund, Schrumpfen, Rückbildung eines Organs
attn.	attachment	Anlage (zu einem Brief, einer E-Mail)
attn.	attention attention: Mr. XYZ	zur Beachtung zu Händen (z. Hd.) von Herrn XYZ
ATYP	atypical glands suspicious for prostate cancer	untypische, prostatakrebsverdächtige Drüsen (d. h. Einzeldrüsen der Prostata)
-	atypical	atypisch vom Normalen abweichend, nicht der typischen Gestalt entsprechend
AU	inability to work	Arbeitsunfähigkeit
AUA	American Urological Association	(Amerikanische urologische Gesellschaft)
AUB	(certificte of disability) (certificate of incapacity for work)	Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
AUC	area under the curve	Fläche unter der Konzentration-Zeit-Kurve Ein Parameter, der im Zusammenhang mit der Aufnahme von Medikamenten im Körper verwendet wird, z. B. für die Dosierung von Carboplatin.
AUO	-	Arbeitsgemeinschaft Urologische Onkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft
AUPK	androgen-independent prostate cancer, (AIPC)	androgenunabhängiger Prostatakrebs; neue Bezeichnung: kastrationsunabhängiger Prostatakrebs
AUS	artificial urinary sphincter	künstlicher Blasenschließmuskel
-	atrophic	atrophisch zurückgebildet, degeneriert
-	auscultation	Auskultation (Abhören, z. B. der Lunge)
-	autologous	autolog (körpereigen)
-	avascular	avaskulär keine Blutgefäße enthaltend, von der Blutversorgung abgeschnitten sein
-	Avastin®	Avastin®



		ein Medikament zum Hemmen des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors <a href="#">VEGF</a> , ein Angiogenesehemmer; Wirkstoff: Bevacizumab
AVB	-	Allgemeine Versicherungsbedingungen
-	avid	avid Eigentlich (be-)gierig, das Wort wird verwendet um auszudrücken, dass z. B. eine Metastase oder ein Tumor einen <a href="#">Tracer</a> oder <a href="#">Liganden</a> aufnimmt, z. B. „PSMA-avid“.
-	Avodart®	Avodart® ein <a href="#">5-alpha-Reduktase-Hemmer</a> , Wirkstoff: Dutasterid
AWMF	-	<a href="#">Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V.</a> Netzwerk der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland. "Die AWMF berät über grundsätzliche und fachübergreifende Fragestellungen in der wissenschaftlichen Medizin, fördert die Zusammenarbeit ihrer Mitgliedsgesellschaften bei der Wahrnehmung ihrer wissenschaftlich-medizinischen Aufgaben und Ziele sowie den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die ärztliche Praxis."
-	Axumin™	Axumin™ Ein in USA verwendeter Tracer für F18-PET/CT. Axumin ist eine synthetische Aminosäure, s. <a href="#">Fluciclovin</a> .
AZ	overall condition	Allgemeinzustand
AZGP1	alpha-2-glycoprotein 1, zinc	alpha-2-Glycoprotein 1, Zink (ein Antigen, dessen Vorhandens ein Marker für eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit ist)
ÄZQ	(German) Agency for Quality in Medicine	<a href="#">Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin</a>
<b>B</b>		
BAG Selbsthilfe, BAG-S	-	<a href="#">Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.</a>
BAK	Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BR-ONJ, ONJ)	Bisphosphonat-assoziierte Knochennekrose der Kiefer schwere Nebenwirkung, die bei

		längerer Einnahme von <a href="#">Bisphosphonaten</a> wie Zometa® und Aredia® auftreten kann, s. a. BR-ONJ
BÄK	German Medical Association	Bundesärztekammer
-	bacteremia, bacteraemia	Bakteriämie zeitweiliges Vorhandensein von Bakterien im Blut, z. B. nach einer Biopsie
-	balanitis	Balanitis Entzündung der Peniseichel, z. B. infolge mangelnder Hygiene
BALP, BAP	bone-specific alkaline phosphatase	knochenspezifische alkalische Phosphatase (AP) (Ostase)
-	bandage	Bandage, Binde, Verband
-	band-aid	Heftpflaster
BAR	-	<a href="#">Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation</a> Die BAR bietet auf ihrer Web-Präsenz ein <a href="#">Verzeichnis</a> von stationären Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation mit spezifischen Informationen über mehr als 700 Kliniken an.
-	basal(ly)	1) an der Basis liegend, die Basis (eines Organs) betreffend; Gegenteil: apikal 2. den Ausgangswert (z. B. einer Messreihe) bezeichnend
-	basal cell	Basalzelle
-	basal cell carcinoma	Basalzellenkarzinom
-	baseline	Ausgangs-
-	basement membrane	Basalmembran
-	base	Basis bei der Prostata: das obere, blasennahe Ende; Gegenteil: Apex
BAT	1) B-mode acquisition and targeting  2) Bipolar androgen therapy	1) Ein Präzisions-Lokalisationsverfahren zum Optimieren einer Strahlenbehandlung durch ultraschallgeführte genaue Lokalisierung des Zielobjektes vor jeder Bestrahlungssitzung) 2) Bipolare Androgentherapie Eine (bisher noch) experimentelle Behandlungsform für metastasierten kastrationsresistenten Prostatakrebs (mCRPC), wobei unter fortlaufender Androgendeprivationstherapie (ADT) stoßweise der Testosteronspiegel stark erhöht wird. In einer Studie hatten 19 % der so behandelten Patienten einen PSA-Rückgang um $\geq 70$ %

		( <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34538582/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34538582/</a> )
BB	complete blood count, CBC	Blutbild
BB, BeBo	pelvic floor	Beckenboden
BBB	blood–brain barrier	Blut-Hirn-Schranke
BBT	brachy boost therapy	Brachy-Boost-Therapie Kombination von LDR- oder (häufiger) HDR-Brachytherapie und externer Strahlentherapie (EBRT)
BC	breast cancer	Brustkrebs (BK)
BCD	[German Coloproctologists' Association]	<a href="#">Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands e. V.</a>
bcl-2	B-cell lymphoma/leukemia-2	ein in Zellen vorkommendes Protein, das bei erhöhtem Vorkommen Prostatakrebszellen schneller wachsen lässt und sie widerstandsfähig gegen Bestrahlung, Hormon- und Chemotherapie macht sowie die Apoptose (den programmierten Zelltod der Krebszellen) hemmt
BCPT	breast cancer prevention trial	eine Studie zu Möglichkeiten der Vorbeugung vor Brustkrebs bei Frauen
BCR	biochemical recurrence, biochemical relapse	biochemisches Rezidiv Rezidiv, das sich durch einen PSA-Anstieg bemerkbar macht
BCRFS	biochemical recurrence-free survival	biochemisch rezidivfreies Überleben (kein Hinweis auf ein Rezidiv)
BDFS	biochemical disease-free survival	biochemisch rezidivfreies Überleben die Überlebenszeit ohne einen PSA-Anstieg
BDK	[indwelling bladder catheter]	Blasendauerkatheter
BDN		<a href="#">Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner e. V.</a>
BDP	-	Bundesverband Deutscher Pathologen
bds.	bilateral(ly)	beidseitig
BDU	German Medical Urologists Association	<a href="#">Berufsverband der Deutschen Urologen</a>
-	bed-ridden	bettlägerig, ans Bett gefesselt
-	bedsore	Wundliegen
-	benefit to benefit	Nutzen aus etwas Nutzen ziehen, von etwas Nutzen haben, profitieren
-	benign	benigne, gutartig Beschreibung für eine Erkrankung, die keine bösartigen (= <a href="#">malignen</a> ) Eigenschaften aufweist

-	benignity	Benignität, Gutartigkeit
BEP	biological end-point	biologischer Endpunkt bei einer Therapie anzustrebender Wert eines Markers, z. B. des PSA-Wertes,
-	beta emitter	Ein Stoff, der Betastrahlung abgibt, siehe Betateilchen, Betastrahlung
-	beta particle	Betateilchen, Betastrahlung Eine ionisierende Strahlung, die bei radioaktivem Zerfall auftritt. Betastrahlung besteht aus Elektronen. In der Nuklearmedizin werden Betastrahler wie Yttrium-90 ( <sup>90</sup> Y) z. B. zur Behandlung von Tumoren und deren Metastasen eingesetzt.
-	bevacizumab	Bevacizumab ein <a href="#">Angiogenese</a> hemmer, Handelsname: Avastin®
BfArM	[German Federal Institute for Drugs and Medical Devices]	<a href="#">Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte</a>
BFFR	biochemical freedom for PSA relapse	biochemisches Freisein von einem Wiederanstieg des PSA
bFGF	basic fibroblast growth factor	Fibroblast-Haupt-Wachstumsfaktor (meistens wird auch im Deutschen die englische Bezeichnung verwendet)
BFS	biochemical recurrence-free survival	biochemisch rezidivfreies Überleben Überleben ohne einen biochemischen Hinweis (das wäre ein PSA-Anstieg) auf ein Rezidiv
-	bevacizumab	Bevacizumab Wirkstoffname eines Antikörpers gegen den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor <a href="#">VEGF</a> , Handelsname Avastin®
BHERP	bladder neck sparing radical prostatectomy	blasenhalsershaltende radikale Prostatektomie
BI	bone integrity	Knochendichte
-	Biaxin®	Biaxin® ein Antibiotikum (Wirkstoff: Clarithromycin), das u. U. auch bei der Behandlung von Prostatakrebs (Knochenschmerzen) eine Bedeutung hat, vielleicht auch bei der Behandlung von <a href="#">Bisphosphonat</a> -assoziiierter Knochennekrose des Kiefers (BAK). Andere Handelsnamen: Biaxin™ (D), Clamycin™ (CH), Claromycin™ (CH), Klacid™ (D, A, CH), Klacid™ (CH), Mavid™ (D) u. a.

-	bicalutamide	Bicalutamid ein nichtsteroidales <a href="#">Antiandrogen</a> ; Bicalutamid ist der generische Name des Wirkstoffs; Handelsnamen sind: Casodex® (ursprünglicher Handelsname); Generika (Nachahmerprodukte): Bicalutamid medac®, Bicadex®, Bicalutamid Stada®, Bicalutamid Winthrop u. a. Für die Halbwertszeit von Bicalutamid werden Werte zwischen 6,8 und 7,4 Tagen angegeben.
bid, b.i.d.	(Lat.: bis in die) twice a day	(Einnahme) zweimal täglich
-	bifurcation	Bifurkation (Aufgabelung in zwei Äste, z. B. die Bifurkation der Aorta im Unterbauch)
-	bilateral	bilateral, beidseitig
-	bile	Galle(nflüssigkeit) (Sekret der Leber)
-	biliary	billiär (die Galle betreffend)
-	bilirubin	Bilirubin Ein Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs, das über den Stuhl ausgeschieden wird. Ein erhöhter Bilirubinspiegel im Blut kann verschiedene krankhafte Ursachen haben, z. B. Gelbsucht, Beeinträchtigungen der Leberfunktion.
-	bilobar	bilobär beide Seitenlappen (der Prostata) betreffend
-	bind weed	Ackerwinde (convulvulus arvensis) einem Extrakt aus diesem verbreiteten Unkraut wird eine antiangiogene (die Neubildung von Blutgefäßen verhindernde) Wirksamkeit zugeschrieben
-	biochemical recurrence, biochemical relapse	biochemisches Rezidiv (Rezidiv, das nur am PSA-Anstieg erkennbar ist)
-	biopsy	Biopsie
-	bioptical(ly) "bioptically confirmed"	bioptisch (durch eine Biopsie, z. B. "bioptisch gesichert" in einem Diagnosebericht)
-	bipolar androgen therapy	bipolare Androgentherapie Eine Form der Testosteronersatztherapie, die gekennzeichnet ist durch einen schnellen Wechsel zwischen einem (durch Testosterongabe) sehr hohen (drei- bis achtmal so hoch wie der natürliche Referenzspiegel)

		und einem sehr niedrigen (nahe dem Kastrationsspiegel) Testosteronspiegel im Blut.
-	bisphosphonate	Bisphosphonat Die Bisphosphonate sind eine Gruppe von medizinischen Wirkstoffen, die zur Behandlung von Osteoporose und Knochenmetastasen eingesetzt werden. Bekannte B. sind z. B. Zometa®, Aredia®, Fosamax®.
-	biweekly	alle zwei Wochen, zweiwöchentlich
BJU, BJU International	British Journal of Urology	Eine urologische Fachzeitschrift, die im Auftrag der British Association of Urological Surgeons, der European Society of Paediatric Urology und der Société Internationale d'Urologie herausgegeben wird.
BK	breast cancer, BC	Brustkrebs
BKS	erythrocyte sedimentation rate (ESR)	Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit
BLA	Biologics License Application	Antrag auf die Genehmigung von biologischen Produkten (bei der ↓FDA)
-	bladder	Harnblase
-	bladder neck	Blasenhals (unteres Ende der Harnblase mit dem Übergang zur Prostata, dort befindet sich der innere Blasen-schließmuskel)
-	bland	blande eher harmlose bzw. schwach ausgeprägte Krankheitssymptome
-	blockage of the urethra	Harnröhrenverschluss
	blood-brain barrier	Blut-Hirn-Schranke Ein physiologischer Schutz des Gehirns vor im Blut befindlichen Krankheitserregern, Toxinen usw. Manche Medikamente sind in der Lage, diese Schranke zu überwinden, z. B. Enzalutamid (Xtandi®) und damit unerwünschte Nebenwirkungen auszulösen.
-	blood clot	Blutgerinnsel
-	blood group, blood type	Blutgruppe
-	blood poisoning	Blutvergiftung, Sepsis
-	bloodstream infection	Blutvergiftung, Sepsis
BLSA	Baltimore Longitudinal Study of Aging	Die Baltimore Langzeitstudie zum Alterungsvorgang
BM	bowel movements	Stuhlgang
BMA	British Medical Association	Britische Medizinische Gesellschaft (eine britische Ärzteorganisation)

		und -gewerkschaft sowie Herausgeberin des <a href="#">British Medical Journals</a> BMJ)
BMD	Bone Mineral Density (Test)	Knochenmineraldichte KMD, auch: Knochendichte; Knochenmineraldichtemessung
BMFS	bone metastases free survival	Überleben in Abwesenheit von Knochenmetastasen
BMP	basic metabolic panel	eine Palette von acht Blutwerten, nämlich: Glukose, Kalzium, Natrium, Kalium, CO <sub>2</sub> , Chlorid, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Creatinin
BMPCa	bone metastatic prostate cancer	Prostatakrebs mit Knochenmetastasierung
BN	(malignant) neoplasm	bösartige Neubildung
bNED	biologically with No Evidence of Disease	(biologisch ohne Hinweis auf eine Erkrankung; ohne Befund)
BNHO	-	<a href="#">Berufsverband der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen</a> e. V.(Deutschland)
B.O.	body odor	Körpergeruch
-	body fluid	Körperflüssigkeit
-	bolus injection	Bolus, Bolusinjektion Schnellinjektion, schnelles Verabreichen eines Medikaments, d. h. innerhalb weniger Sekunden, im Gegensatz zu einer Tropfinfusion. Das Verabreichen kann intravenös oder intramuskulär erfolgen.
-	bone breakdown	Knochenabbau
-	bone building	Knochenaufbau
-	bone degradation	Knochenabbau
-	bone densiometry	Knochendichtemessung
-	bone integrity, integrity of the bone	intaktes Knochengefüge
-	bone loss	Knochenabbau
-	bone marrow	Knochenmark
-	bone marrow carcinosis	Knochenmarkskarzinose Befall des Knochenmarks durch Metastasen eines Karzinoms. Die Krebserkrankung ist damit schon weit fortgeschritten und eine Heilung ist in der Regel nicht mehr möglich.
-	bone scan	1) Skelettszintigraphie diagnostisches Verfahren zum Auffinden von Knochenmetastasen 2) Skelettszintigramm als Abbildung vorliegendes Ergebnis einer Skelettszintigraphie
-	bone scintigraphy	Skelettszintigraphie, s. bone scan

-	bony	die Knochen betreffend
	bony metastasis (pl. -ses)	Knochenmetastase (-n)
BOO	bladder outlet (or: orifice) obstruction	Blasenhalsobstruktion behinderter Harnabfluss aus der Blase
-	borderline	im Grenzbereich liegend, grenzwertig, an der Grenze zu, am Rande von
-	borderline case	Grenzfall
-	boron	Bor (chem. Element, Zeichen B) Dem Element Bor wird eine Funktion bei der Aufnahme von Kalzium und Magnesium ins Knochengewebe zugeschrieben, wodurch es zur Verbesserung der Knochenfestigkeit beitragen soll. Dies ist noch wenig untersucht worden.
-	bougienage	Bougierung Aufdehnen und Weiten einer narbigen Striktur (z. B. der Harnröhre nach einer Radikalen Prostatektomie) oder einer tumorbedingten Verengung
-	bounce, PSA-bounce	PSA-Buckel, PSA-bounce Ein Phänomen, dass bei etwa 30 % der Patienten nach einer <a href="#">LDR-Brachytherapie</a> (seltener auch bei einer externen Bestrahlung) auftritt. Dabei kommt es im Mittel 18 Monate nach der Behandlung zu einem PSA-Anstieg, der aber nicht auf ein etwaiges Rezidiv zurückzuführen ist, und der nach einiger Zeit wieder abklingt
-	bout (of)	Anfall, Attacke (von)
-	bowel habits, change in ~	Veränderungen beim Stuhlgang (z. B. des Tagesrhythmus)
-	bowel incontinence	Stuhlinkontinenz
BP	1. blood pressure 2. bisphosphonate	1. Blutdruck 2. Bisphosphonat (eine Gruppe von Wirkstoffen für die Behandlung von Osteoporose und Skelettmetastasen)
bPAP	baseline prostatic acid phosphatase	Ausgangs-SPP (saure Prostata-Phosphatase) (z. B. beim ersten Verdacht und vor der Krebsdiagnose)
BPE	benign prostatic enlargement	benigne (gutartige) Prostatavergrößerung
BPH	benign prostatic hyperplasia (auch: hypertrophy)	benigne Prostatahyperplasie, gutartige Prostatavergrößerung
BPI	Brief Pain Inventory	Fragebogen Schmerz



		<p>ein von der Pain Research Group Department of Neurology – University of Wisconsin-Madison Medical School erarbeiteter und weltweit in einer Vielzahl von Sprachen verfügbarer Fragebogen zur Erfassung einer Vielzahl von akuten und chronischen Schmerzzuständen aller Art und Ursache. Auf deutsch:  <a href="https://www.drk-schmerz-zentrum.de/mz-wAssets/docs/downloads/bpiverlaufsbogen.pdf">https://www.drk-schmerz-zentrum.de/mz-wAssets/docs/downloads/bpiverlaufsbogen.pdf</a></p>
BPO	benign prostatic obstruction	benignes (gutartiges) Prostatasyndrom (BPS) (durch gutartiges Prostatawachstum verursachtes erschwertes Wasserlassen)
BP-ONJ	bisphosphonate associated osteonecrosis of the jaw	Bisphosphonat-assoziierte Kiefernekrose Auflösung insbesondere des Kieferknochens; schwere Nebenwirkung, die bei längerer Behandlung mit einem <u>Bisphosphonat</u> wie Zometa™ und Aredia™ (aber auch anderen) auftreten kann
BPS	<p>1) German Prostate Cancer Patients' Support Organisation</p> <p>2) benign prostate syndrom</p>	<p>1) Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe (BPS) e.V.  <a href="http://www.prostatakrebs-bps.de">http://www.prostatakrebs-bps.de</a></p> <p>2) Benignes Prostata-Syndrom alternative Bezeichnung für die gutartige Prostatavergrößerung (benigne Prostatahyperplasie, BPH)</p>
bPSA	<p>1) baseline prostate specific antigen</p> <p>2) benign prostate specific antigen</p>	<p>1) Ausgangs-PSA, A-PSA, aPSA (z. B. beim ersten Verdacht und vor der Krebsdiagnose)</p> <p>2) benignes (= gutartiges, von gutartigem Gewebe freigesetztes) BPS</p>
Bq	becquerel	Becquerel die Maßeinheit der Radioaktivität (= die Anzahl der Atome, die pro Sekunde zerfallen)
BR	biochemical relapse	biochemisches Rezidiv (am Wiederanstiegen des PSA-Wertes erkennbarer Rückfall der Erkrankung)
BRACHY	brachytherapy	Brachytherapie (Kurzdistanzbestrahlung) (gr. brachys = "kurz") anders als bei der externen (von außen erfolgenden) Bestrahlung befindet sich die Strahlenquelle

		entweder zeitlich begrenzt (HDR-Brachy) oder dauerhaft verbleibend, aber dann mit ausklingender Strahlenintensität (LDR-Brachy), innerhalb des Körpers
brain mets	brain metastases	Gehirnmetastasen
BRE	bone-related event	skelettale Komplikation (z. B. Knochenbruch, Rückenmarksquetschung infolge von Knochenmetastasen)
-	breast enlargement	Brustvergrößerung, -wachstum, Gynäkomastie potenzielle Nebenwirkung einer Androgendeprivationstherapie ("Hormontherapie")
bRFS	biochemical recurrence- (od. relapse-) free survival	Überleben ohne biochemisches Rezidiv (d. h. kein PSA-Anstieg während dieser Zeit)
-	breast enlargement, breast growth	Brustvergrößerung, Brustwachstum
BRI	bone resorption inhibitor	Knochenresorptionshemmer Wirkstoffe, die den Knochenabbau hemmen, wie der RANK-Ligand-Antikörper Denosumab oder das Bisphosphonat Zoledronsäure
BRONJ	bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw	Bisphosphonat-assoziierte Knochennekrose der Kiefer (BAK) Auflösung insbesondere des Kieferknochens; schwere Nebenwirkung, die bei längerer Behandlung mit einem <a href="#">Bisphosphonat</a> wie Zometa™ und Aredia™ (aber auch anderen) auftreten kann
-	bruising	Neigung zu Hämatomen (Blutergüssen)
BS	1. bone scan 2. -	1. Skelettszintigraphie (Vorgang) Skelettszintigramm (Ergebnis) 2. (kombinierte) Brachy- und (externe) Strahlentherapie
BSA	body surface area	Körperoberfläche (KO)
BSC	best supportive care	"eine Therapie, die die bestmögliche, patientenindividuell optimierte unterstützende Behandlung zur Linderung von Symptomen und Verbesserung der Lebensqualität gewährleistet"
BSG	erythrocyte sedimentation rate, ESR	Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (eine erhöhte BSG ist ein Indiz für eine entzündliche Erkrankung im Körper)
BSoC	Best standard of care	Standardtherapie

BSR	erythrocyte sedimentation rate, ESR	Blutsenkungsreaktion (siehe BSG)
BT	brachytherapy	Brachytherapie
btw	by the way	übrigens...
-	buccal	die Mundhöhle betreffend
-	bulbourethral gland	Cowper'sche Drüsen (siehe <a href="#">dort</a> )
BUN	blood urea nitrogen	Blut-Harnstoff-Stickstoff (ein Labortest zur Kontrolle der Nierenfunktion)
-	buserelin	Buserelin Handelsname eines GnRH-Agonisten (Wirkstoff: Buserelinacetat), der u. a. bei der <a href="#">Androgendeprivationstherapie</a> des Prostatakarzinoms verwendet wird, dabei die Testosteronproduktion der Hoden auf Kastrationsniveau bringt und damit das Krebswachstum hemmt. Buserelin wird als Drei-Monats-Depotspritze verabreicht. Handelsnamen sind neben Buserelin (D) Profact (D), Suprecor (A), Suprefact (CH).
-	buttocks	Gesäß
BVMed	-	<a href="#">Bundesverband Medizintechnologie e. V.</a>
BWK	thoracic spine vertebra, T spine vertebra	Brustwirbelkörper
BWS	thoracic spine, T spine	Brustwirbelsäule
BX, bx	biopsy	Biopsie
<b>C</b>		
c	clinical	klinisch „c“ wird der Angabe des TNM-Stadiums vorangestellt, wenn nur erst die Befunde der Biopsiestanzen und etwaiger Bildgebung vorliegen. Siehe auch <a href="#">cTNM</a> und <a href="#">pTNM</a> .
C61	-	Kennzahl für Prostatakrebs nach der $\Downarrow$ ICD-Klassifikation
Ca	carcinoma	Karzinom vom <a href="#">Epithel</a> ausgehender bösartiger Tumor
CAB	Combined Androgen Blockade	kombinierte Androgenblockade (= zweifache Androgenblockade, ZAB)
-	Cabometyx <sup>®</sup>	Cabometyx <sup>®</sup> In den USA der Handelsname für den Wirkstoff Cabozantinib (s. nachstehend).
-	cabozantinib	Cabozantinib Ein Tyrosin-Kinase-Hemmer, der in

		Studien bei einigen Krebsarten Wirkung gegen Tumorwachstum, Metastasierung und <a href="#">Angiogenese</a> gezeigt hat. C. ist in den USA für die Behandlung von Schilddrüsen- und fortgeschrittenen Nierenzellkarzinomen zugelassen. Derzeit (2016) laufen klinische Studien um die Zulassung auf die Behandlung von u. a. Prostatakrebs zu erweitern. C. ist in den USA unter dem Namen Cabometyx® im Handel. Die Laborbezeichnung war XL184.
-	cachexia	Kachexie Auszehrung, schwere Form der Abmagerung, z. B. im Endstadium einer Krebserkrankung
CAD	1) coronary artery disease 2. continuous androgen deprivation	1) Erkrankung der Herzkranzgefäße 2. permanente Androgendeprivation
CADT	continuous androgen deprivation therapy	kontinuierliche Androgendeprivationstherapie (eine ohne Unterbrechung fortlaufende ADT)
Ca	calcium	Kalzium
CaM	mammary cancer, breast cancer	Mammakarzinom, Brustkrebs
CAM	complementary and alternative medical therapy	Komplementär- und Alternativmedizin
-	candor AE, candour BE	Aufrichtigkeit, Offenheit
-	cannula (pl: cannulae)	Kanüle
CaP	cancer of the prostate	Prostatakrebs
CAP	chronic abacterial prostatitis	chronische abakterielle Prostatitis eine Form der Prostatitis, die nicht von Bakterien verursacht wird
-	carbohydrates	Kohlenhydrate
-	carcinomatous	carcinomatös krebsbehaftet; durch Krebs verursacht
-	carcinosis	Karzinose ausgedehnte Besiedlung des Körpers mit Metastasen eines Karzinoms
-	cardiac	kardial, das Herz betreffend, Herz-
-	cardio-pulmonary	cardiopulmonal, kardiopulmonal das Herz und die Lunge betreffend
CAS	Chemical Abstracts Service	eine Abteilung der American Chemical Society; der CAS vergibt die CAS-Nummern, ein internationaler Bezeichnungsstandard für chemische Stoffe

-	case for nursing care	Pflegefall
-	case history	Anamnese, Krankengeschichte
-	Casodex®	Casodex® ein <a href="#">Antiandrogen</a> der "ersten Generation"; Wirkstoff: Bicalutamid
-	castration resistant	<a href="#">kastrationsresistent</a> alte Bezeichnung: hormonrefraktär
-	catheter	Katheter ein flexibler Schlauch, der z. B. nach einer Prostataentfernung für den Harnabfluss sorgt, bis sich die <a href="#">Anastomose</a> geschlossen hat); auch: Venenverweilkatheter (für intravenöse Infusionen)
-	to catheterize (AE), catheterise (BE)	katheterisieren Legen eines Katheters, z. B. Blasenkatheters
-	catherization, urinary ~	Katheterismus Anwenden eines Blasenkatheters
CAT SCAN	computerized axial tomography	Längs-CT (= Standard-CT)
-	caudal(ly)	caudal, auch: kaudal "zum Schwanz hin" (beim aufrecht stehenden Menschen: nach unten!) gelegen
-	cave (lat., nicht engl.)	vermeide! hüte dich vor! beachte!
-	Caverject®	Caverject® Handelsname für den Wirkstoff <a href="#">Alprostadil</a> , siehe dort
CBC	complete blood count	Kleines Blutbild, umfasst: Blutabstrich, Hämoglobin, Hämatocrit, Zahl der roten und der weißen Blutkörperchen und der Thrombozyten sowie das Differenzialblutbild
CBCT	cone-beam computed tomography	Digitale Volumentomographie (DVT) Ein dreidimensionales bildgebendes Diganoseverfahren unter Verwendung von Röntgenstrahlen, bei dem diese Strahlen nicht parallel, sondern kegelförmig verlaufen. Das Verfahren findet z. B. gelegentlich beim Planen einer Strahlenbehandlung (Radiotherapie) Verwendung, um die aktuelle Lage der Prostata zu bestimmen.
CBR	clinical benefit rate	klinischer Nutzen gibt den Anteil an Krankheitsstabilisierungen an
cc	1) corpus cavernosum 2) cubic centimeter (BE: centimetre)	1) Schwellkörper 2) in angelsächsischen Ländern verwendete Abkürzung für

		Kubikzentimeter), in Deutschland: cm <sup>3</sup> , ccm
CCP Score	cell cycle progression score	Zellzyklusprogressions-Score ein aus der RNA von Prostatakrebszellen gewonnener Wert, der die Wahrscheinlichkeit eines biochemischen Rezidivs anzeigt
CCR	calcium creatinine ratio	Calcium-Kreatinin-Quotient
c'd	continued	(wird) fortgesetzt, Fortsetzung
CDU, CDUS	color(-flow) Doppler ultrasound	Farbdoppler-Ultraschall (-Untersuchung, -Gerät)
CEA	carcinoembryonic antigen	carcinoembryonales Antigen ein onkofetales Tumorantigen, das bei aggressiven und häufig hormon-unabhängigen Karzinomen vorkommt
-	celiac	abdominal, Bauch-...
CE-MS	capillary electrophoresis - mass spectrometry	Kapillarelektrophorese - Massenspektrometrie ein diagnostisches Verfahren, das dem "DiaPat-Test" zugrundeliegt
-	cerebral(-ly)	zerebral das Gehirn betreffend
-	cerebral metastasis (Pl. -ses)	Hirnmetastase
-	cervical spine	Halswirbelsäule
-	cervix	Hals (mit entsprechendem Aussehen auch als Teil eines Organs)
CEUS	contrast-enhanced ultrasound	kontrastverstärkter Ultraschall Ein bildgebendes Verfahren, bei dem vor der Untersuchung ein Kontrastmittel injiziert wird, das die <a href="#">Sensitivität</a> des Verfahrens gegenüber einfachem US erhöh.
CF	1. case fatality (rate)  2. complication factor	1. Sterblichkeit(srate) das Verhältnis der Anzahl der an einer bestimmten Krankheit Verstorbenen zur Anzahl neuer Krankheitsfälle 2. erschwerender Umstand z. B. eine gleichzeitig bestehende anderweitige Erkrankung (Kororbidität)
CFS	chronic fatigue syndrom	Chronisches Erschöpfungssyndrom
CGA	chromogranin A	Chromogranin A ein Krebsmarker, der bei hormonunabhängigen Prostatakarzinomen vorkommt, die dazu tendieren, in die Lymphknoten, die Leber und die Lunge zu metastasieren
CGE	Cobalt Gray Equivalent	Cobalt-Gray-Equivalent

		eine Maßeinheit für die Bestrahlungsdosis
cGy	centiGray	Centi-Gray (ein hundertstel <a href="#">Gray</a> )
-	chapped lips	aufgesprungene Lippen
CHAARTED	ChemoHormonal Therapy Versus Androgen Ablation Randomized Trial for Extensive Disease in Prostate Cancer	Bezeichnung einer Mitte des Jahres 2014 bekanntgewordenen Studie, die einen klaren Überlebensvorteil für Männer mit metastasiertem hormonsensitiven Prostatakrebs aufweist, die mit einer <i>kombinierten Androgenentzugs-plus Chemotherapie</i> gegenüber nur <i>Androgenentzugstherapie</i> behandelt werden
-	characteristics of a tumor	Dignität Die biologische Wertigkeit eines Tumors gemäß den Kategorien benigne (gutartig) oder maligne (böartig).
CHB	Combined (oder complete) Hormone Blockade CHB, CHB2, CHB3	kombinierte (oder vollständige) Hormonblockade (nicht definiert, ob zweifache oder dreifache)
-	chemistry panel	Großes Blutbild
CHEMO	chemotherapy	Chemotherapie zu Einzelheiten siehe <a href="http://www.lef.org/newshop/items/itemLC381822.html">http://www.lef.org/newshop/items/itemLC381822.html</a>
-	chemoprevention	Chemoprophylaxe Vorbeugung vor einer Erkrankung durch den Einsatz von Wirkstoffen
-	chewable tablet	Kautablette
CHI	compulsory health insurance	Gesetzliche Krankenversicherung
-	chills	Schüttelfrost
CHMP	Committee for Medicinal Products for Human Use	Ausschuss für Humanarzneimittel Ein wissenschaftlicher Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), der die Bewertungen eines Arzneimittels zur Vorlage und ggf. Zulassung bei der EMA vorbereitet.
-	chologeous diarrhea	chologene Diarrhoe Durch den Übertritt von Gallensäuren aus dem Dünndarm in den Dickdarm verursachter Durchfall, z. B. infolge einer <a href="#">Strahlenkolitis</a> .
CHOP	-	<a href="#">Schweizerische Operationsklassifikation</a>
CHRA	chromogranin A	Chromogranin A (ein Blutmarker, s. <a href="#">CGA</a> )
-	chronic	chronisch (langsam verlaufend, langsam sich entwickeln)
CHT	1. Combined hormonal therapy	1. kombinierte Hormontherapie

	(oder treatment) 2. Chemotherapy	(oder -behandlung) 2. Chemotherapie
CI	confidence interval	Vertrauensintervall, Konfidenzintervall (KI) ein Begriff aus der Statistiklehre; bei der Bestimmung des Konfidenzintervalls wird von dem beobachteten Wert ausgegangen und bestimmt, innerhalb welcher Grenzen der wahre Wert liegen könnte
CIP	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin (generischer Name; Handelsnamen u. a. Ciprobay®, Ciloxan®) Ein Breitband-Antibiotikum aus der Gruppe der Fluorchinolone; wurde z. B. eingesetzt bei Harnwegsinfektionen, Prostatitis, zur Infektionsprophylaxe bei Prostatabiopsien („Antibiose“). Die Zulassung von u. a. Ciprofloxacin für eine Reihe von Indikationen, darunter explizit „Prophylaxe von rezidivierenden Harnwegs- infektionen nach transurethraler Resektion oder transrektaler Prostatabiopsie“ wurde im Jahr 2019 zurückgezogen, weil es zu schweren Nebenwirkungen gekom- men war.
CIPN	chemotherapy-induced peripheral neuropathy	Chemotherapie-induzierte Neuropathie Schädigung der Nervenfasern in den äußeren Extremitäten (Händen, Füßen) und damit ver- bundene Missempfindungen wie Taubheit, Kribbeln, Schmerzen oder vermehrte Kälteempfindung, verursacht durch eine Chemo- therapie unter Einsatz von Tax- anen (z. B. Docetaxel/ Taxotere®) und/oder Platinverbindungen (Carboplatin, Cisplatin).
-	circadian rhythm	zirkadianer Rhythmus, circadiane Rhythmik die im Körper ablaufenden endogenen (inneren) Rhythmen mit einer Periodenlänge von etwa 24 Stunden, z. B. der Rhythmus des Testosteronspiegels über den Tag
-	circumferential	zirkumferenziell, peripher, am Rande gelegen
	cirrhosis	Leberzirrhose Leberzersetzung; das Endstadium einer chronischen



		Lebererkrankung
Cis, C.i.s.	carcinoma in situ	nichtinvasives (d. h. noch nicht in die Umgebung des befallenen Organs gewachsenes) Karzinom
CL-PC, CL-PCa	clinically localized prostate cancer	klinisch lokalisierter (d. h. gemäß Initialbefund) noch nicht in die Umgebung des befallenen Organs gewachsener) Prostatakrebs
-	clarithromycin	Clarithromycin ein Antibiotikum, das u. U. auch bei der Behandlung von Prostatakrebs (Knochenschmerzen) eine Bedeutung hat. Name des Wirkstoffs; Handelsnamen: Klacid®, Biaxin®
-	clavicle	Schlüsselbein
-	Clavien-Dindo classification	Clavien-Dindo-Klassifikation Ein standardisiertes Erfassungssystem für Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen.
-	clinic	1) Klinik, Krankenhaus, Spital 2. Klinik (das Gesamtbild (Symptomatik und Verlauf) einer Erkrankung
-	clinical	klinisch
-	clinical findings	klinischer Befundbericht Ergebnis der körperlichen Untersuchung
-	clinical thermometer	Fieberthermometer
-	clinical trial	klinische Studie Eine nach definierten Regeln und mit vorab definierten Zielen durchgeführte Untersuchung, um Medikamente, bestimmte Behandlungsformen oder medizinische Interventionen oder Medizinprodukte auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit zu überprüfen.
-	clinician	Kliniker, in einem Krankenhaus tätiger Arzt
-	close monitoring	engmaschige Überwachung
-	clot, blood clot	Blutgerinnsel
CM	circadian modified	zirkadian modifiziert Über den Verlauf von 24 Stunden nicht gleichmäßig, sondern abhängig von der Tageszeit unterschiedlich dosiertes Verabreichen eines Medikaments, z. B. bei Chemotherapien.
CMIA	chemiluminescent microparticle immunoassay	[ein Verfahren (assay) zum Bestimmen des freien PSA (fPSA)]

	to coadminister	gleichzeitig verabreichen
CMP	comprehensive metabolic panel	eine Palette von 14 Blutwerten, nämlich: Glukose, Kalzium, Albumin, Gesamtprotein, Natrium, Kalium, CO <sub>2</sub> , Chlorid, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Creatinin, alkalische Phosphatase, ALT (=GPT), AST (=GOT), Bilirubin
CMPH	Committee for Medicinal Products for Human Use	Komitee für medizinische Produkte in der Humanmedizin (keine offizielle deutsche Bezeichnung) Ein Komitee der <a href="#">Europäischen Arzneimittelagentur</a> (EMA). Das CMPH ist zuständig für das Erarbeiten von Meinungen zu Fragen, die Medikamente zum Einsatz in der Humanmedizin betreffen.
-	compression stockings	Kompressionsstrumpf
-	copayment, co-payment	Zuzahlung
CNB	core needle biopsy	Stanzbiopsie
-	coadministration, co-administration	Co-Administration (gleichzeitiges Verabreichen zweier oder mehrerer Medikamente)
-	coagulation	(Blut-) Gerinnung
-	coccyx	Steißbein
-	coin-shaped density	Rundherd (ein bestimmter Röntgenbefund der Lunge)
-	colon cancer	Dickdarmkrebs
-	colonic	den Dickdarm betreffend, Dickdarm-
-	colonoscopy, coloscopy	Koloskopie (Darmspiegelung) bildgebende Untersuchung des Dickdarms, wobei durch den After eine kleine Kamera eingeführt wird, z. B. zur Früherkennung von Darmkrebs
-	Combidex <sup>®</sup>	in USA Handelsname für das bei der <a href="#">USPIO-Untersuchung</a> verwendete Kontrastmittel (s. auch <a href="#">Sinerem<sup>®</sup></a> )
-	Combidex MRI	Combidex MRT (in USA übliche Bezeichnung für die <a href="#">Sinerem<sup>®</sup></a> -MRT)
COMP	Committee for Orphan Medical Products	eine Abteilung der European Medicine Evaluation Agency (s. <a href="#">EMA</a> )
-	compliance	Therapietreue (das gewissenhafte Einhalten einer verordneten Therapie)
-	comorbidity, comorbid disease	Komorbidität (eine gleichzeitig bestehende

		Zweiterkrankung)
-	compassionate use	Härtefallregelung
-	compound	Präparat
-	compulsory health insurance fund	Gesetzliche Krankenkasse
-	congenital	angeboren
-	connective tissue	Bindegewebe
-	consistent with	passend zu, vereinbar mit (z. B. bestimmte Symptome mit einer bestimmten Krankheit)
-	constipation	Obstipation, (Stuhl-) Verstopfung
-	consultant (brit.), medical specialist	Facharzt
-	contaguous	ansteckend
-	contingency	Eventualität, Schadensfall, Notfall, unvorhergesehener Fall
-	contingency table	Kontingenztafel "Tabellen, die die absoluten oder relativen Häufigkeiten von Kombinationen bestimmter Merkmalsausprägungen enthalten" (Wikipedia)
-	contralateral (-ly)	kontralateral, auf der gegenüberliegenden/anderen Seite befindlich
-	conversion	Konversion (im Zusammenhang mit einem chirurgischen Eingriff: Änderung der geplanten Behandlung aufgrund eines während des Eingriffs eintretenden unerwarteten Umstands)
-	copay	Selbstbehalt, von der GKV nicht übernommene Zuzahlung durch den Patienten
-	core biopsy	(Biopsie-) Stanzprobe
-	coronal plane	coronale Schnittebene (bei einem bildgebenden Verfahren: Darstellung von vorne nach hinten verlaufend)
-	coryza allergic coryza	Schnupfen Heuschnupfen
-	Coumadin®	Coumadin® (ein blutverdünnendes Medikament, Wirkstoff: Warfarin)
-	counselling interview	Beratungsgespräch
-	counter indication	Gegenindikation, Kontraindikation
-	Cowper's glands	Cowper'sche Drüsen Paarige Geschlechtsdrüsen des Mannes, die etwa an der Penisschwanzwurzel seitlich hinter der Harnröhre liegen und in diese münden. Ihr Sekret dient der Befeuchtung und Spülung der

		Harnröhre vor dem Eintreffen des eigentlichen Ejakulats und erhöht zusätzlich die Gleitfähigkeit der Peniseichel.
COX-2	Cyclooxygenase-2	Cyclooxygenase-2
-	Cox multivariate analysis	Multivariat-Analyse ein statistisches Verfahren zur mathematischen Näherung für eine Vorhersage
CP	1) capsular penetration 2. chronic prostatitis	1) Austritt (des Karzinoms) aus der Kapsel, Kapseldurchbruch 2. chronische Prostatitis (gutartige entzündliche Erkrankung der Prostata)
CP/CPPS	chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrom	chronische Prostatitis/chronisches Beckenschmerzsyndrom Eine der häufigsten Ursachen für Schmerzen im Bereich des kleinen Beckens, wird von einigen Autoren auch mit der „abakteriellen Prostatitis“ gleichgesetzt. Die Ursache ist häufig unklar (Verspannungen der Beckenbodenmuskulatur werden vermutet). Das chronische Beckenschmerzsyndrom, ohne dass natürlich eine Prostata im Spiel wäre.
CPA	cyproterone acetate	Cyproteronacetat ein steroidales <a href="#">Antiandrogen</a> (Handelsname z. B. Androcur®)
CPDR	Center for Prostate Disease Research	(Abteilung des US-Verteidigungsministeriums)
CPPS	chronic pelvic pain syndrom	chronisches Schmerzsyndrom des Beckens, chronische abakterielle Prostatitis
cPSA	complexed PSA	komplexiertes (gebundenes) PSA eine Isoform des prostataspezifischen Antigens, das im Serum an den Serinproteasehemmer Alpha1-Antichymotrypsin (ACT) gebunden ist. Das cPSA plus das freie PSA (fPSA) ergibt das Gesamt-PSA (tPSA) im Serum
CPT	Current Procedural Terminology	ein von der American Medical Association (AMA) geführtes Verzeichnis medizinischer, chirurgischer und diagnostischer Dienstleistungen
CPx	cystoprostatectomy	Zystoprostatektomie (Entfernen von Blase, Prostata, Samenblasen und Beckenlymphknoten)
CR	1) complete response	1) vollständiges Ansprechen, d. h.

	2. complete remission	kein Nachweis eines Tumors mehr nach einer Therapie 2. vollständige Rückbildung (des Krebses)
-	cranial	cranial, kranial (zum Kopf gehörend, kopfwärts, scheidelwärts, i.w.S. "oben")
-	cribriform	kribriform "siebförmig", z. B. für das Erscheinungsbild von PK-Zellen aus einer Biopsie unter dem Mikroskop; Hinweis auf ein hochmalignes Karzinom
-	cross resistance	Kreuzresistenz hierbei führt das Versagen der Wirksamkeit eines Arzneimittels dazu, dass auch ein anderes Mittel mit einem anderen Wirkstoff nicht mehr oder nur noch für einen verkürzten Zeitraum wirkt (inkomplette Kreuzresistenz). Beispiel: Abirateronacetat ↔ Enzalutamid
CRP	1) cytoreductive radical prostatectomy  2. C-reactive protein	1) cytoreduktive radikale Prostatektomie Prostatektomie mit dem Ziel des Verringerns der Tumorlast. 2. C-reaktives Protein Ein im Blut nachweisbares Eiweiß, das bei jeder Form von Entzündung erhöht ist, also z. B. auch bei einer Prostatitis. Der Normalwert ist <1 ng/ml.
CRPC	castration resistant prostate cancer	kastrationsresistenter Prostatakrebs ein Prostatakrebs, der auf operativen oder medikamentösen Androgenentzug nicht anspricht; alte Bezeichnung: hormonunabhängiger (oder hormonrefraktärer) Prostatakrebs
CRS	cytoreductive surgery	zytoreduktiver chirurgischer Eingriff ein chirurgischer Eingriff zur Behandlung einer Krebserkrankung, der z. B. aufgrund einer bereits bestehenden Metastasierung nicht kurativ sein, aber die Gesamt-Tumormasse reduziert, mit einer erhofften positiven Wirkung auf das Gesamt-Überleben
CRYO	cryotherapy, cryoablation, cryosurgery	Kryotherapie (Kältebehandlung) Das kontrollierte Abtöten von

		Tumorgewebe durch mehrmaliges schnelles Vereisen und langsames Wiederauftauen. Dazu wird durch in die Prostata eingebrachte Hohlnadeln in einem geschlossenen Kreislauf hochkomprimiertes Argon geführt und beim Tumorherd entspannt, wodurch es stark abkühlt.
	cryolesion	Kryoläsion das durch Kälterbehandlung (Kryotherapie) zerstörte Gewebe
cs	clinical significant	klinisch signifikant
CS	clinical stage	klinisches Stadium Die Ersteinschätzung des Karzinomstadiums ( <a href="#">TNM-Stadiums</a> ) bei der Krebsdiagnose, im Gegensatz zum pathologischen Stadium, das erst als Ergebnis einer Protatektomie, anhand der pathologischen Untersuchung der entnommenen Prostata, bestimmt werden kann. Die Angabe des klinischen Stadiums kann mit erheblichen Unsicherheiten bezüglich der Aggressivität und Ausbreitung der Erkrankung behaftet sein.
CSC	cancer stem cell	Krebsstammzelle
CSM	cancer specific mortality	krebsspezifische Sterberate
csPCa	clinical significant prostate cancer/ carcinoma	klinisch signifikanter Prostatakrebs eine Prostatakrebserkrankung, die behandlungsbedürftig ist
CSPC	castration-sensitive prostate cancer	kastrationssensitiver Prostatakrebs, gleichbedeutend mit „hormonsensitiver Prostatakrebs“
C spine	cervical spine	Halswirbelsäule (HWS)
-	C spine vertebra	Halswirbel
CSS	cancer specific survival	krebsspezifisches Überleben
CT	1. computed tomography  2. chemotherapy	1. Computertomographie ein bildgebendes Diagnoseverfahren, bei dem durch rechnerbasierte Auswertung einer Vielzahl von <b>Röntgen</b> aufnahmen, die aus verschiedenen Richtungen erstellt werden Schnittbilder eines Objekts erzeugt werden 2. Chemotherapie eine medikamentöse Behandlung von Krebserkrankungen, bei der in den meisten Fällen

		zellschädigende Wirkstoffe (Zytostatika) eingesetzt werden
CTC	1) circulating tumo(u)r cells 2. Common Toxicity Criteria (siehe CTCAEv)	1) (im Blutkreislauf) zirkulierende Tumorzellen 2. Alte Bezeichnung für die Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAEv, siehe dort)
CTCAEv	Common Terminology Criteria for Adverse Events (früher: Common Toxicity Criteria, CTC)	Allgemeine Terminologiekriterien von unerwünschten Ereignissen Eine systematische Einteilung von unerwünschten Ereignissen („Nebenwirkungen“), die vom National Cancer Institute (USA) <u>erarbeitet</u> wird. Beispiele siehe bei <a href="#">Wikipedia</a> .
CTIBL	cancer treatment-induced bone loss	Durch die Krebsbehandlung (z. B. <a href="#">Androgendeprivation</a> ) verursachter Verlust der Knochenfestigkeit
CT SCAN	computerized tomography	Computertomographie Ein bildgebendes diagnostisches Verfahren auf der Grundlage der Röntgentechnik
cTNM	clinical TNM staging	klinischer TNM-Befund, TNM-Befund aufgrund der körperlichen Untersuchung bei der Diagnose und <b>vor</b> der Therapie, TNM = Tumor-, Lymphknoten- und Fernmetastasen-Stadium. Der cTNM-Befund kann nur eine Einschätzung sein, vgl. auch <a href="#">pTNM</a> .
CTR Test	chemotherapy resistance test	Chemoresistenztest Ein Test, der vor dem Einleiten einer Chemotherapie durchgeführt werden <i>kann</i> , um sicherzustellen, dass die Erkrankung tatsächlich auf diese Behandlung anspricht, oder ob sie gegen sie (bzw. gegen das vorgesehene Chemotherapeutikum) resistent ist und damit nutzlos wäre. Solche Tests werden derzeit nur in Ausnahmefällen durchgeführt.
CTV	clinical target volume	klinisches Zielvolumen (das <a href="#">Zielvolumen</a> bei einer Bestrahlung ohne einen Sicherheitssaum)
CTx	chemotherapy	Chemotherapie
CTX	cabazitaxel	Cabazitaxel (generischer Name eines Zytostatikums aus der Familie der Taxane; wird eingesetzt zur Behandlung von <a href="#">kastrationsresistentem Prostatakrebs</a> ; Handelsname: Jevtana®)

CUG	cystourethrography	Cysturethrogramm bildliche Darstellung von Harnblase und Harnröhre mittels eines eingebrachten Kontrastmittels
-	Cunningham clamp	<a href="#">Cunningham-Klemme</a> Eine Klemme zum Komprimieren der Harnröhre bei Inkontinenz des Mannes
CUP	cancer of unknown primary	Krebs mit unbekanntem Primärtumor (Primarius). Äußert sich darin, dass im Körper Krebsmetastasen auftreten, aber kein Muttertumor zu finden ist.
-	curative	kurativ, heilend <i>potenziell</i> dazu <u>geeignet</u> , eine Krankheit zu heilen; in der Medizin muss mit einer „kurativen Behandlung“ nicht zwangsläufig eine vollständige Heilung verbunden sein – „Behandlung mit kurativer Intention“ wäre ehrlicher
-	curative intent, curative intention	kurative Intention; in der Absicht (und im besten Bemühen) zu heilen
-	cushing syndrome	Cushing-Syndrom Körperliche Veränderungen, die durch eine übermäßige Konzentration von Cortisol im Blut hervorgerufen werden, u. a. ein „Vollmondgesicht“. Die erhöhte Cortisol-Konzentration kann entweder durch eine körperliche Fehlfunktion (endogen) oder durch die Einnahme von cortisohaltigen Medikamenten (exogen, z. B. Dexamethason) verursacht sein.
-	custirsen	Custirsen (OGX-011) ein Wirkstoff, der aktuell im Hinblick auf eine verbesserte Chemosensibilisierung in Kombination mit der Docetaxel-Standardtherapie geprüft wird)
-	cutaneous	kutan, die Haut betreffend, Haut-...
CV	1. cardiovascular 2. curriculum vitae	1. kardiovaskulär, Herzkreislauf-, 2. Lebenslauf
CVD	cardiovascular disease	Herz-Kreislauf-Erkrankung (HKL-Erkrankung)
CVE	cardiovascular event	Herz-Kreislauf-Zwischenfall
c/w	consistent with	passend zu, im Einklang mit, vereinbar mit, entsprechend
CXR	Chest X-Ray	Röntgenaufnahme des Oberkörpers
-	CyberKnife®	<a href="#">CyberKnife®</a> (sinngemäß etwa svw.)



		"Roboter-messer") ein Gerät des US-amerikanischen Herstellers <a href="#">Accuray</a> zur präzisen Radiochirurgie auf der Basis eines kleinen robotergesteuerter Linearbeschleunigers, bei dem eine Präzisionsrobotik, ein Bildortungssystem und eine Atmungskompensationsautomatik gemeinsam im Einsatz sind
-	cyproterone acetate	Cyproteronacetat (auch kurz Cyproteron) (Generischer Name); ein steroidales <a href="#">Antiandrogen</a> . Cyproteronacetat ist unter zahlreichen Namen im Handel, z. B. Androcur (D, A, CH), Androbas (CH), Andro-Diane (A), MaskuPel (A), Virilit (D)
CYP17	cytochrome P450 17A1, or steroid 17-alpha-monooxygenase	Cytochrom P450 17, auch: Steroid-17alpha-Hydroxylase (Ein Enzym, das u. a. für die Biosynthese der Hormone Dehydroepiandrosteron (DHEA) und Androstendion (ASD) notwendig ist. Bei kastrationsrefraktärem (alte Bezeichnung: "hormonrefraktärem") Prostatakrebs kann es bewirken, dass die Krebszellen selbst das von ihnen benötigte Testosteron produzieren. Dies soll durch CYP17-Hemmer wie den Wirkstoff <a href="#">Abirateronacetat</a> verhindert werden)
-	cyst	Zyste eingekapselter flüssigkeitsgefüllter sackartiger Hohlraum im Körper; s. auch <a href="#">blande Zyste</a>
-	cystectomy	Zystektomie (operatives Entfernen der Harnblase)
-	cystitis	Zystitis (Harnblasenentzündung)
-	cystography	Zystographie (ältere Bezeichnung: Cystogramm) Röntgendarstellung der Harnblase unter Kontrastmittelfüllung
	cystoscopy	Zystoskopie, Blasenspiegelung
-	Cytadren®	Cytadren® (ein Medikament mit dem Wirkstoff <a href="#">Aminoglutethimid</a> , s. a. Orimeten®; dieses Medikament ist seit 2006 nicht mehr erhältlich)
-	cytological	zytologisch (die Zellen betreffend)

-	cytoreduction	Zytoreduction Maßnahme zur Verringerung der Gesamt-Krebsmasse, ohne dass dadurch eine komplette Heilung möglich wäre (z. B. weil bereits eine Metastasierung besteht). Gleichbedeutend mit debulking, siehe auch <a href="#">CRS</a>
-	cytostatic, cytostatic drug	Zytostatikum Zytostatika sind eine Gruppe medizinischer Wirkstoffe, die das Zellwachstum beziehungsweise die Zellteilung hemmen und die im Rahmen von Chemotherapien allem zur Behandlung von Krebs eingesetzt werden.
-	cytotoxic	zytotoxisch (zellschädigend)
CZ	central zone	Zentrale Zone, Innenzone Die Zone der Prostata, die zwischen Übergangszone (TZ) und peripherer Zone (PZ) liegt. Sie liegt vom Rektum am weitesten entfernt, weshalb bei einer digitalen rektalen Untersuchung (DRU) Tumoren in diesem Bereich nicht ertastet werden können. Neben der CZ werden noch die äußere oder periphere Zone (PZ) und die Übergangs- oder Transitionalzone (TZ) unterschieden.
<b>D</b>		
d	day	Tag (von lat. dies)
D5W	five percent dextrose in water	Eine Lösung von 5 % Dextrose (= Traubenzucker) in Wasser (für Infusionen)
-	dairy products	Milchprodukte
Da	Dalton	Dalton Die atomare Masseneinheit zur Angabe von Atom- und Molekülmassen (früher: Molekulargewichten). 1 Da = 1/12 der Masse des Kohlenstoff-12-Isotops 1.000 Da = 1 kDa (Kilodalton)
dapo	German Association of Psycho-Social Oncology	<a href="#">Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Psychosoziale Onkologie</a>
-	Darolutamide	Darolutamid (Handelsname Nubeqa®) Ein Antiandrogen (Androgenrezeptorenhemmer) der „zweiten Generation“ zur Anwendung bei Patienten mit kastrationsresistentem, nicht meta-

		<p>stasierten Prostatakrebs. Darolutamid soll die Blut-Gehirn-Schranke kaum überwinden und darum einige der potenziellen Nebenwirkungen von Enzalutamid (Xtandi®) nicht aufweisen. Das Medikament wurde am 30.3.2020 für die EU zugelassen. Entwickler von Darolutamid sind Bayer Pharma und Orion Oyj (Espoo, Finnland).</p>
DART	Dynamic Adaptive Radiotherapy	<p>Dynamische Adaptive Radiotherapie Eine neue Form der Strahlentherapie (Weiterentwicklung der IMRT), bei der die aktuelle Position der Prostata sowie die auf jeden Bruchteil des <a href="#">Zielvolumens</a> applizierte Strahlendosis online (während der Bestrahlungssitzung) wie offline (zwischen Bestrahlungssitzungen) neu bestimmt und justiert wird zwecks maximaler Schonung gesunden Gewebes.</p>
-	dasatinib	<p>Dasatinib (generischer Name) Ein Tyrosinkinase-Inhibitor, der zur Behandlung bestimmter maligner Erkrankungen eingesetzt wird; Handelsname: Sprycel®.</p>
-	da Vinci® surgery	<p>da-Vinci®-Operationsverfahren, Roboter-assistierte radikale Prostatektomie Eine Weiterentwicklung der minimalinvasiven laparoskopischen Prostatektomie. Bei der da-Vinci-Prostatektomie sitzt der Chirurg an einer Konsole, von der aus er chirurgische Instrumente fernbedient, die durch vier kleine Bauchschnitte in die Bauchhöhle des Patienten eingebracht sind. Durch einen fünften Schnitt beim Nabel wird eine Miniatur-3D-Kamera eingeführt, die dem Chirurgen einen vergrößerten (10-fach; bei der neuesten Gerätegeneration zusätzlich 2- und 4-fach-Zoom) dreidimensionalen Blick auf das Operationsgebiet verschafft. Die Handbewegungen des Operateurs werden um den Faktor 10 : 1 untersetzt, so dass etwaiges Händezittern u. ä. vom System kompensiert wird.</p>

-	day surgery	tageschirurgisch (der Eingriff und der Klinikaufenthalt sind an einem Tag erledigt)
DC	1) death certificate 2) dendritic cell(s)	1) Totenschein 2) dendritische Zelle(n) (DZ) (Zellen des Immunsystems, die sich je nach Typ aus Monozyten oder Vorläufern der T-Zellen entwickeln)
DCCR	Detailed Clinical Chronological Review	detaillierter chronologischer klinischer Überblick, Krankenakte (über den Krankheits- und Behandlungsverlauf eines Patienten)
DCE-MRI	dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging	dynamische kontrastverstärkte Magnetresonanztomographie ein spezielles bildgebendes Diagnoseverfahren, mit dessen Hilfe besonders die Blutversorgung eines Organs untersucht werden kann
DCT	disseminated tumor cells	gestreute Tumorzellen einzelne Krebszellen, die den Tumor verlassen haben und im Körper herumwandern. Tun sie dies im Blutkreislauf, so spricht man von circulating tumor cells (CTC). Das Vorhandensein von DCT im Knochenmark wird mit einer schlechten Prognose verknüpft.
DD	differential diagnosis (DDx)	Differentialdiagnostik, -diagnose, differentialdiagnostisch Die Gesamtheit aller Diagnosen, die alternativ als Erklärung für die bestehenden Symptome oder Befunde in Betracht kommen
DDET	Detection, Diagnosis, Evaluation & Treatment	"Erkennung, Diagnose, Einschätzung und Behandlung" (Titel einer vom ↓PAACT herausgegebenen Druckschrift)
DDx	differential diagnosis	Differentialdiagnostik, -diagnose (DD)
-	debulking the tumor	die Tumormasse verringern
-	Decadron®	In USA ein Handelsname für das Glukokortikoid Dexamethason
-	Decapeptyl®	Decapeptyl® ein GnRH-Analogen, (Wirkstoff: Triptorelinazetat; Hersteller: Ferring Arzneimittel GmbH)
-	decubitus ulcer, pressure ulcer, bed-sore	Dekubitus, Druckgeschwür, Wundliegen lokale Schädigung der Haut und des darunterliegenden Gewebes,

		meist durch eine lokale Druckbelastung verursacht
-	to debilitate	entkräften, schwächen
-	deductible	Selbstbehalt, Selbstbeteiligung
-	default, default value	Standardvorgabe ein standardmäßig vorgegebener Wert, der zur Anwendung kommt, wenn nichts Anderes angegeben wird
-	deficiency	Mangel
-	definitive treatment	definitive Therapie Svw. "entschlossene Behandlung". Eine potenziell zur Heilung führende Behandlung („Therapie mit kurativer Intention“) im Gegensatz zu <u>palliativen Therapien</u> . Eine definitive Therapie darf allerdings nicht als <i>Garantie</i> für einen wirklichen Heilungserfolg verstanden werden; dieser ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Als „definitve Therapien“ werden beim Prostatakrebs in erster Linie die <u>Prostatektomie</u> und eine der Formen der Bestrahlung betrachtet, evtl. noch die <u>HIFU-Behandlung</u> .
-	degarelix	Degarelix ein GnRH-Antagonist, Bezeichnung des Wirkstoffs; Handelsname: Firmagon®; Hersteller: Ferring Arzneimittel GmbH
-	to degrade	abbauen
DEGRO	German Society for Radiation Oncology	Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie e. V. <a href="https://www.degro.org/">https://www.degro.org/</a>
DEGUM	German Society for Ultrasound in Medicine	Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin <a href="https://www.degum.de">https://www.degum.de</a>
DEHP	diethylhexyl phthalate	Diethylhexylphthalat (ein u. a. in PVC-Kathetern verwendeter Weichmacher, der im Verdacht steht, toxisch zu sein)
-	Denosumab	Denosumab Ein humaner monoklonaler Antikörper zur Behandlung von und Vorbeugung vor u. a. Osteoporose und Knochenmetastasen; Handelsnamen: Prolia®, Xgeva®.
-	de novo	de novo Bezeichnung für das Entstehen einer Erkrankung ohne verursachende Vorerkrankung
-	deposit	Ablagerung; Absiedlung

DES	diethylstilbestrol	Diäthylstilbestrol Ein synthetisches Östrogen, das gelegentlich zur antihormonellen Behandlung eingesetzt wird. Dabei besteht ein hohes Thromboserisiko, dem prophylaktisch begegnet werden muss, zum Beispiel durch Verabreichen einer Antikoagulans ("Blutverdünners").
-	detrusor muscle	Detrusormuskel, „Harnaustreiber“ Ein Netz von Muskelzellen in der Blasenwand, durch dessen Kontraktion die Blase entleert werden kann
-	detumescence	Detumeszenz Abschwellen (z. B. einer Schwellung), Erschlaffen des Penis nach einer Erektion
DEXA (= DXA)	Dual-Energy X-ray Absorptiometry	Dual-Röntgen-Absorptiometrie Ein Verfahren zur Knochendichtebestimmung, das fehlerträchtiger sein soll als das <a href="#">qCT-Verfahren</a> .
-	dexamethasone	Dexamethason (generischer Name) Ein künstliches Glucocorticosteroid, das u. a. im Rahmen von Chemotherapien eingesetzt wird. Dexamethason wirkt entzündungshemmend und dämpfend auf das Immunsystem. Handelsnamen sind u. a. Fortecortin®, Decadron®.
DFS	disease-free survival	Überlebens ohne Krankheitssymptome
DGHO	German Society of Hematology and Oncology	<a href="#">Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie e.V.</a>
DGKH	German Society for Hospital Hygiene	<a href="#">Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene</a>
DGL	German Society of Lymphology	<a href="#">Deutsche Gesellschaft für Lymphologie</a>
DGN	German Nuclear Medical Association	<a href="#">Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin e. V.</a>
DGOP	German Society of Oncology Pharmacy Practitioners	<a href="#">Deutsche Gesellschaft für Onkologische Pharmazie</a>
DGRU	-	<a href="#">Deutsche Gesellschaft für roboter-assistierte Urologie e.V.</a>
DGS	-	<a href="#">Deutsche Gesellschaft für Schmerztherapie e. V.</a>
DHA	docosahexaenoic acid	Docosahexaensäure Eine ungesättigte Omega-3-Fettsäure, der eine tumorhemmende Wirkung

		nachgesagt wird.
DHEA	dehydroepiandrosterone	Dehydroepiandrosteron Eine Vorstufe von <a href="#">DHT</a> .
DHEA-S	DHEA-sulfate	DHEA-Sulfat
DHT	dihydrotestosterone	Dihydrotestosteron Ein im Körper durch das Enzym 5 $\alpha$ -Reduktase aus Testosteron gebildet Metabolit des Hormons Testosteron. DHT ist die biologisch aktivste Form des Testosterons. In vielen Organen ist DHT das eigentlich wirksame <a href="#">Androgen</a> . DHT bewirkt das Wachstum der Prostata bei der gutartigen Prostatavergrößerung (benigne Prostatahyperplasie). Es wird angegeben, dass DHT außerdem den Prostatakrebs fünf- bis zehnmal stärker „anheizt“ als Testosteron. Die Umwandlung von Testosteron in DHT kann durch Wirkstoffe aus der Gruppe der 5 $\alpha$ -Reduktasehemmer (Finasterid, Dutasterid) gehemmt werden.
DHV	computer-derived dose volume histogram	<i>ein deutscher Begriff hierfür wird noch gesucht; etwa: Computer-berechnetes Dosis-Volumen-Histogramm</i> Ein bei der Planung einer Strahlenbehandlung angewendetes Verfahren.
DI	dose intensity	Dosisintensität
-	diagnosis	Diagnose
-	diagnostic imaging	bildgebende Diagnostik
-	diagnostics	Diagnostik
-	DiaPat	DiaPat-Test Ein umstrittenes diagnostisches Verfahren, dass laut <a href="#">Hersteller</a> „ein zuverlässiges Instrument zur Abklärung von erhöhten PSA-Werten und/oder einer auffälligen digital-rektalen Untersuchung (DRU)“ ist.
-	diaper AE (vgl. napkin)	Windel, Vorlage
-	diaper dermatitis, diaper rash (AE)	Windeldermatitis, Windelausschlag Eine Hautentzündung, die durch längeren Verbleib feuchter Windeln bzw. Vorlagen entstehen kann.
-	diaphragm	Membrane; Zwerchfell
-	diarrhea, diarrhoea	Durchfall, Diarrhoe
-	diatery adjunct	Ernährungszusatz, Nahrungsergänzung
	dichotomous	dichotomisiert exakt zweigeteilt

-	dichotomy	Dichotomie Aufteilung eines Ganzen in exakt zwei nicht-überlappende Teile.
-	dilation	Dilatation, Weitung Z. B. einer verengten Harnröhre.
DIMDI	German Institute of Medical Documentation and Information	<a href="#">Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information</a>
DIN	diploid index number	Diploidindex Ein bei der <a href="#">DNA-Zytometrie</a> verwendeter Begriff: Die Anzahl der aneuploiden Zellen, dividiert durch die Anzahl der diploiden Zellen.
-	dire straits	ernste Notlage
-	discharge	Absonderung, Ausfluss; Entlassung (z. B. aus dem Krankenhaus)
-	discomfort	Beschwerden, Missempfinden, Discomfort (auch: Dyscomfort)
-	discontinuation	Beendigung, Abbruch (z. B. einer Behandlung)
-	to discontinue	ein Medikament, eine Behandlung absetzen, abbrechen
-	disorder	Störung, Funktionsstörung
-	dissection	das Sezieren, die Sektion
-	to disseminate	disseminieren = streuen, ausstreuen, verbreiten (z. B. ein Muttertumor seine Tochtergeschwülste)
-	dissemination	(Aus-) Streuen
-	distal	distal (getrennt, abgelegen, auch: am weitesten entfernt)
-	distant	distant (fernegelegen)
-	distant metastasis, -ses	Fernmetastase (-n)
-	distention	Dehnung, Aufblähung
-	distress	Leiden; Notlage
-	diuresis	Diurese (Harnausscheidung über die Nieren)
-	diuria	Diurie Häufigkeit des Wasserlassens am Tage
-	diurnal	Tages-, täglich wiederkehrend
-	diverticulum (pl. diverticula)	Divertikel (Ausstülpung in einem Hohlorgan, z. B. der Blase oder dem Darm)
DJ-Schiene	double pigtail stent, Double-J	Doppel-J-Harnleiterschiene eine spezielle Form des Ureterkatheters zum Entstauen des Harnleiters, z. B. bei Nierensteinen, das sich nach dem Einlegen an beiden Enden zum besseren Halt um einige Zentimeter umbiegt



DJD	degenerative joint disease	degenerative Gelenkerkrankung
DK	indwelling catheter, permanent catheter	Dauerkatheter
DKFZ	<a href="#">German Cancer Research Center</a> in Heidelberg	<a href="#">Deutsches Krebsforschungszentrum</a> (Heidelberg)
DKG	1) German Cancer Society 2) <a href="#">The German Hospital Federation</a>	1) <a href="#">Deutsche Krebsgesellschaft</a> 2) <a href="#">Deutsche Krankenhaus Gesellschaft e. V.</a> (Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger)
DKH	German Cancer Aid	<a href="#">Deutsche Krebshilfe e. V.</a> Eine deutsche gemeinnützige Organisation mit Sitz in Bonn, die Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung bei Krebserkrankungen sowie die Krebs-Selbsthilfe fördert.
dl, dL	deciliter	Deziliter (dl, ein zehntel Liter, 100 cm <sup>3</sup> )
DMP	disease management program(me)	Programm für den Umgang mit einer Erkrankung
DNA	desoxyribo(se)nucleic acid	Desoxyribonucleinsäure, DNS (Trägerin der Erbinformationen eines Lebewesens)
DNA-ICM	DNA image cytometry	DNA-Bildzytometrie dasselbe wie DNA-Zytometrie
DNA-MG	degree of DNA malignity	DNA-Malignitätsgrad Einstufung der Aggressivität eines Karzinoms anhand des Ergebnisses einer DNA-Zytometrie. Es werden entsprechend steigender Malignität die Malignitätsgrade 1-4 (Typen A bis D) unterschieden. Literatur: <a href="http://www.prostata-shg.de/DNA-Zytometrie/">http://www.prostata-shg.de/DNA-Zytometrie/</a>
DNAZ, DNA-Z	DNA cytometry	DNA-Zytometrie Das Verfahren zum Ermitteln des <a href="#">Ploidiegrades</a> einer Gewebeprobe.
DNEbM	-	<a href="#">Deutsches Netzwerk evidenzbasierte Medizin</a>
D.O., DO	Doctor of Osteopathic Medicine	osteopathischer Arzt Die Osteopathie (ein Diagnose- und Therapiekonzept der "Alternativmedizin") ist in den USA ein medizinisches Fachgebiet.
do.	ditto	dito (dto.), desgleichen
dob, DOB	date of birth	Geburtsdatum

DOC	death of other causes	Tod infolge anderer Ursache
DOD	death of disease	Tod infolge der Erkrankung
-	domiciliary care worker	häusliche Pflegekraft
-	dorsal(-ly)	Dorsal Die zum Rücken hin gelegene Seite, Rückseite, eines Organs betreffend; Gegenteil: ventral.
-	dorsolateral (-ly)	dorsolateral seitlich der Rückseite
-	Dostinex®	Dostinex® Ein die Ausschüttung des Hormons Prolaktin aus der Hirnanhangdrüse hemmendes Medikament; Wirkstoff: Cabergolin; Bestandteil einer "ADT4" nach Dr. Stephen Strum.
DOTACTOC		DOTACTOC Eine dem körpereigenen Hormon Somatostatin verwandte künstliche Substanz, die bevorzugt an Rezeptoren an der Oberfläche von Tumorzellen bindet. DOTACTOC kann mit einem Radiotherapeutikum wie <sup>90</sup> Y oder <sup>177</sup> Lu gekoppelt werden, was als Palliativbehandlung das innere Bestrahlen von Tumoren und Metastasen ermöglicht.
-	downgrading	Downgrading (auch im Deutschen üblicherweise benutzter Terminus) Korrektur des <a href="#">Gleason-Scores</a> hin zu niedrigeren Werten infolge der pathologischen Untersuchung der entnommenen Prostata oder einer Zweitbeurteilung, z. B. 4 + 3 → 3 + 3.
-	downsizing	(Tumor-)Verkleinerung Das Verkleinern des Tumors innerhalb oder in der Umgebung der Prostata mit hormonellen oder anderen Mitteln vor einer Behandlung mit kurativem Ziel.
-	downstaging	Downstaging, Stadienverminderung 1) Das Vermindern des klinischen Stadiums innerhalb oder in der Umgebung der Prostata mit hormonellen oder anderen Mitteln vor einer Behandlung mit kurativem Ziel, 2) Die Korrektur des klinischen 160 (cTNM) hin zu niedrigeren Werten infolge der pathologischen Untersuchung der entnommenen Prostata (pTNM), z. B. cT3b

		(Samenblasenbefall) → pT2b (Samenblasenbefall hat sich nach der Untersuchung der entnommenen Samenblasen nicht bestätigt).
DPC	Diagnostic Products Corporation	Ein Hersteller diagnostischer Produkte, u. a. PSA-Assays, in USA.
DPD, DYPD	desoxypyridinoline, auch: deoxypyridinoline	Desoxypyridinolin, auch: Deoxypyridinolin Ein im Urin feststellbarer Marker für gesteigerten Knochenabbau.
DPKK	German Prostate Cancer Consortium	<a href="#">Deutsches Prostatakarzinom Konsortium</a> Ein Zusammenschluss von Experten aus den Fachgebieten Urologie, Pathologie, Genetik, klinischer Chemie und Grundlagenforschung mit dem Ziel des Erfahrungsaustausches und als Ausgangspunkte eigener Forschungsinitiativen.
DPSB	German Patients' Protection Association	<a href="#">Deutscher Patienten Schutzbund e. V.</a> Der DPSB hat es sich zur Aufgabe gemacht, mündigen Patienten Informationen über den richtigen Umgang mit Ärzten und medizinischen Einrichtungen zu vermitteln.
DRE	digital rectal exam(ination)	digitale rektale Untersuchung (DRU) Dabei tastet der Arzt vom Enddarm her mit dem Finger die Prostata auf etwaige Gewebeverhärtungen ab, die ein Indiz für das Vorliegen eines Tumors sein können.
DRI	dietary reference intake	empfohlene Tagesdosis (eines essentiellen Nährstoffs)
-	dragging pain	ziehender Schmerz
-	dribbling	Tröpfeln (beim Wasserlassen)
-	drip	"Tropf" (Dauertropfinfusion)
DRR	digitally reconstructed radiograph	digital wiederhergestelltes Radiogramm ein bildgebendes Diagnoseverfahren
DRU	-	digito-rektale (auch: digital-rektale oder digitale rektale) Untersuchung, d. h. Abtasten der Prostata vom Enddarm her mit dem Finger
	drug-drug interaction	Wechselwirkung mit einem anderen Medikament

-	drug therapy	medikamentöse Behandlung
DSS	disease-specific survival	krankheitsspezifisches Überleben
DST	daylight savings time	Sommerzeit
DT	doubling time	Verdoppelungszeit (z. B. des PSA-Wertes)
DTC	disseminated tumor cell	disseminierte (gestreute) Tumorzelle
DTI	Diffusion Tensor Imaging	diffusionsgewichtete Magnetresonanztomografie, Diffusions-Tensor-Bildgebung Bildgebendes Verfahren, das mit Hilfe der Magnetresonanztomografie (MRT) die Diffusionsbewegung von Wassermolekülen in Körpergewebe misst und räumlich aufgelöst darstellt.
DTZ Berlin	-	<a href="#">Diagnostisch Therapeutisches Zentrum Berlin</a>
-	ductal	ductal, duktal (einen Gang betreffend)
-	ductus deferens	Samenleiter
	dummy medicine	Scheinmedikament (= Placebo)
-	dutasteride	Dutasterid Name eines Wirkstoffes, ein <a href="#">5-alpha-Reduktase-Hemmer</a> , Handelsname Avodart®
DVH	dose-volume histogram	Dosis-Volumen-Histogramm (ein in der Strahlentherapie angewandtes Konzept zu Behandlungsplanung)
DVPZ	umbrella organisation of prostate centres in Germany, registered association	<a href="#">Dachverband der Prostatazentren Deutschlands e.V.</a>
DVT	deep vein thrombosis	Tiefe-Venen-Thrombose, TVT Bildung eines Blutgerinnsels (Thrombus) in einer tiefliegenden Beinvene
-	dwel period, dwell time, auch: residence time	Verweildauer, Verweilzeit
-	dwell position	Verweilposition Begriff aus der <a href="#">HDR-Brachytherapie</a> ; bezeichnet die Position, in der eine Strahlenquelle für eine definierte Zeit verbleibt, bevor sie wieder zurückgezogen wird
DWI	diffusion-weighted imaging	diffusionsgewichtete Bildgebung ein Teil der Bildgebung bei der mpMRT
DWIBS	Diffusion Weighted Whole Body Imaging with Background Body Signal Suppression	<a href="#">Ganzkörperdiffusionsbildgebung</a>

DW-MRI	diffusion-weighted magnetic resonance imaging	diffusionsgewichtete Magnetresonanztomografie ein bildgebendes Verfahren, das mit Hilfe der Magnetresonanztomografie (MRT) die Zelldichte des Gewebes bestimmt, DW-MRT
dx, DX	diagnosis	Diagnose
DXA (= DEXA)	Dual Energy X-ray Absorptiometry	(Zweifachenergie-Röntgenstrahlen-absorptions-Messung) ein Verfahren zum Bestimmen der Knochendichte, wird von den deutschen Gesetzlichen Krankenversicherungen als "Goldstandard" angesehen, nur Messungen mit diesem Verfahren werden erstattet
DXM	dexamethasone	Dexamethason (ein künstliches Glukokortikoid, wirkt entzündungshemmend und dämpfend auf das Immunsystem; unter zahlreichen Namen wie Fortecortin®, Decadron® usw. im Handel)
DX, dx	diagnosis	Diagnose
-	dye	Färbemittel, auch Kontrastmittel
DYPD		siehe DPD
-	dyscomfort	Beschwerden, Missempfinden, Dyskomfort (auch: Diskomfort)
-	dysfunction of the prostate (gland)	Prostatodynie (nicht entzündliches abakterielles chronisches Schmerzsyndrom des männlichen Beckens)
-	dyspepsia	Dyspepsie, Verdauungsstörung
-	dyspnoea (BE), dyspnea (AE)	Dyspnoe (Atemlosigkeit, Kurzatmigkeit)
-	dysuria	Dysurie (mit Schmerzen oder Beschwerden verbundenes oder generell erschwertes Wasserlassen)
DZ	dendritic cells (DC)	dendritische Zellen (Zellen des körpereigenen Immunsystems, von denen man sich erhofft, sie gegen PK einsetzen zu können)
<b>E</b>		
ea	each	jeder, jede, jedes
-	early detection, early recognition	Früherkennung
EAU	European Association of Urology	Europäische urologische Gesellschaft
EAV	Voll electric acupuncture	Elektroakupunktur nach Voll

		(soll u. a. die Wirksamkeit von Medikamenten bei einem Patienten feststellen können)
EBK	iron binding capacity	Eisenbindungskapazität Ein Kennwert des Blutserums zur Beurteilung des Eisenstoffwechsels. Wird im allgemeinen nicht mehr angewandt und ist durch die direkte Messung des Serum-Transferrins ersetzt worden.
EBM	-	1. einheitlicher Bewertungsmaßstab (vereinbarte Abrechnungsgrundlage zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Spitzenverbänden der Krankenkassen). 2. Evidenzbasierte Medizin
EBR	external beam radiation	externe Bestrahlung
EBRT	External Beam Radiation Therapy	externe Strahlentherapie
EBU	European Board of Urology	Europäische urologische Gesellschaft (keine offizielle deutsche Bezeichnung)
EcaP	exceptional cancer patient	Ausnahme-Krebspatient von einigen US-amerikanischen Ärzten benutzte Bezeichnung für einen Patienten, der sich aktiv mit seiner Erkrankung auseinandersetzt und z. B. an erforderlichen Diagnose- und Therapieentscheidungen mitwirkt
ECCO	European CanCer Organisation	<a href="#">Europäische Krebsorganisation</a>
ECDC	European Centre for Disease Prevention and Control	<a href="#">Europäische Gesundheitsbehörde</a> (eine EU-Behörde mit Sitz in Stockholm, die die Aufgabe hat, Maßnahmen gegen infektiöse Erkrankungen zu stärken)
ECE	1) extra-capsular extension  2) endothelin-converting enzyme	1) Austritt (des Tumors) aus der Kapsel (der Prostata), Kapseldurchbruch „ECE+“ = liegt vor 2) Endothelin-konvertierendes Enzym, ein auch im menschlichen Körper vorhandenes Enzym
ECOG	Eastern Cooperative Oncology Group	Netzwerk aus Forschern, Ärzten und medizinischem Personal in USA; entwickelte den <a href="#">ECOG Performance Status</a> (Leistungsindex nach ECOG) zur Spezifikation der Beeinträchtigung eines Patienten durch die Erkrankung. Die Leistungsstufen nach ECOG

		<p>sind wie folgt definiert:</p> <p>Grad 0: Patient ist in der Lage, ohne Einschränkungen alle normalen Aktivitäten auszuführen</p> <p>Grad 1: Patient ist bei physisch belastenden Tätigkeiten eingeschränkt, jedoch mobil und in der Lage, leichte Arbeiten zu verrichten</p> <p>Grad 2: Patient ist mobil und kann sich selbst versorgen, jedoch keinerlei Arbeiten verrichten, die mehr als 50 % der Wachstunden ausmachen</p> <p>Grad 3: Patient ist nur eingeschränkt fähig, sich selbst zu versorgen; er verbringt mehr als 50 % der Wachstunden im Liegen oder Sitzen</p> <p>Grad 4: Patient ist vollständig behindert, kann sich nicht selbst versorgen und ist ortsfixiert beziehungsweise bettlägerig</p>
ECPC	<a href="#">European Cancer Patient Coalition</a>	Europäische Organisation zum Vertreten der Interessen von Krebspatienten
eCR	early clinical recurrence	frühes klinisches Rezidiv
ECS	extra-capsular spread	Austritt (des Tumors) aus der Kapsel (der Prostata), Kapseldurchbruch „ECS+“ = liegt vor
ECT	Electric Cancer Therapy	Elektrische Krebstherapie (sehr umstrittenes Verfahren)
-	ectasia	Ektasie (Erweiterung eines Hohlorgans)
-	ectomy	Ektomie das operative Entfernen eines Organs, z. B. Prostata-Ektomie => Prostatektomie
ED	<p>1) Erectile dysfunction</p> <p>2) emergency department</p> <p>3) initial diagnose</p> <p>4) early death</p>	<p>1) Erektile Dysfunktion die Unfähigkeit, auf natürlichem Wege eine Erektion zu erlangen</p> <p>2) Notdienst, Notaufnahme</p> <p>3) Erstdiagnose (Angabe z. B. in einem Befundbericht)</p> <p>4) frühzeitiger Tod/ frühzeitiges Versterben</p>
-	edema od. oedema; Pl. edemas od. edemata	Ödem Schwellung oder Flüssigkeitsansammlung in einem Körperteil
EDIM	epitope detection in monocytes	Epitop Detektion in Monozyten ein neuartiger Bluttest, der laut <a href="#">Angabe des Herstellers</a> (Tavarlin GmbH, Pfungstadt) über die

		erhöhte Glukose-Aufnahme von Krebszellen aggressive Tumoren verschiedener Krebs-Entitäten (Mundkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs...) nachweisen können soll
EDTA	ethylene diamine tetra-acetic acid	Äthylendiamintetraessigsäure, EDTA-Säure Ist ein Antikoagulant (blutgerinnungshemmender Wirkstoff), das Blutproben hinzugefügt wird, um das Gerinnen des Blutes bis zu dessen Untersuchung zu verhindern. Derart behandeltes Blut wird als „EDTA-Blut“ bezeichnet.
EDTMP	ethylenediamine(tetra methylene phosphonic acid)	Ethylendiamintetra(methylenphosphonsäure) ein Trägerstoff für radioaktives Samarium ( <sup>153</sup> Sm) zum Behandeln von Knochenschmerzen bei Knochenmetastasen
EERPE	endoscopic extraperitoneal radical prostatectomy	endoskopisch-extraperitoneale radikale Prostatektomie (sww. laproskopische Prostatektomie)
EES	ethinylestradiol sulfonate	Ethinylestradiolpropylsulfonat (ein als Depot gesetztes Östrogenpräparat, Handelsname Turisteron®)
EF	erectile function	erektile Funktion (= Potenz)
EFA	essential fatty acid	essentielle Fettsäure Fettsäuren, die vom Körper nicht selbst hergestellt werden können und über die Nahrung zugeführt werden müssen.
-	efferent	ableitend, herausführend
-	efferent pathways	ableitende Nervenbahnen
-	efficacy	Wirksamkeit (z. B. eines Medikaments, einer Therapie)
EGCG	epigallocatechin-3-gallate	Epigallocatechin-3-Gallat Ein in grünem Tee enthaltener Wirkstoff, der im Verdauungstrakt die Stärkespaltung hemmt, wodurch nach einer Mahlzeit der Blutzuckerspiegel langsamer steigt. Von EGCG wird eine positive Wirkung auf zahlreiche Erkrankungen vermutet, u. a. Prostatakrebs.
EGD	esophagogastroduodenoscopy (upper endoscopy)	Gastroskopie, Magenspiegelung
EGF	epidermal growth factor	epidermaler Wachstumsfaktor
EGFR	epidermal growth factor receptor	epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor



		ein Protein, dessen aktive (phosphorylierte) Form Rückschlüsse auf die Aggressivität eines Tumors zulässt, wenn sie im Tumor selbst oder im umgebenden gesunden Gewebe gemessen wird; potenzieller neuer Tumormarker für Prostatakrebs
EHB	early hormone blockade	frühzeitige Hormonblockade (d. h. Hormonblockade als Ersttherapie)
EHIC	European Health Insurance Card	Europäische Krankenversicherungskarte Mit ihr können gesetzlich Krankenversicherte europaweit medizinische Leistungen erhalten.
-	ejaculatory duct	Spritzkanälchen, ductus ejaculatoris, Letzter Abschnitt jedes der beiden Samenleiter, bevor sie innerhalb der Prostata in die Harnröhre münden. In die Spritzkanälchen münden ihrerseits die Samenblasen.
-	ectasia	Ektasie Aufweitung eines Hohlorgans oder Gefäßes
-	Eligard®	Eligard® Ein GnRH-Analogon; Wirkstoff: Leuprorelinacetat. Eligard® ist als Ein- und als Drei-Monats-Spritze im Handel. Die Wirkstoffmenge beträgt 7,5 mg in der Ein-Monats- und 22,5 mg in der Drei-Monats-Dosis.
-	(to be) eligible for	in Betracht kommen für, geeignet sein für (z. B. eine bestimmte Behandlung oder eine Studie)
-	eligibility criteria, eligibility requirements	Auswahlkriterien, Einschlusskriterien (z. B. für die Teilnahme an einer Studie oder Eignung für eine bestimmte Therapie oder Strategie)
ELISA	enzyme-linked immunosorbent assay	enzymgekoppelter Immunadsorptionstest (EIA) (ein immunologisches Nachweisverfahren, das im Gegensatz zum Radioimmunoassay (RIA) nicht auf einer Radioaktivitätsmessung, sondern auf einer enzymatischen Farbreaktion basiert) (nach <a href="#">Wikipedia</a> )
-	ellipsoid formula	Ellipsoidformel (oft auch fälschlich „Ellipsenformel“ genannt)

		<p>eine Näherungsformel zum Berechnen des Prostatavolumens anhand der durch Ultraschallaufnahmen ermittelten Ausdehnungen Höhe h, Breite b und Tiefe t:</p> $V = h * b * t * \pi/6$ <p>Die Ungenauigkeit zum tatsächlichen Volumen kann bis 20 % betragen.</p>
EMA	European Medicines Agency	<p><a href="http://www.ema.europa.eu/ema/">http://www.ema.europa.eu/ema/</a> (frühere Abkürzung: EMEA) eine Agentur der Europäischen Union mit Sitz in London (künftig Amsterdam); entspricht grob der ↓FDA in den USA. Sie ist u. a. zuständig für das europaweite Zulassen von Arzneimitteln</p>
-	embolisation	<p>Embolisation Künstlicher Verschluss von Blutgefäßen durch Verabreichung/Einbringen von z. B. flüssigen Kunststoffen, Kunststoffkügelchen oder Fibrin-schwämmen über einen Katheter</p>
-	embolism	<p>Embolie (teilweiser oder vollständiger Verschluss eines Blutgefäßes)</p>
-	Emcyt®	<p>Handelsname für ein in östrogenhaltiges Medikament (Wirkstoff: Estramustinphosphat) in USA, das in der Chemotherapie gegen PK eingesetzt wird. Handelsnamen in Europa: Cellmustin®, Estracyt®, Multosin®, ProstaMustin®</p>
-	emetic	<p>emetogen Brechreiz verursachend</p>
-	emotional swing	<p>Stimmungsschwankung</p>
-	end-of-life services	<p>Sterbebegleitung</p>
EMP	estramustinphosphate	<p>Estramustinphosphat in der Chemotherapie eingesetztes Östrogenpräparat, Handelsnamen Emcyt® (USA), Estracyt®, Multosin® usw. (D)</p>
-	empowered patient	<p>von Dr. Stephen B. Strum verwendeter Ausdruck; am ehesten mit "mündiger, aufgeklärter, informierter, selbstbestimmter Patient" zu übersetzen.</p>
eMRT	MRI including employment of an endorectal coil	<p>Magnetresonanztomographie mit (in das Rektum eingeführter) endorektaler Spule</p>
EMS	electric muscle stimulation	<p>elektrische Muskelstimulation</p>

EMT	Emergency medical technician	Rettungssanitäter
EN2	engrailed 2	to engrail: einkerben, rändeln Ein im Urin vorkommendes Protein, das als Prostatakrebsmarker mit relativ hoher <a href="#">Sensitivität</a> von 60 bis 70 % und einer <a href="#">Spezifität</a> von 4 % gehandelt wird.
-	Enantone®	Enantone® ein GnRH-Analogon als Ein-Monats-Spritze; Wirkstoff: Leuprorelinacetat
-	endobag	Bergebeutel Ein in der Chirurgie verwendetes Hilfsmittel, mittels dessen ein freipariertes Organ oder Gewebeteil durch einen Hautschnitt nach außen befördert werden kann.
-	endoradiotherapy	Endoradiotherapie eine andere Bezeichnung für die <a href="#">Peptid-vermittelte Radioligandentherapie PRLT</a>
-	endorectal coil	endorektale Spule wird bei der "MRT mit e. S." im Rektum (Enddarm) platziert
-	enhancement	Mehranreicherung (z. B. eines Medikaments in Knochen oder Weichteilen)
-	enossal(ly)	enossal (in den, innerhalb der, Knochen)
-	enterococci	Enterokokken Eine Gattung von Bakterien, von denen zwei Arten im menschlichen Darm vorkommen und für die Verdauung wichtig sind. Bei einer Prostatabiopsie können Enterokokken in die Blutbahn verschleppt werden und Infektionen auslösen, wenn zur Infektions-Prophylaxe ein Antibiotikum eingesetzt wurde, gegen das sie resistent sind.
-	enucleation	Ekluneation Entfernen eines abgegrenzten oder bekapselten Gewebebereichs
-	enzalutamide	<a href="#">Enzalutamid</a> (Handelsname: Xtandi®) Ein nichtsteroidaler Androgenrezeptorblocker der zweiten Generation zum Behandeln von kastrationsresistentem, bereits mit Taxotere behandeltem Prostatakrebs. Enzalutamid entfaltet eine dreifache Wirkung gegen Prostatakrebs: • Es hat eine höhere Affinität zu

		<p>den Androgenrezeptoren als das bisher wirksamste Antiandrogen, Bicalutamid, und vermag dadurch die Aufnahme von Androgenen in Körperzellen stärker zu blockieren als dieses,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• es hemmt besser als z. B. Bicalutamid den Einbau (die „Translocation“) der Androgenmoleküle in den Zellkern,</li> <li>• es blockiert das Binden der Androgenmoleküle an die DNA-Doppelhelix im Zellkern. Bicalutamid hat diese Wirkung gar nicht.</li> </ul> <p>Die Dosierung beträgt 160 mg pro Tag, wegen der Menge aufgeteilt auf vier Kapseln à 40 mg. Enzalutamid wird vom Körper mit einer Halbwertszeit von 5,8 Tagen abgebaut</p>
-	enzyme	Enzym ein körpereigenes Protein, das eine chemische Reaktion katalysieren kann
ENT doctor	ear, nose and throat doctor	Hals-Nasen-Ohren- (HNO-) Arzt
EOD	extent of disease	eine Methode (nach Dr. Mark Soloway), die Ausbreitung eines Krebses gemäß dem Befund einer Skelettszintigraphie zu standardisieren
EORTC	<a href="#">European Organization for Research and Treatment of Cancer</a>	Europäische Organisation zur Erforschung und Behandlung von Krebs
EORTC QLQ	European Organization for Research and Treatment of Cancer – Quality of Life Questionnaire	ein von der EORTC entwickelter standardisierter Fragebogen zum Ermitteln der gefühlten Lebensqualität eines Patienten
EPA	eicosapentaenoic acid	Eicosapentaensäure (eine in Fischölen vorkommende Omega-3-Fettsäure)
EPBM	early progression to bone metastasis	frühe Progression (der Erkrankung) mit (Aufreten von) Knochenmetastasen
EPC	Early Prostate Cancer	Prostatakrebs im Frühstadium
EPCA-2	early prostate cancer antigen-2	early prostate cancer antigen-2 (ein im Frühstadium eines Prostatakarzinoms im Blut nachweisbares Protein; Krebsmarker)
EPCEL	European Prostate Cancer Mailing List	-
EPE	extraprostatic extension	außerprostatistische Ausbreitung (des Krebsbefalls)
epi-	epi-	griechische Vorsilbe mit der

		Bedeutung „auf, über, bei, hin ... zu“
EPIC	1) Expanded Prostate Cancer Index Composite 2) European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition	1) Ein Fragebogen zum Erfassen der Lebensqualität von Patienten mit Prostatakrebs 2) eine Multicenterstudie, die den Zusammenhang zwischen Ernährung, Lebensstil, Umweltfaktoren und Krebs untersucht
-	epicrisis	Epikrise Spezieller zusammenfassender Rückblick und eine Interpretation des Krankengeschehens und der veranlassten Therapie, meistens an einen weiterbehandelnden Arzt gerichtet (nach <a href="#">Wikipedia</a> ).
-	epididymis (pl. epididymides)	Epididymis (pl: Epididymitiden), Nebenhoden
-	epididymitis	Epididymitis, Nebenhodenentzündung entsteht meist durch Übergreifen einer Blasen- oder Prostataentzündung auf einen oder beide Nebenhoden
-	epigastric	den Oberbauch betreffend
-	epigastrium	Epigastrium, Oberbauch
-	epithelium, epithelial tissue	Epithel(-gewebe), geschlossener, mehrschichtiger Zellverband, der innere oder äußere Körperoberflächen bedeckt
ePLND	extended pelvic lymph node dissection	extendierte pelvine Lymphknotendissektion (= Entfernen einer erweiterten Anzahl von Beckenlymphknoten, i. a. im Rahmen einer Prostatektomie durchgeführt)
-	equivocal	uneindeutig (ein Befund)
EPO	erythropoietin	Erythropoietin synthetisch hergestelltes Hormon zur Behandlung von Anämie, regt die Bildung von roten Blutkörperchen an
EPS	expressed prostatic secretion	exprimiertes (durch den Arzt ausgedrücktes) Prostatasekret
ER	estrogen receptor	Östrogenrezeptor
ER $\alpha$	estrogen receptor alpha	Östrogenrezeptor alpha
ER $\beta$	estrogen receptor beta	Östrogenrezeptor beta
-	to eradicate	ausmerzen, auslöschen z. B. eine Metastase
-	Erleada®	Erleada® Handelsname für das Antiandrogen der dritten Generation <a href="#">Apalutamid</a> .

erMRI	endorectal Magnetic Resonance Imaging	Magnetresonanztomographie mit endorektaler Spule (erMRT, MRT-S)
ERSPC	European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer	[Europäische randomisierte Studie zum Prostatakrebs-Screening] Name einer großen europäischen Studie zum Evaluieren des Nutzens des PSA-Tests zur Prostatakrebs-Früherkennung. <a href="http://www.erspc.org/">http://www.erspc.org/</a>
-	erythrocytes	Erythrozyten (Rote Blutkörperchen) Die Erythrozyten sind zuständig für den Sauerstofftransport im Blut von der Lunge zu den diversen Geweben.
ESBL	extended spectrum beta-lactamase	das erweiterte Resistenzverhalten von gramnegativen Bakterien gegenüber bestimmten Antibiotika solche Bakterien kommen vor allem in der menschlichen Darmflora vor und können bei ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen durchgeführten Biopsien zu Infektionen bis hin zur Sepsis führen
ESMO	European Society for Medical Oncology	<a href="#">Europäische Gesellschaft für Medizinische Onkologie</a>
ESO	European School of Oncology	<a href="#">Europäische Schule für Onkologie</a>
ESOU	European Society of Oncological Urology	Europäische Gesellschaft für onkologische Urologie
ESR	erythrocyte sedimentation rate	Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BSG)
-	estradiol	Estradiol das potenteste natürliche Östrogen (weibliche Geschlechtshormon)
-	estrogen	Östrogen weibliches Geschlechtshormon
ESUR	European Society of Urogenital Radiology	[Europäische Gesellschaft für Urogenitale Radiologie] Eine medizinische Gesellschaft mit Sitz in Wien. Sie gibt für radiologisch tätige Ärzte Leitlinien („Guidelines“) auf dem Gebiet der Radiologie heraus. <a href="http://www.esur.org">http://www.esur.org</a>
ESWL	extracorporeal shock wave lithotripsy	extrakorporale Stoßwellenlithotripsie Zertrümmern von z. B. Nieren- oder Gallensteinen mittels Schallwellen
-	etiology, auch: aetiology	Ätiologie Zweig der Medizin, der sich mit den Ursachen von Erkrankungen

		beschäftigt
-	Etoposide	Etoposid ein Zytostatikum zur Behandlung verschiedener Tumoren; generischer Name. Das Mittel ist unter zahlreichen Namen im Handel
ETRARP	endoscopic transperitoneal robot-as- sisted radical prostatovesiculectomy	endoskopische transperitoneale ro- botassistierte radikale Prostatovesikulektomie offizielle Bezeichnung für das da- Vinci-Verfahren
-	Eulexin®	(ein Handelsname für Flutamid in den USA)
-	Eurexil®	(ein Handelsname für Flutamid in den USA)
Europa UOMO		Eine europäische Patientenorgani- sation, die die Interessen von Männern mit Prostatakrebs gegenüber der Europäischen Union (EU), der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und der Europäischen Vereinigung der Urologen (EAU) vertritt. <a href="https://www.europa-uomo.org">https://www.europa-uomo.org</a>
EUS	Europa Uomo Switzerland	<a href="#">Europa Uomo Switzerland</a> Schweizerische Prostatakrebs- Patientenorganisation
e. V.	registered association	eingetragener Verein
-	evaluation	Bewertung, Beurteilung, Auswertung, Einschätzung
-	exacerbation	Verschlimmerung
-	examination	Untersuchung
-	exanthem	Exanthem akut auftretender Hautausschlag, auch als Reaktion auf ein Medika- ment, z. B. Apalutamid (Erleada®)
EXBT	external beam therapy	Externe Strahlentherapie
-	excess mortality	erhöhte Sterblichkeit
-	expression (Verb: to express)	Expression Umsetzung einer genetischen Information in Proteine; zugehöriges Verb: exprimieren
EXRT	external radiation therapy	externe Strahlentherapie
-	extended lymphadenectomy	extendierte Lymphadenektomie eine über das übliche Maß hinausgehende Entnahme von Lymphknoten im Rahmen einer Prostatektomie (>20)
-	external sphincter	äußerer Schließmuskel
-	extraglandular invasion	organüberschreitende Invasion d. h. Ausbreitung über die Kapsel hinaus

-	extravasation	Paravasation Austritt von Flüssigkeit aus einem Gefäß in das umgebende Gewebe; z. B. als Komplikation bei einer intravenösen Infusion. Die ausgetretene Flüssigkeit bezeichnet man als <b>Paravasat</b> .
EZ	nutritional status	Ernährungszustand
EZH2	enhancer of zeste homolog 2	ein Protein, dessen übermäßige Expression ein Hinweis auf metastatischen Prostatakrebs ist
<b>F</b>		
FA, FÄ FA	1) medical specialist 2) family anamnesis	1) Facharzt, -ärztin 2) Familienanamnese Anamnese = das Ergebnis einer Erhebung zum Patienten im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit. Bei der Familienanamnese wird recherchiert, ob eine bestimmte vererbare Erkrankung bereits bei den nächsten Blutsverwandten (Eltern, Großeltern, Brüder, Schwestern) aufgetreten ist.
FACP	Fellow of the American College of Physicians	Mitglied des American College of Physicians weltgrößte Internistenvereinigung
FAE	fatal adverse event	tödliche Nebenwirkung
-	faecal (od. fecal) incontinence	Stuhlinkontinenz
FAI	Free Androgen Index	Freies-Androgen-Index FAI = Testosteron (nmol/l) x 100 / <a href="#">SHBG</a> (nmol/l) bzw. beide Stoffe in ng/ml angegeben
-	to fail	versagen, nicht mehr wirken (eines Medikaments)
-	family doctor, family physician	Hausarzt
FAPI	fibroblast-activation-protein inhibitor	Fibroblasten-Aktivierungsprotein-Inhibitor Ein neuartiger Tracer für PET-Untersuchungen, der auf mehrere Krebsentitäten anspricht, u. a. Sarkom, Cholangiokarzinom, Ösophagus-, Brust- und Lungenkrebs. Für das Sichtbarmachen der Anreicherungen in der PET wird dem Tracer <sup>68</sup> Ga beigegeben.
FAS	fatty acid synthetase	Fettsäuresynthetase ein Marker für die Aggressivität eines Krebses
-	fascia (pl. fasciae)	Faszie die Weichteilkomponenten des Bindegewebes
-	fasting	nüchtern, auf nüchternen Magen ohne Nahrungsaufnahme zwei



		Stunden vor und eine Stunde nach der Einnahme eines Medikaments, das auf "nüchternen Magen" einzunehmen ist
-	fasting plasma glucose level	Nüchtern-Glukosespiegel im Plasma
-	fatigue	Fatigue, Erschöpfung(-ssyndrom), häufige Nebenwirkung einer Krebserkrankung, die mit verminderter Aktivität, allgemeiner sowie körperlicher Müdigkeit einhergeht
-	fatty acid	Fettsäure
FCDS	color-coded transrectal sonography	farbcodierter transrektaler Ultraschall
FCRE	Foundation for Cancer Research & Education <a href="http://www.cancer-foundation.org/">http://www.cancer-foundation.org/</a>	Stiftung für Krebsforschung und -weiterbildung in Earlysville, Virginia, USA
FDA	Food and Drug Administration	US-Gesundheitsbehörde, zuständig u. a. für die Zulassung von Arzneimitteln <a href="http://www.fda.gov/">http://www.fda.gov/</a>
FDG	fludeoxyglucose, fluorodeoxyglucose	Fluor <sup>18</sup> -Desoxyglukose ein mit einem radioaktiven Fluor-Isotop markiertes Traubenzuckermolekül; wird eingesetzt bei der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) (Krebszellen haben gegenüber gesunden Zellen einen erhöhten Traubenzucker-Verbrauch).
FEBK	free iron binding capacity	freie Eisenbindungskapazität
-	febrile	febril, fieberhaft, mit Fieber einhergehend
F.E.B.U.	Fellow of European Board of Urology	Mitglied des EBU
FEC	1) fluorethyl choline  2) fluorouracil, epirubicin, cyclophosphamide	1) <sup>18</sup> Fluor-Ethylcholin ein bei der PET/CT-Diagnostik verwendeter radioaktiver Stoff ( <a href="#">Tracer</a> ) 2) Fluorouracil, Epirubicin, Cyclophosphamid drei in Kombination verabreichte Chemotherapeutika
-	fecal (BE faecal) incontinence	Stuhlinkontinenz
-	femoral	femoral, den Oberschenkel betreffend
-	femur (pl. femora od. femurs)	Femur, Oberschenkel(knochen)
FET	-	<a href="#">Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention e.V.</a>
FF-mets	freedom from metastases	Freiheit von Metastasen, nicht-metastasiert
FGF	fibroblast growth factor	fibroblastischer Wachstumsfaktor
FhBP	-	Förderverein 'Hilfe bei

		<p>Prostatakrebs'</p> <p>Eine Gründung des Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe e. V. Ziele sind das Unterstützen von Männern mit Prostatakrebs, das Fördern der Prostatakrebsforschung und der Prostatakrebs-Selbsthilfe sowie das Gründen einer Stiftung zu diesem Zweck.</p> <p><a href="http://www.fhbp.de/">http://www.fhbp.de/</a></p>
-	fibrosis	Fibrose krankhafte Vermehrung von Bindegewebe
-	fiducial marker, gold fiducial marker	Bezugsmarker bei einer Strahlenbehandlung, beispielsweise der IGRT, in die Prostata eingebrachte Goldnägeln, an denen sich ein Zielverfolgssystem des Bestrahlungsgerätes orientiert, um Eigenbewegungen der Prostata zu kompensieren und gesundes Gewebe maximal zu schonen
-	filamentous	fadenförmig
-	Finamed®	Finamed® ein <a href="#">5-alpha-Reduktase-Hemmer</a> , Generikum, Wirkstoff: Finasterid
-	finasteride	Finasterid Name eines Wirkstoffes, ein <a href="#">5-alpha-Reduktase-Hemmer</a> . Finasterid ist als Proscar®, Finamed® usw. im Handel.
-	findings	Befund
-	Firmagon®	Firmagon® ein <a href="#">GnRH-Antagonist</a> , Wirkstoff: Degarelix; Hersteller: Ferring Arzneimittel GmbH
-	first-catch urine	der erste Morgenurin
-	first-pass metabolism	First-Pass-Effekt sofortiger Abbau von oral eingenommenen Medikamenten in der Leber, wodurch ihre Wirkung verlorenght
FISH	fluorescence in situ hybridization	Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung eine molekularbiologische Methode, um Nukleinsäuren, also RNA oder DNA, in Geweben, einzelnen Zellen oder auf Metaphase-Chromosomen nachzuweisen, wobei der <a href="#">Tracer</a> (Spürsubstanz) mit Hilfe eines fluoreszierenden Farbstoffs nachgewiesen wird

-	fistula	Fistel nicht natürlich vorbestehende Verbindung zwischen zwei Körperhöhlen
FKDS	Doppler ultrasonography	Farbduplexsonographie Form der Ultraschalluntersuchung, mit der die Richtung des Blutflusses in Bezug auf den Schallkopf farblich in Rot oder Blau dargestellt wird (Wikipedia)
-	flatulence	Blähungen, Flatulenz
-	floride	florid (blühend, stark entwickelt)
-	flow cytometric analysis	Durchfluss-Zytometrie ein Analyseverfahren
fl oz	fluid ounce	Flüssigunze; Raummaß u. a. in USA und UK; 1 fl oz $\approx$ 29,574 cm <sup>3</sup> (USA) $\approx$ 28,413 cm <sup>3</sup> (UK)
FLA	focal laser ablation	fokale Laserablation Abtragen von (Prostata-) Gewebe mit Laserstrahlung. Die FLA wird in der Urologie insbesondere zum Behandeln der gutartigen Prostatavergrößerung verwendet. Eingesetzt werden Grünlicht- und Holmiumlaser.
-	florid	florid („blühend“) heftige, stark ausgeprägte Krankheitserscheinung
FLP	Flutamide, Lupron, Proscar	ursprünglich eine Androgendeprivationstherapie ("Hormontherapie") mit Flutamid, Leuprorelinacetat (Enantone <sup>®</sup> , Trenantone <sup>®</sup> , Eligard <sup>®</sup> u. a.) und Proscar <sup>®</sup> ; heute allgemein für eine Androgenblockade mit einem Antiandrogen, einem GnRH-Analogen oder -Antagonisten und einem 5-alpha-Reduktase-Hemmer
-	fluciclovine	Fluciclovin Ein Radiodiagnostikum (ein mit <sup>18</sup> F markiertes synthetisches Analogon der Aminosäure L-Leukin), das an einigen Kliniken anstelle von <sup>68</sup> Ga bei der PSA-PET/CT eingesetzt wird. <sup>18</sup> F ist einfacher herzustellen und hat eine längere Halbwertszeit als <sup>68</sup> Ga (ca. 110 gegenüber 68 min). Der Handelsname ist Axumin <sup>™</sup> .
-	Flutamide	Flutamid Ein antiandrogener Wirkstoff der "ersten Generation", unter zahlreichen Namen im Handel. Flutamid ist besonders

		lebertoxisch und kann starke Magenbeschwerden verursachen. Die Halbwertszeit beträgt nur einige Stunden, darum sind täglich drei Tabletten à 250 mg im zeitlichen Abstand von möglichst genau acht Stunden einzunehmen.
FM	finasteride maintenance	Erhaltungstherapie mit Finasterid von dem amerikanischen Onkologen/ Hämatologen Dr. Robert Leibowitz geprägter Begriff
fMRI	functional magnetic resonance imaging	funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) ein bildgebendes Verfahren zum Darstellen physiologischer Funktionen im Inneren des Körpers, auch der <a href="#">Prostata</a>
fMRT	functional magnetic resonance imaging	funktionelle Magnetresonanztomographie (s. fMRI)
FN	febrile neutropenia	febrile Neutropenie Mit Fieber verbundene Neutropenie (abnormal niedrige Anzahl der <a href="#">neutrophilen Granulozyten</a> im Blut. FN ist häufig eine ernsthafte Nebenwirkung einer Chemotherapie, kann aber auch andere Ursachen haben.
FNAB	Fine Needle Aspiration Biopsy	Feinnadelaspirationsbiopsie (Aspiration = Absaugung); eine heute nur noch sehr selten angewendete Form der Gewebegewinnung, bei der durch besonders feine Hohlnadeln (aus der Prostata) Gewebezellen abgesaugt werden. Die so gewonnenen Zellen sind für eine pathologische Bestimmung des <a href="#">Gleason-Scores</a> ungeeignet und hauptsächlich für das Durchführen einer <a href="#">DNA-Zytometrie</a> gedacht.
FNAC	Fine Needle Aspiration Cytology	Feinnadelaspirationszytologie (siehe <a href="#">FNAB</a> )
-	foamy gland carcinoma	"Schaumige-Drüse-Karzinom" eine eher seltene Variante des Prostatakarzinoms; ist sehr häufig mit einem gering differenzierten (d. h. aggressiven) Krebs assoziiert
foc.	focal	fokal den Krebsherd (Fokus) betreffend
-	focal treatment, focal therapy	fokale Behandlung, fokale Therapie Ein neuer Ansatz bei der Behandlung von <a href="#">Niedrigrisiko-</a>

		<p><a href="#">Prostatakrebs</a> geringer Ausdehnung mit dem Ziel, unvermeidliche Nebenwirkungen auf ein Minimum zu reduzieren und die Drüse so weit wie möglich zu erhalten. Dazu wird nur deren als betroffen identifizierter Teil behandelt. Hierfür in Betracht kommende Therapien sind derzeit die <a href="#">HIFU</a>- und die <a href="#">Kryotherapie</a>, evtl. die LDR- und die HDR-Brachytherapie sowie die noch in der Entwicklung bzw. Studienphase befindlichen Laser- und photodynamischen Therapien. Fokale Therapien werden noch nicht standardmäßig angeboten, sondern nur im Rahmen von Studien (Stand: Mai 2014)</p>
-	focus (of cancer) (pl. foci [ <i>foʊsa</i> '])	(Krebs-) Herd
-	Foley catheter	Ballonkatheter
-	folic acid	Folsäure
-	follow-up	Verlaufskontrolle
-	follow-up care	Nachsorge
ft.	foot (Pl. feet)	Fuß; Längenmaß u. a. in USA und UK; 1 foot = 30,48 cm 1 foot = 12 inches = $\frac{1}{3}$ yard
-	Fosamax <sup>®</sup>	Fosamax <sup>®</sup> ein altes, relativ schwaches Bisphosphonat, Wirkstoff Alendronat (Alendronsäure)
-	fossa	Fossa (Grube, Grübchen); s. auch prostatic fossa
FPC	familial prostate cancer	familiengebundener Prostatakrebs (FPK) das gehäufte Vorkommen von Prostatakrebs unter den männlichen Mitgliedern einer Familie
fPSA	free PSA	freies PSA eine Isoform des prostataspezifischen Antigens, das im Serum frei auftritt. Das fPSA plus das gebundene (komplexierte) PSA (cPSA) ergibt das Gesamt-PSA (tPSA) im Serum. Der Quotient aus fPSA und tPSA ist ein Indiz, aber kein definitiver Beweis, für das Vorliegen von Prostatakrebs
FQ	fluoroquinolones	Fluorchinolone Eine Gruppe synthetischer Breitband-Antibiotika, die insbesondere bei der Behandlung von

		Harnwegsinfektionen und zur Infektionsprophylaxe im Rahmen von Prostatabiopsien eingesetzt werden. Bekannter Vertreter: Ciprofloxacin. Seit dem Jahr 2002 wird eine zunehmende Resistenz von Darmkeimen (E. coli) gegenüber den Fluorchinolonen beobachtet, so dass es vermehrt zu Infektionen im Anschluss an Biopsien kommt.
-	frail	schwach, schwächlich, gebrechlich
-	frailty	Schwäche, Schwächlichkeit, Gebrechlichkeit
-	-	Franzén-Biopsie (gleichbedeutend mit Feinnadel-Aspirationsbiopsie <a href="#">FNAB</a> )
-	Fraxiparin® (a low molecular weight heparin)	Fraxiparin® (ein niedermolekulares <a href="#">Heparin</a> , Blutgerinnungshemmer)
-	frontolatera (-ly)	frontolateral vorn seitlich
-	-	frustran etwas mit ergebnislosem Ausgang, z. B. eine "frustrane Gewebeentnahme" = eine Biopsie, bei der (bei weiter bestehendem Verdacht) kein Beweis für eine Krebserkrankung gefunden werden konnte
FSH	follicle-stimulating hormone	follikelstimulierendes Hormon
FSHR	follicle-stimulating hormone receptor	Rezeptor für das follikelstimulierende Hormon
FSHRH	follicle-stimulating hormone releasing hormone	follikelstimulierendes Hormon freisetzendes Hormon
FUDR	5-fluoro-2-deoxyuridine	5-Fluoro-2-Deoxyuridin (ein bei Chemotherapien eingesetztes Mittel)
f/u	follow-up	Verlaufskontrolle
-	fungus infection	Pilzinfektion, -erkrankung
-	fungus (Pl. fungi)	Fungus, Pilz (z. B. Hautpilz)
-	fusion	Fusion(sdarstellung) (Überlagerung zweier mit unterschiedlichen bildgebenden Verfahren von demselben Areal gewonnener Darstellungen, z. B. CT + PET zum Erhöhen der Aussagekraft)
-	-	Fusionsbiopsie Ein spezielles Biopsieverfahren, bei dem zunächst MRT-Aufnahmen der Prostata gemacht werden, in denen verdächtige Areale markiert werden. Bei der eigentlichen

		Biopsie werden diese Aufnahmen über die während der Biopsie entstehenden Ultraschallbild gelegt („fusioniert“), so dass die Biopsienadel gezielt zu diesen Arealen geführt werden kann.
-	futile	frustran ergebnislos, enttäuschend, z. B. eine „frustrane Bildgebung“
fwiw	for what it's worth	wofür auch immer es gut ist
fyi	for your information	zu Ihrer Information, Kenntnis
<b>G</b>		
G	grading	Grading Ein früher in Deutschland übliches Schema zur Einstufung der Aggressivität eines Tumors. G1a bis G2a (oder GIa bis GIIa oder einfach I bis IIa): günstige Prognose, d. h. der Krebs ist nicht sehr aggressiv, G2b bis G3b (oder GIIb bis GIIIb): ungünstige Prognose (es liegt ein aggressiver Tumor vor). Das Grading-Schema ist weitgehend vom Gleason-Schema verdrängt worden.
-	G1 arrest	G1-Arrest (Anhalten des Zellteilungszyklus in einem bestimmten Stadium)
GA	opinion	Gutachten
-	gadolinium	Gadolinium ein chemisches Element; dient als Kontrastmittel bei der magnetresonanztomografie (MRT)
-	galenics, Galenic formulation	Galenik (Teilgebiet der Pharmazie, das sich mit der optimalen Darreichungsform eines Wirkstoffes auseinandersetzt)
-	gamma radiation	Gammastrahlung eine besonders durchdringende (stärker als Röntgenstrahlung) elektromagnetische Strahlung
-	gantry	Gantry ("Portal") In der Strahlentherapie das Geräteteil von Bestrahlungsgeräten, aus dem der Linearbeschleuniger seine Energie (Röntgenstrahlen, Protonen) abgibt. In der radiologischen Diagnostik (CT, MRT, PET) ein ebensolches Geräteteil, aus dem die diagnostische Strahlung abge-

		geben wird (CT, MRT) bzw. in dem der Empfänger für solche Strahlung untergebracht ist (PET).
GASE	Generic Assessment of Side Effects	ein international standardisierter Fragebogen zum Ermitteln unerwünschter Medikamentennebenwirkungen
-	gastrointestinal discomforts	Magen-Darm-Beschwerden
-	gastroenterologist	Gastroenterologe ein Facharzt für Diagnostik, Therapie und Prävention von Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sowie die mit diesem Trakt verbundenen Organe Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse
G-BA	-	<a href="#">Gemeinsamer Bundesausschuss</a> (das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland)
GBCA	Gadolinium-Based Contrast Agent	Gadoliniumhaltiges Kontrastmittel Solche Kontrastmittel werden regelmäßig bei MRT-Untersuchungen verwendet. Gadolinium ist ein giftiges paramagnetisches Schwermetall und verstärkt bei der Untersuchung erheblich den Kontrast zwischen den unterschiedlichen Gewebearten. Nach der Untersuchung können Gadolinium-Reste im Gehirn verbleiben. Ob sie dort Schäden anrichten, ist ungeklärt. MRTs sollen darum nicht mehr durchgeführt werden, wenn es Alternativen gibt.
GCP	good clinical practice	„gute klinische Praxis“ international anerkannte, nach ethischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten aufgestellte Regeln für das Durchführen klinischer Studien
G-CSF	Granulocyte Colony Stimulating Factor	Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor
gal	gallon	Gallone Raummaß, in UK = 4,546 l, in USA = 3,785 l
GdB	degree of disability	Grad der Behinderung
GdS	-	Grad der Schädigungsfolgen
-	general anesthesia	Vollnarkose
-	genito-urinary, genitourinary	urogenital



		die harnableitenden Organe und die inneren und äußeren Geschlechtsorgane betreffend
-	genito-urinary system, genitourinary system	Urogenitalsystem, Urogenitaltrakt die Gesamtheit der harnableitenden Wege und der Geschlechtsorgane
GfBK	-	Gesellschaft für biologische Krebsabwehr Ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Krebspatienten, Angehörigen und Therapeuten, Fördergesellschaft für Forschung und Entwicklung von komplementären Methoden in der Krebstherapie. Sitz des Vereins ist Heidelberg <a href="http://www.biokrebs-heidelberg.de/">http://www.biokrebs-heidelberg.de/</a>
GG	Gleason's grade, Gleason grade	Gleason-Grad Einstufung der Aggressivität eines Tumors nach Dr. Donald Gleason. Der Gleason-Grad ist nicht zu verwechseln mit der <a href="#">Gleason-Summe</a> (dem Gleason Score) GS, die sich aus <i>zwei Gleason-Grad-Angaben</i> zusammensetzt. Das Gleason-Schema wird von der Internationalen Gesellschaft für Uropathologie (ISUP) definiert; die letzte Aktualisierung stammt von 2016.
Enzym, gGT, gamma-GT,	gamma-glutamyl transferase, g-glutamyl transferase	Gammaglutamyltransferase ein Enzym, das in Nieren und Leber vorkommt
GHT	hyperthermia that involves the whole body	Ganzkörper-Hyperthermie
GI	1) gastro-intestinal 2) glyceimic index	1) Gastrointestinal (den Magen und den Darm betreffend) 2) glykämischer Index ein Maß zur Bestimmung der Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel
GIH	-	Gesellschaft für Inkontinenzhilfe e. V., neue Bezeichnung: Deutsche Kontinenz-Gesellschaft e. V. <a href="http://www.kontinenz-gesellschaft.de/">http://www.kontinenz-gesellschaft.de/</a>
GIST	Gastro-Intestinal Stromal Tumor	stromaler Tumor des Magen-Darm-Trakts
GK	whole body	Ganzkörper (z. B. ~-Szintigraphie)
GKV	compulsory health insurance, CHI,	Gesetzliche Krankenversicherung

	statutory health insurance	
-	glandular	glandulär, drüsig eine Drüse oder Drüsen betreffend
-	Gleevec®	Glivec® ein Medikament aus der Leukämie- therapie, das versuchsweise auch gegen Prostatakrebs eingesetzt wird (Wirkstoff: Imatinibmesylat)
-	gluteal	glutäal das Gesäß betreffend, Gesäß-
GM-CSF	Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor	Granulozyten-Makrophagen Kolonie-stimulierender Faktor; generischer Name Sagramostim, Handelsname Leukine®. Ein Wirkstoff, der das Immunsystem des Körpers stimulieren soll.
Gn	gonadotrophin BE, gonadotropin AE	Gonadotropin Gonadotropine sind Sexualhormone (u. a. Luteinisierendes Hormon LH und Follikelstimulierendes Hormon FSH), die die Keimdrüsen (Hoden bzw. Eierstöcke) stimulieren
GnRH	gonadotropin-releasing hormone	Gonadotropin-freisetzendes Hormon, ältere Bezeichnung: LHRH
-	GnRH agonist	GnRH-Agonist, GnRH-Analagon Ältere Bezeichnung: LHRH- Agonist. Eine Gruppe von Medikamenten, die die gleiche – aber viel höhere (~200-mal) – Wirkung als das körpereigene GnR-Hormon haben. GnRH- Agonisten regeln über einen komplexen hormonellen Regel- kreislauf die Te- stosteronproduktion der Hoden in den Kastrationsbereich herunter und werden deshalb in der Androgendeprivationstherapie eingesetzt. Beispiele für GnRH- Agonisten sind die Wirkstoffe Buserelin, Goserelin, Histrelin, Leuprorelin und Triptorelin.
-	GnRH antagonist	GnRH-Antagonist (Gonadotropin- releasing hormone antagonist) Eine Klasse von Wirkstoffen, die dem GnR-Hormon (GnRH) entgegenwirken und auf diese Weise die Testosteronproduktion in den Hoden in den Kas- trationsbereich absenken. GnRH- Antagonisten werden in der Androgendeprivationstherapie eingesetzt. Es sind bisher zwei

		derartige Wirkstoffe auf dem Markt: Abarelix (Plenaxis®) und Degarelix (Firmagon®).
GOÄ	German medical fee schedule	<a href="#">Gebührenordnung für Ärzte</a>
-	gonad	Gonade, Keimdrüse beim Menschen die Hoden bzw. die Eierstöcke
-	Gonapeptyl®	Pamorelin® Handelsname für ein <a href="#">GnRH-Analagon</a> , Wirkstoff: Triptorelinacetat
GOP	-	Gebührenordnungs-Position
GOP 01731	-	Gebührenordnungs-Position 01731 der Gebührenordnung für Ärzte beschreibt die Regelung der Untersuchung zur Prostatakrebs-Früherkennung, mit Vollendung des 45. Lebensjahres, einmal jährlich
GOP 26315	-	Gebührenordnungs-Position 26315 der Gebührenordnung für Ärzte beschreibt die Behandlung und/oder Betreuung eines Patienten mit einer gesicherten onkologischen Erkrankung bei laufender onkologischer Therapie
GOT	(serum) glutamic-oxaloacetic transaminase	Glutamat-Oxalacetat-Transaminase neuer Name: Aspartataminotransferase, AST od. ASAT (ein Leberenzym)
-	gout	Gicht
-	-	Gozzi-Test (Repositionstest nach Rheder-Gozzi), einfache, aussagekräftige Methode zur Auswahl von Patienten, die für die erfolgreiche Implantation einer <a href="#">AdVance™-Schlinge</a> geeignet sind
GP	general practitioner	Arzt für Allgemeinmedizin, praktischer Arzt, Hausarzt
GPS	genomic prostate score	Ein noch im Stadium der Forschung befindlicher Ansatz, auf der Basis von 17 aus Prostata-Biopsaten extrahierten Genen eine bessere Vorhersage zur Aggressivität eines Prostatakarzinoms zu treffen, um besser Patienten zu identifizieren, für die eine Active-Surveillance-Strategie in Betracht kommt.
-	GP surgery	Allgemeinpraxis
GPT	(serum) glutamic-pyruvic transaminase	Glutamat-Pyruvat-Transaminase neue Bezeichnung: Alaninami-

		notransferase, ALT (ein Leberenzym)
-	grading	Histopathologische Differenzierung eines Tumors; das Ergebnis sind die Gleason-Summe und/oder der Differenzierungsgrad GX
-	greenlight laser therapy	Grünlichtlaser-Behandlung Abtragen von Gewebe mittels Laserlicht einer bestimmten Wellenlänge. Der Verfahren wird zum Behandeln der gutartigen („benignen“) Prostatavergrößerung eingesetzt, <b>nicht</b> zum Behandeln von Prostatakrebs
-	groin	Leiste, Leistengegend, Unterleib, Inguin
-	gross haematuria (BE), gross hematuria (AE)	Makrohämaturie mit bloßem Auge erkennbares Vorhandensein von Blut im Urin
GRPr	gastrin-releasing peptide receptor	Gastrin-freisetzender Peptid-Rezeptor Eine Rezeptorart, die in mehreren beim Menschen vorkommenden Tumoren überexprimiert ist, darunter dem Prostatakarzinom.
-	group practice	Gemeinschaftspraxis
-	growth hormone	Wachstumshormon
GS, GSC	Gleason's score, Gleason score	Gleason Score (deutsch auch: Gleason-Summe), Benannt nach dem amerikanischen Pathologen Dr. Donald Gleason. Der „Gleason Score“ wird als Summe zweier Zahlen dargestellt, der beiden Gleason-Grade (GG), z. B. „4 + 3“. Dabei bedeutet die erste Ziffer (hier die 4) den Gleason-Grad des entarteten Zelltyps, der in den Biopsaten (den Stanzproben) am häufigsten (zu 55 bis 95 Prozent) vorgefunden wurde, die zweite Ziffer (hier die 3) steht für den Zelltyp, der am zweithäufigsten (von 5 bis 45 Prozent) vorkam. Die Gleason-Grade können die Werte 1 bis 5 haben. Sie geben Aufschluss über die Aggressivität des Krebses, d. h. seine Neigung, sich in Form von Tochtergeschwülsten (Metastasen) im Körper weiter auszubreiten: Ein GG 1 ist ein absoluter "Haustierkrebs" – wenn überhaupt Krebs –, ein GG 5 dagegen ein hochaggressiver "Raubtierkrebs". In der Praxis werden die Gleason-

		Grade 1 und 2 gar nicht mehr vergeben, weil ungewiss ist, ob man derartiges Gewebe überhaupt als Krebsgewebe ansprechen kann. Daraus ergeben sich die möglichen vom Pathologen zugeteilten Gleason-Summen $3 + 3 = 6$ bis $5 + 5 = 10$ . Der Gleason Score – oft als GS abgekürzt – ist der pathologischen Befundung einer Stanzbiopsie zu entnehmen.
GSK	GlaxoSmithKline	GlaxoSmithKline ein britischer Pharma-Hersteller, stellt u. a. den $5\alpha$ -Reduktase-Hemmer Dutasterid (Avodart® und Duodart®) sowie den Alpha-Rezeptoren-Blocker Tamsulosin her.
GU	genitourinary	urogenital (UG) den Harntrakt und die Geschlechtsorgane betreffend
-	guarantor	Bürge
GV	1) gland volume [2) sexual intercourse]	1) Volumen der Drüse (hier der Prostata) 2) Geschlechtsverkehr
GWG-CRPC	German Working Group on Castration Resistant Prostate Cancer	German Working Group on Castration Resistant Prostate Cancer (frühere Bezeichnung: Medizinisches Kompetenznetz für den fortgeschrittenen Prostatakrebs) Ein von Prof. Heidenreich (Leiter der Urologischen Abteilung des Universitätsklinikums Köln) und dem BPS initiiertes gemeinnütziger Verein mit dem Ziel der Förderung der Wissenschaft und Forschung zur Diagnostik und Therapie des kastrationsresistenten Prostatakarzinoms. Der Verein wurde im September 2012 gegründet; ihm haben sich bisher (6.2013) 14 urologische Universitätskliniken angeschlossen.
Gy	Gray	Gray internationale Einheit für die adsorbierte Strahlendosis
-	gym	Fitnessstudio
-	gynecomastia	Gynäkomastie ein- oder doppelseitige Brustvergrößerung beim Mann, kann entweder durch Übergewicht oder durch hormonmodulierende Behandlung verursacht sein

# H

-	haematopoiesis	Hämatopoese (Blutbildung)
-	haemospermia, haospermia (BE); hematospermia, hemospermia (AE)	Hämospermie (Blutbeimengung im Ejakulat)
-	haematuria (BE), hematuria (AE)	Hämaturie (Blutbeimengung im Urin), s. auch <a href="#">gross hematuria</a> , <a href="#">micro hematuria</a>
-	haospermia (BE), hemospermia (AE)	Hämospermie, Hämatospermie (Beimengungen von Blut im Sperma)
-	haemolysis (BE), hemolysis (AE)	Hämolyse Auflösung der Erythrozyten (roten Blutkörperchen)
-	haemolytic (BE), hemolytic (AE)	hämolytisch (von Blut, das Hämolyse aufweist)
h/l	half-life time	Halbwertszeit (HWZ) die Zeit, in der sich ein mit der Zeit exponentiell abnehmender Wert halbiert hat (z. B. durch Atomzerfall)
H&E	hematoxylin and eosin	Hämatoxylin und Eosin (Farbstoffe zur Kontrastfärbung von Gewebeproben zur pathologischen Mikroskopie, z. B. von Prostatabiopsaten)
HADS-D	Hospital Anxiety and Depression Scale – Deutschland	Deutsche Adaptation der Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), eines international standardisierten Fragebogens zum Erfassen von Angst und Depression bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen oder Körperbeschwerden
-	haemorrhage (BE), hemorrhage (AE)	Blutung
H.a.	evidence of	Hinweis auf
HAMA	human anti-mouse antibody	Humaner Anti-Maus-Antikörper (Begriff aus der Immuntherapie)
HAPK	hormone dependant prostate cancer, HDPC	hormonabhängiger Prostatakrebs
HAT	hormonal ablation therapy	hormonablative Therapie alternative Bezeichnung für Androgendeprivationstherapie (ADT)
-	having exploited/exhausted all available means of conventional therapy	austherapiert sein
Hb	hemoglobin (AE); haemoglobin (BE)	Hämoglobin Der eisenhaltige Proteinkomplex, der in den roten Blutkörperchen Sauerstoff bindet und ihnen ihre rote Farbe verleiht. Der Normbereich liegt für Männer bei 13,5–17,5 g/dl bzw. 8,4–

		10,9 mmol/l.
HB	hormone blockade	Hormonblockade
HB1, (2, 3)	hormone blockade with 1 (2, or 3) component(s)	Hormonblockade mit 1 (2 oder 3) Komponente(n)
HBT	high-dose rate brachy therapy	HDR- (high-dose rate) Brachytherapie (= Afterloading-Verfahren)
HC	hydrocortisone	Hydrocortison
HCM	hypercalcaemia of malignancy	durch bösartige Erkrankung bedingte Hyperkalzämie
HCT	haematocrit (BE), hematocrit (AE)	Hämatokrit (Hk, Hkt)
HCY	homocysteine	Homocystein Zwischenprodukt des Methioninstoffwechsels, das beim Stoffwechsel von Eiweiß im Körper gebildet wird. Erhöhte Werte können eine Schädigung der Blutgefäße zur Folge haben. Der Referenzbereich ist 5-10 µmol/l.
HDAC	histone deacetylase	Histon-Deacetylase (eine Gruppe von <a href="#">Enzymen</a> , von denen eine krebsfördernde Wirkung vermutet wird; Histon-Deacetylase-Hemmer könnten neue Krebsmedikamente werden)
HDK	high dose ketoconazole (Nizoral <sup>™</sup> )	hochdosiertes Ketoconazol (Handelsname Nizoral <sup>™</sup> )
HDK + HC	high dose ketoconazole + hydrocortisone	hochdosiertes Ketoconazol + Hydrocortison
HdKSH	-	Haus der Krebsselfhilfe (in Bonn)
HDP		Hydoxy-Ethylen-Disphosphonat (knochenaffiner Trägerstoff für den radioaktiven Gammastrahler bei einer Skelettszintigraphie)
HDPC	hormone-dependant prostate cancer	hormonabhängiger Prostatakrebs, HAPK
HDR	High-dose rate	Hohe Dosisleistung (= Afterloading-Verfahren)
hdTRUS	high-definition transrectal ultrasound	hochauflösendes transrektales (vom Enddarm her vorgenommene) Ultraschall
HE; H&E	Haematoxiline-Eosine	Haematoxilin-Eosin (eine Färbemethode, z. B. für die pathologische Untersuchung von Biopsaten)
HEA	Human Epithelial Antigen	menschliches <a href="#">Epithelial</a> -Antigen
-	head and neck cancer	Krebs des Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereichs
-	health care	Gesundheitswesen
-	health care provider	Gesundheitsdienstleister (Sammelbegriff für alle im

		Gesundheitswesen tätigen Personen)
-	healthcare unit	Medizinische Versorgungseinrichtung
-	heart murmurs	Herzgeräusche
-	heart rate	Pulsfrequenz
-	heart rhythm disorder	Herzrhythmusstörungen
-	heat flush, heat flash	Hitzewallung
HEENT	head, eyes, ears, nose, throat	Kopf, Augen, Ohren, Nase, Rachen
	haematogenous (BE), hematogenous (AE)	hämatogen svw. "über den Blutkreislauf ausgestreut" (z. B. eine Metastasierung)
-	healthcare proxy	Vorsorgevollmacht Nach deutschem Recht die Berechtigung, im Falle einer Notsituation einer anderen Person für diese alle oder bestimmte Aufgaben zu erledigen [nach Wikipedia].
-	hematochezia	Hämatochezie Auftreten frischen Blutes im Stuhl
-	hemi-ablation	Hemiablation Teil-Abtragen,-Ablösen oder- Veröden unerwünschten Gewebes; der Begriff wird insbesondere benutzt im Zusammenhang mit einer HIFU-Behandlung
-	hemibody irradiation	eine externe Bestrahlung, die die Hälfte des Körpers umfasst
-	hemostasis	Hämostase, Blutstillung
-	heparin	Heparin (ein Wirkstoff, der die Blutgerinnung hemmt)
-	hepatic	hepatisch (die Leber betreffend)
-	hepatorenal	hepatorenal (die Leber und die Nieren betreffend)
-	hepatotoxic	hepatotoxisch, leberschädigend
HER	human epidermal growth factor re- ceptor	Humaner epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor (HER-1, HER-2, HER-2/ <i>neu</i> , HER-3 usw.)
HER-2/ <i>neu</i>	human epidermal growth factor re- ceptor 2 / <i>neuroglioblastoma</i>	Humaner epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor / Neuroglioblastom (weil er zuerst in einem von einer Ratte stammenden Neuroglioblastom entdeckt wurde) Ein epidermaler Wachstumsfaktorrezeptor, dessen Vorkommen den (bei einer Krebserkrankung unterdrückten)



		programmierten Zelltod (Apoptose) hemmt
-	Herceptin®	Herceptin® (ein Medikament, das die Funktion von HER-2 hemmt; Wirkstoff: Trastuzumab)
-	hereditary	hereditär, erblich (= genetisch) bedingt
-	hereditary predisposition	hereditäre Prädisposition erbliche Veranlagung für eine Erkrankung, die mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, die betreffende Erkrankung auch zu entwickeln
HE-TUMT	high energy transurethral microwave therapy	Hochenergie-transurethrale Mikrowellen-(Thermo-)Therapie
HF	heart failure	Herzversagen
HFS	hand-foot syndrome	Hand-Fuß-Syndrom (Hautveränderung an den Handinnenflächen und den Fußsohlen, die als Folge einer zytostatischen Chemotherapie auftreten kann)
HGB	hemoglobin	Hämoglobin (roter Blutfarbstoff)
HG	high-grade	hochmaligne (hochaggressiv) Prostatakarzinome mit einem <a href="#">Gleason-Score</a> von 8 bis 10 werden als hochmaligne angesehen
HGF	hepatocyte growth factor	Hepatozyten-Wachstumsfaktor (Leberzellen-Wachstumsfaktor; ein maßgeblicher Wachstumsfaktor für die Embryonalentwicklung von Säugetieren, von dem angenommen wird, dass er auch beim Entstehen von Knochenmetastasen eine Rolle spielt)
HGPC	high-grade prostate cancer	hochmaligner Prostatakrebs (Gleason-Summen 8 und höher)
HGPIN	high-grade prostatic intraepithelial neoplasia	hochgradige prostatistische <a href="#">intraepitheliale</a> Neoplasie, eine Vorstufe von Prostatakrebs
HIFU	high intensity focused ultrasound	hochintensiver fokussierter Ultraschall (ein Verfahren zur Behandlung von lokalisiertem Prostatakrebs)
-	high-extent disease	Erkrankung mit ausgedehntem Befall d. h., es sind durch Metastasen weitere Organe und/oder Knochen befallen
-	high risk	hohes Risiko, Hochrisiko beim Prostatakrebs definiert als Tumorstadium cT2c bis T4 <b>oder</b> <a href="#">Gleason-Score</a> $\geq 8$ <b>oder</b>

		PSA >20 ng/ml
-	high-volume surgeon	Chirurg mit einer hohen jährlichen Anzahl bestimmter Eingriffe, z. B. Prostatektomien
-	hilar	hilär (einen Hilus betreffend)
-	hilus (pl. hili)	Hilum, Hilus 1) Vertiefung an der Oberfläche eines Organs, wo strangförmig Gefäße, Nerven, Ausführungsgänge ein- bzw. austreten 2) (auch: hilum pulmonis) Eintrittsstelle der Hauptbronchien sowie der Lungenarterie und der Lungenvene)
HIPC	hormone-independant prostate cancer	hormonunabhängiger Prostatakrebs, HUPK
-	histology	Histologie die Wissenschaft der biologischen Gewebe
-	histopathology	Histopathologie das mikroskopische Untersuchen von Gewebe durch einen hierfür ausgebildeten Facharzt, den Pathologen, um Hinweise auf eine Erkrankung zu finden
HIT	1) Heidelberg Ion-Beam Therapie Center 2) heavy ion therapy	1) Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum 2) Schwerionentherapie
Hk, Hkt	haematocrit (BE), hematocrit (AE)	Hämatokrit Anteil der zellulären Bestandteile am Volumen des Blutes, Maß für die Zähigkeit des Blutes
HKL-Erkrankung	cardiovascular disease (CVD)	Herz-Kreislauf-Erkrankung (Sammelbezeichnung für Erkrankungen des Herzens und des Blutkreislaufs)
HKSH	-	<a href="#">Haus der Krebselbsthilfe</a> ein Verbund von acht bundesweit tätigen, von der Deutschen Krebshilfe geförderten Krebs-Selbsthilfeorganisationen, u. a. dem <a href="#">Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe (BPS) e. V.</a> ; Anschrift: Thomas-Mann-Straße 40, 53111 Bonn, Tel. 0228/33889300
HMF	Helpline Medical Form	Eine Sammlung von Vordrucken zur telefonischen Patientenberatung, die Dr. Stephen B. Strum in seinem <a href="#">Ratgeber zum Prostatakrebs vorstellt</a>
HMO	Health Maintenance Organization	Krankenversicherungs- und -

		versorgungsmodell ein einigen Längern
HMW	high molecular weight	hochmolekular
HNDDs	human neurodegenerative diseases	neurodegenerative Erkrankungen (eine Gruppe von Erkrankungen des Nervensystems)
HNPC, HNPCa	hormone-naïve prostate cancer	hormonnaiver Prostatakrebs die Erkrankung wurde bisher mit keiner antihormonellen Therapie behandelt
HoLEP	Holmium Laser Enucleation of the Prostate	<a href="#">Holmium-Laser-Enukleation der Prostata</a> "Entkernen" der Prostata mittels eines Holmium-Lasers (Holmium = ein chemisches Element). Eine Therapieoption bei gutartiger Prostatavergrößerung (BPH).
-	homeostasis	Homöostase Zustand der Konstanz des inneren Milieus des Organismus
-	hormone naive	hormonnaiv (bisher ohne antihormonelle Behandlung seiend)
-	hospice	Hospital
-	hospital	Krankenhaus (D), Spital (A, CH)
-	hospital ward	Krankenstation
-	hot flushes (auch: hot flashes)	Hitzewallungen sehr häufige unerwünschte Nebenwirkung bei Androgenentzug
HP	nonmedical practioner, alternative practioner	Heilpraktiker
HPC, HPCa	hereditary PC, PCa	hereditärer (erblich bedingter) Prostatakrebs
HR	hazard ratio	hazard ratio (kein deutscher Begriff hierfür bekannt) die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Mensch (Patient), der für eine bestimmte Zeit unter Beobachtung steht, in dieser Zeit ein "Ereignis" hat
HR-CT, HRCT	high-resolution computerised tomography	Hochauflösende Computertomographie
HRPC	Hormone Refractory Prostate Cancer	hormonrefraktärer Prostatakrebs Eine Prostatakrebserkrankung, die auf eine Hormonentzugsbehandlung nicht mehr anspricht. Die Bezeichnung ist nicht mehr gebräuchlich, neue Bezeichnung: hormonunabhängiger Prostatakrebs (HUPK).
HRQoL	health-related quality of life	gesundheitsbezogene Lebensqualität Eine Skala zum Bestimmen des

		Einflusses, den eine Erkrankung und deren Behandlung auf das Wohlbefinden eines Patienten und dessen körperliche, emotionale und soziale Verfassung sowie seine alltäglichen Funktionen haben.
HRR	homologous recombination repair	homologe rekombinante Reparatur Eine Technik, die der Körper bei der Reparatur von beschädigten DNA-Strängen einsetzt. Hieran beteiligte Gene werden als HRR-Gene bezeichnet; zu ihnen gehören u. a. das BRCA-1- und das BRCA-2-Gen. Sind diese mutiert, können DNA-Reparaturen nicht mehr durchgeführt und hierdurch Krankheiten wie Brust- und Prostatakrebs ausgelöst werden.
HRT	hormone replacement therapy	Hormonersatztherapie es wird ein vom Körper in ungenügender Menge produziertes Hormon ergänzend zugeführt
HSPC	hormone-sensitive prostate cancer	hormonsensitiver (= auf antihormonelle Behandlung ansprechender) Prostatakrebs
HSM	pacemaker (PM)	Herzschrittmacher
HSPC	hormone sensitive prostate cancer	hormonsensitiver Prostatakrebs eine Form des Prostatakrebses, die auf antihormonelle Behandlungen anspricht
HT	hormone (auch: hormonal) therapy	Hormontherapie
-	humerus	Oberarmknochen, Humerus
HUPK	hormone-independant prostate cancer, HIPC	hormonunabhängiger Prostatakrebs
HVD	high-volume disease	Erkrankung mit hoher Metastasenlast
HWI	urinary tract infection, UTI	Harnwegsinfektion
HWK	cervical spine vertebra, C spine vertebra	Halswirbelsäulenkörper
HWS	cervical spine, C spine	Halswirbelsäule
HWZ	half-life time (h/l)	Halbwertszeit die Zeit, in der sich ein mit der Zeit exponentiell abnehmender Wert halbiert hat (z. B. durch Atomzerfall)
Hx, hx	history	(Kranken-) Geschichte
-	hydrocoele (BE), hydrocele (AE)	Hydrocele Flüssigkeitsansammlung in einer Körperhöhle
-	hydrocoele /-cole testis	Hydrocele testis Ansammlung seröser Flüssigkeit um einen oder beide Hoden
-	hydronephrosis	Hydronephrose

		(Harnstauungsniere)
hyper-	hyper-	(Vorsilbe mit der Bedeutung "über")
-	hyperdense	hyperdens, eine höhere Dichte aufweisend (im Befund einer bildgebenden Diagnostik)
-	hyperechoic	echoreich (z. B. bei Ultraschalluntersuchung; erscheint dort hell)
-	hyperparathyroidism	Hyperparathyroidismus (Überfunktion der Nebenschilddrüsen)
-	hypertension	Hypertonie (Bluthochdruck)
-	hyperthermia	Hyperthermie
-	hyperuricemia	Hyperurikämie Erhöhter [ $\geq 6,5$ mg/dl (387 $\mu$ mol/l)] Harnsäurespiegel im Blut. H. kann zu Gicht führen.
hypo-		(Vorsilbe mit der Bedeutung "unter")
-	hypodense	hypodens, eine geringere Dichte aufweisend (im Befund einer bildgebenden Diagnostik)
-	hypoechoic	echoarm (z. B. bei Ultraschalluntersuchung; erscheint dort dunkel)
-	hypofractionation, hypofractionated radiation therapy	Hypofraktionierung, hypofraktionierte Radiatio od. Bestrahlung Ein Bestrahlungsschema, bei dem im Vergleich zu anderen Verfahren mit erhöhten Einzelstrahlendosen und einer in der Summe geringeren Gesamtbestrahlungsdosis gearbeitet wird, wobei die Behandlung auf nur maximal fünf Sitzungen verteilt wird gegenüber ca. 40 Sitzungen bei einer Standard-Strahlentherapie (IMRT).
-	hypoglycemia, hypoglycaemia	Hypoglykämie (Unterzuckerung)
-	hypogonadism	Hypogonadismus (fehlende oder verminderte endokrine Aktivität der Hoden, gleichbedeutend mit sehr niedrigem Testosteronspiegel im Serum)
-	hypokalaemia (BE), hypokalemia (AE)	Hypokaliämie ein zu niedriger Kaliumspiegel (<3,6 mmol/l) im Blutserum
-	hypotension	Hypotonie (zu geringer Blutdruck)
-	hypoxia	Hypoxie verminderte Sauerstoffversorgung

		des Körpers oder von Körperteilen; kann bei Prostatakrebszellen zum Ausbilden ungünstiger stammzellenähnlicher Eigenschaften führen
<b>I</b>		
I3C	indol 3-carbinol	Indol-3-Carbinol (ein in Kohlsorten vorkommender Stoff, dem eine Wirkung zur Krebsprävention zugeschrieben wird)
IAB	Intermittent Androgene Blockade	intermittierende Androgenblockade
IAD	Intermittent Androgen Deprivation	intermittierender Androgenentzug
IADT	intermittent androgen deprivation therapy	intermittierende Androgendeprivations(= entzugs)-Therapie der Androgenentzug wird immer wieder unterbrochen, um die Lebensqualität des Patienten zu verbessern, und wird bei einem bestimmten PSA-Wert wieder aufgenommen. Weder zur Dauer der Aktive-Therapie-Zyklen noch zur Höhe des PSA-Wertes, bei dem die Behandlung wieder aufzunehmen ist, besteht in der Medizin Konsenz
-	iatrogenic	iatrogen durch eine ärztliche Maßnahme verursacht
ICD	International Classification of Diseases (Kurzbezeichnung), International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, siehe auch ICD-O Von der Weltgesundheitsorganisation WHO geschaffenes Diagnoseklassifikationssystem der Medizin; z. B. C61 = Prostatakarzinom. Eine durch Bindestrich abgetrennte nachfolgende Zahl gibt den Ausgabestand an, derzeit ICD-10
ICD 185		Kennziffer für das Prostatakarzinom gemäß ICD
ICD-O	International Classification of Diseases for Oncology	Internationale Klassifikation der onkologischen Krankheiten
ICDO	International Civil Defense Organization	Internationale Zivilschutzorganisation
ICHT	intermittent combined hormone therapy (=IADT)	Intermittierende kombinierte Hormontherapie (=IADT)
ICS	International Continence Society	Internationale Kontinenzgesellschaft hat ein Nomogramm zum

		Beurteilen des Obstruktionsgrades des Blasenabflusses erarbeitet (ICS-Nomogramm)
ICTP	carboxy-terminal peptide of type-I	I-carboxyterminales Telozeptid ein Serumsmarker für pathologischen Knochenabbau
ICU	intensive care unit	Intensivstation
id (von lat. idem)	idem, the same	idem (der-, die-, dasselbe, -gleiche)
IDA	iron deficiency anemia	Eisenmangelanämie
IDC-P, IDCP	intraductal carcinoma of the prostate	intraduktales Prostatakazinom Eine Form des Prostatakarzinoms, bei der die Drüsengänge der Prostata krebsbefallen sind. Ein IDC-P wird mit aggressiven Eigenschaften des Prostatakarzinoms assoziiert, wie z. B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• hoher Gleason-Grad,</li> <li>• hohes Tumolvolumen,</li> <li>• positive Absetzungsränder,</li> <li>• Samenblaseninfiltration,</li> <li>• Lymphknotenmetastasen,</li> <li>• PSA-Rezidiv.</li> </ul>
-	idiopathic(-ally)	idiopathisch Auftreten einer Erkrankung ohne erkennbare Ursache
IDT	isolated disseminated tumor cells	isolierte disseminierte (ausgestreute) Tumorzellen
IE	International Units, IU	internationale Einheiten
IFN	interferone	Interferon
IGeL	individual treatment services	Individuelle Gesundheitsleistungen ein Abrechnungsmodus der Ärzte
IGF-1	insulin-like growth factor 1	insulinartiger Wachstumsfaktor 1
IG-IMRT	Image Guided Intensity Modulated Radiation Therapy	bildgeführte intensitätsmodulierte Strahlentherapie
IGRT	Image Guided Radio Therapy	bildgeführte Strahlentherapie eine Form der externen (perkutanen) Photonen-Strahlentherapie, bei der vor dem Beginn der Bestrahlung die Prostata mit zwei oder drei Goldnägeln gespickt wird, die bei der Bestrahlung dazu dienen, die Prostata präzise zu lokalisieren, den Photonenstrahl entsprechend zu führen und dadurch die Eigenbewegung der Prostata zu kompensieren
-	immune system	Immunsystem
IHC	immunohistochemistry	Immunhistochemie in der Medizin ein Verfahren, mit Hilfe von Antikörpern Proteine sichtbar zu machen

IHT	intermittent hormone therapy	intermittierende Hormontherapie eine Anti-Androgen-Therapie, in der Therapie-Phasen und therapiefreie Phasen sich abwechseln
IIEF	international index of erectile function	<a href="#">Internationaler Index der erektilen Funktion</a> mittels eines Standardfragebogens ermittelter internationaler Index der erektilen Funktion
IJ	internal jugular vein	innere Halsvene
IL	interleucon	Interleukon
ILCO (Deutsche ILCO)	-	<a href="#">Vereinigung für Stomaträger (Men- schen mit künstlichem Darmausgang oder künstlicher Harnableitung) und für Menschen mit Darmkrebs</a> (eine Selbsthilfeorganisation)
-	ileostomy	Enterostoma, anus praeter, (künstlicher Darmausgang)
-	iliac	iliacal zum Darmbein (os ilium) gehörig
-	ilium	Ilium, os ilium, Darmbein
im, i.m.	intramuscular(ly)	intramuskulär (z. B. eine Injektion)
-	imaging	Bildgebung, bildgebendes Diagnoseverfahren Sammelbezeichnung für diagnosti- sche Verfahren, deren Ergebnisse als Bilder vorliegen. Beispiele: Ultraschall (US), Computertomografie (CT), Ma- gnetresonanztomografie (MRT) usw.
IMAT	intensity-modulated arc therapy	<a href="#">Intensitätsmodulierte Rotationsbestrahlung</a> (eine Weiterentwicklung des IMRT- Verfahrens)
	imatinibmesylat	Imatinibmesylat (ein Antikrebswirkstoff; Handelsname Glivec®)
IMHO, imho	in my humble opinion	meiner bescheidenen Meinung nach
-	immunohistochemical	immunhistochemisch siehe <a href="#">Immunhistochemie</a>
IMO	in my opinion	meiner Meinung nach
IMPACT	Immunotherapy for Prostate Adeno Carcinoma Treatment	Immuntherapie für die Behandlung von Adenokarzinomen der Prostata Name einer Phase-III-Studie über den Nutzen von Sipuleucel-T (Provenge®)
-	to impair	beeinträchtigen, schädigen, ver- schlechtern



-	impaired	beeinträchtigt
-	impairment	Beinträchtigung
-	imperative urinary urgency	imperativer Harndrang ("überfallartig" auftretender Harndrang mit Notwendigkeit zur sofortigen Blasenentleerung)
IMPT	Intensity Modulated Proton Therapy	intensitätsmodulierte Protonentherapie
IMRT	Intensity Modulated Radiation Therapy	Intensitätsmodulierte Radio-(Strahlen-)Therapie Eine Form der externen (perkutanen) Photonen-Strahlentherapie, bei der durch computergesteuerte Lamellen der Strahlengang des Linearbeschleunigers eingegrenzt und zusätzlich die Strahlenintensität geregelt werden kann, so dass eine präzise Bestrahlung des Zielgebietes (" <a href="#">Zielvolumens</a> ") mit nur der jeweils notwendigen Strahlenintensität ermöglicht wird. Weiterentwicklungen der IMRT sind die <a href="#">IGRT</a> , das <a href="#">RapidArc-Verfahren</a> , die <a href="#">TomoTherapie®</a> und das <a href="#">CyberKnife®</a> .
IMST	Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT)	Intensitätsmodulierte Strahlentherapie
", in.	inch (Pl. inches)	Längenmaß in USA und UK; Zoll 1 inch = 2,54 cm
-	in-bore biopsy	in-bore-Biopsie Biopsie, bei der die Punktion verdächtiger Areale direkt unter MRT-Kontrolle erfolgt
-	incidental PCa	inzidentelles (= zufällig, z. B. durch eine TUR-P, entdecktes) Prostatakarzinom
-	incurable	unheilbar, inkurabel
ind.	indication	Indikation (Heilanzeigen, Grund zur Anwendung eines Medikaments oder einer Behandlung)
-	index tumor (AE) tumour (BE)	Indextumor bezeichnet in der Diagnostik von Prostatakrebs die Läsion mit dem höchsten Gleason Score und dem größten Volumen
-	indigestion	Magenverstimmung, Verdauungsstörung
-	indolent	indolent, träge, langsam (wachsend, fortschreitend)
-	indurated	induriert, Verhärtungen aufweisend (= möglicherweise krebsbefallen)
-	induration	Induration, Verhärtung

-	inert ingredient	(medizinisch nicht wirksamer) Füllstoff (in einem Medikament)
-	infaust	infaust, aussichtslos (z. B. eine "infauste Prognose")
-	infested	befallen (z. B. von einer Krankheit)
-	infiltrate	Infiltrat (etwas Eindringendes, z. B. ein Tumor)
-	infirm	gebrechlich, schwach
-	infirmatory	Krankenhaus (D), Spital (A, CH)
-	inflammation	Entzündung
-	informed decision	informierte Entscheidung Eine Entscheidung (insbesondere in Bezug auf eine Therapie), bei der der Entscheidende sich der Vor- und Nachteile sowie der Risiken der Entscheidung bewusst ist.
-	ingestion	(Nahrungs-) Aufnahme
-	inguen (Pl. inguina)	Leiste
-	inguinal(-ly)	inguinal auf die Leiste (-ngegend) bezogen, Leisten-...
-	to inhibit	inhibitieren, hemmen
-	inhibitor	Hemmer, Hemmstoff (ein Wirkstoff, der im Körper die Produktion eines spezifischen Enzyms hemmt)
-	injury	Verletzung, Schädigung (auch eines Organs)
INKA	German cancer patients' and significant others' informational network	<a href="#">Informationsnetz für Krebspatienten und Angehörige</a>
INN	International Nonproprietary Name	Internationaler Freiname (ein von der Weltgesundheitsorganisation WHO vergebener gemeinfreier Name für einen Arzneimittelwirkstoff)
-	innominate bone	Hüftknochen
-	inoculation	Impfung, Beimpfung, Einimpfung, Inokulation
-	in-patient, inpatient	stationär aufgenommener Patient
INR	International Normalized Ratio	(Thromboplastinzeit) Parameter zum Nachweis von exogenen (= von außen verursachten) Störungen der Blutgerinnung.
-	in sano (lat.)	in sanon, im Gesunden (~ Gewebe operiert)
-	insomnia	Schlaflosigkeit, Schlafstörungen
-	instillagel	Instillagel ein bei urologischen Untersuchungen (z. B. Zystoskopie), beim Katheterisieren

		u. ä. eingesetztes Gleit- und Betäubungsgel mit desinfizierenden Eigenschaften. Hersteller: Farco-Pharma GmbH. Rezeptfrei erhältlich
-	insufficient(ly)	insuffizient, nicht zufriedenstellend, ungenügend
-	insufficiency	Insuffizienz Unzulänglichkeit, eingeschränkte Funktionsfähigkeit, unzureichende Leistung eines Organs
-	integrin	Integrin (die Integrine sind eine Gruppe von Rezeptorproteinen)
-	inter-	inter- eine Vorsilbe mit der Bedeutung „inmitten“, „zwischen“
-	(drug-drug) interaction	Medikamentenwechselwirkung
-	interaortocaval(ly)	interaortocaval zwischen der Aorta (Hauptschlagader) und der vena cava (Hohlvene) (in Nierenhöhe) gelegen (hier finden sich häufig Lymphknotenpakete)
-	intermediate	intermediär, mittel, Mittel- sww. in der Mitte, dazwischen liegend
-	intermediate risk	intermediäres Risiko, mittleres Risiko beim Prostatakrebs definiert als Tumorstadium cT2b <b>oder Gleason-Score 7 oder</b> PSA 10-20 ng/ml
-	intermittend urination	Harnstottern unwillkürliche Unterbrechungen des Harnflusses beim Wasserlassen
-	internalisation (BE), internalization (AE)	Internalisierung Rückzug (Translokation) von Rezeptoren und ähnlichen Strukturen (Transportern) von der Zelloberfläche in das Zellinnere
-	internal pudendal artery	interne pudendale Arterie, Arteria pudenda interna eine Arterie, die in der Nähe des Beckenbodens gelegene Strukturen und die äußeren Geschlechtsorgane mit Blut versorgt
-	interstitial	1) interstitiell im Zwischengewebe liegend; interstitielle Bestrahlung: die Strahlenquelle befindet sich in einem künstlich geschaffenen

		Zugang 2) Interstitial Unterbrechung, Zwischenraum
-	intestines	die inneren Organe, Eingeweide
-	intra-	intra- eine Vorsilbe mit der Bedeutung „im Inneren von“, „innen“
-	intracutaneous(ly)	intracutan, intrakutan, intradermal  in die Haut, z. B. eine Injektion
-	intraductal(ly)-	intraductal, intraduktal Im Inneren von Drüsengängen (z. B. der Prostata). Intraduktaler Krebsbefall ist ein Hinweis auf ein Hochrisiko-Karzinom ( <a href="#">Gleason Score 8</a> und höher).
-	intraoperative(ly)	intraoperativ Während eine Operation durchgeführt wird
-	intrathecal(ly)	intrathekal unter die harte Hirnhaut (z. B. eine Injektion)
-	intimate hygiene	Intimpflege
-	intrinsic	(für etwas) spezifisch, (ihm) inne- wohnend
-	investigational drug	Prüfmedikament ein in der klinischen Prüfung befindliches (d. h. noch nicht zugelassenes) Medikament
-	investigational treatment	experimentelle Therapie eine noch nicht allgemein anerkannte und zugelassene Behandlung, die aber hinreichendes Potential zeigt, um sie ausgesuchten Patienten anzubieten
-	Invicorp®	Invicorp® Ein in Deutschland bisher nicht (aber mit ärztlicher Verschreibung z. B. in Dänemark) erhältliches Medikament zur Behandlung der erektilen Dysfunktion durch vom Patienten selbst vorzunehmende Injektionen in die Schwellkörper des Penis mittels einer sehr feinen Nadel. In Dänemark kosten eine Packung mit zwei Spritzen 433,60 DKR (≈ 59,- €), eine Packung mit fünf Spritzen 955,65 DKR (≈ 129,- €). Im Unterschied zu anderen Prostaglandin-Analoga wie Caver- ject® und Viridal® enthält Invicorp® zwei Wirkstoffe: Aviptadil und

		Phentolaminmesilat. Gemäß einer <a href="#">britischen Studie</a> ist Invicorp® um 24 % wirksamer als das in Caverject® und Viridal® verwendete Prostaglandin E1 (PGE1). Hersteller von Invicorp® ist die schwedische Firma Evolan Pharma.
-	iodine	Iod (manchmal auch "Jod" geschrieben)
IORT	intraoperative radio therapy	intraoperative Strahlentherapie
IOS	index of suspicion	(Auflistung krebsverdächtiger Körperareale, z. B. in einem Bericht zu einer Skelettszintigraphie)
i-pat	informed patient	der informierte Patient
IPC	incidental carcinoma of the prostate	inzidentelles Prostatakarzinom ein zufällig (meist im Rahmen einer TUR-P) gefundenes Karzinom
IPF	-	<a href="#">Infozentrum für Prävention und Früherkennung</a>
IPHT	intraperitoneal perfusion-hyperthermia	intraperitoneale Perfusions-Hyperthermie (Bauchraum-, Blasen-Hyperthermie)
IPQ-R	Revised Illness Perception Questionnaire	(Überarbeitete) Fassung des international standardisierten Fragebogens zum Ermitteln der persönlichen Annahmen und Vermutungen eines Patienten bezüglich seiner Erkrankung
iPSA	initial PSA	initiales PSA, Anfangs-PSA (aPSA)
-	ipsilateral(ly)	ipsilateral [auf der gleichen (Körper-) Seite befindlich]
IPSS	International Prostate Syndrom Score	Internationaler Prostata-Symptom-Score (zur Klassifizierung der Beschwerden bei gutartiger Prostatavergrößerung)
IQUO e. V.	-	<a href="#">Interessenverband zur Qualitätssicherung der Arbeit niedergelassener Uro-Onkologen in Deutschland e. V.</a>
IQWiG	German National Institute for Quality and Efficiency in Health Care	<a href="#">Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen</a>
IRE	irreversible electroporation	Irreversible Elektroporation (auch: Electro...) Ein experimentelles Verfahren zur lokalen Therapie u. a. eines Prostatakarzinoms. <a href="#">Wird beworben</a> als "eine neuartige Methode zur selektiven Zerstörung von Zellen durch starke lokale elektrische Felder. Durch die elektrischen Felder

		von mehreren tausend Volt werden die Zellmembranen geöffnet, bis die Zelle platzt. Dieser Vorgang entspricht einer induzierten Apoptose (natürlicher Zelltod)." Das Verfahren wird auch als "Nano-Knife" beworben. Es gibt zur Zeit keine klinischen Studien, und es liegen keine Langzeitergebnisse vor.
IRECT	irreversible electroporation combined with electrochemotherapy	Irreversible Elektroporation mit Elektrochemotherapie eine Behandlung, bei der die IRT mit einer Chemotherapie kombiniert wird
-	iron deficiency	Eisenmangel
-	to irradiate	bestrahlen
-	irritability	Reizbarkeit
IRT	1) interstitial radiotherapy 2) internal radiotherapy	1) interstitielle Radiotherapie 2) interne Radiotherapie
i.S.	in serum	im Serum (d. h. im Blutserum)
ISC	intermittent self-catheterisation	intermittierende Selbstkatheterisierung (ISK) die Selbstversorgung mit einem Harnröhrenkatheter über einen längeren Zeitraum mit regelmäßigem Wechsel des Katheters
ISCA	International Systemic Constellations Association	<a href="#">Internationale Systemische Aufstellungsgesellschaft</a>
-	ischaemia, ischemia	Ischämie verminderte oder ganz unterbrochene Durchblutung eines Organs oder Gewebes
-	ischium	Ischium, Sitzbein (os ischii)
-	ischuria	Ischurie (Harnverhaltung)
ISG	iliosacral joint	Iliosakralgelenk die zum Becken gehörige gelenkige Verbindung zwischen dem Kreuzbein (os sacrum) und dem Darmbein (os ilium)
ISUP	International Society of Urological Pathology	Internationale Gesellschaft für Uro-pathologie Die <a href="#">ISUP</a> definiert u. a. die <a href="#">Gleason-Gradierung</a> .
-	itch	Juckreiz z. B. als Nebenwirkung bei der Einnahme eines Medikaments
-	itching	Jucken
IU	International Units	internationale Einheiten (IE)
iv, i.v.	intravenous(ly)	intravenös
iv-KM	intravenously applied contrast media	intravenös appliziertes Kontrastmittel

		z. B. im Rahmen einer CT-Untersuchung
IVP	intravenous push	intravenöse Injektion im Gegensatz zur (Tropf-) Infusion (IVPB)
IVPB	intravenous piggy-back	Tropfinfusion (Infusion über einen längeren Zeitraum)
	IV stand	Infusionsständer, Infusionsgalgen
<b>J</b>		
JAMA	The <a href="http://pubs.ama-assn.org/media/">Journal of the American Medical Association</a>	wird von der American Medical Association (AMA) herausgegeben
-	jaundice	Ikterus, Gelbsucht
JCO	The Journal of Clinical Oncology	wird von der American Society of Clinical Oncology (ASCO) herausgegeben
	Jevtana®	Jevtana® (Handelsname des Zytostatikums Cabazitaxel)
JNCI	The Journal of the National Cancer Institute	wird vom National Cancer Institute (NCI) herausgegeben
-	joint ache	Gelenkschmerz(en)
JoU	The Journal of Urology <a href="http://www.jurology.com">http://www.jurology.com</a>	wird von der American Urological Association AUA herausgegeben
JVD	Jugular Venous Distention	Dehnung der Halsvenen
<b>K</b>		
k. A.	not specified, n.s.	keine Angabe
k. H.	no evidence	kein Hinweis
KAD	permanent androgen deprivation	kontinuierliche Androgendeprivation (ständige Androgen-Unterdrückung)
-	caudal (-ly)	kaudal (zum Ende, abwärts hin gelegen)
KBV	German National Association of Statutory Health Insurance Physicians and the regional Associations of Statutory Health Insurance Physicians	<a href="#">Kassenärztliche Bundesvereinigung</a>
-	Kegel exercises	Kegelübungen (benannt nach dem Erfinder Arnold H. Kegel) eine bestimmte Form von Beckenbodentraining für Frauen
-	ketoconazole	Ketoconazol ein Wirkstoff, der die Androgenproduktion der Nebennieren und der Hoden blockiert (Androgensynthesehemmer), Handelsname Nizoral®. Ketoconazol wurde vor der Entwicklung von Abirateron und Enzalutamid gelegentlich für die Behandlung von kastrationsresistenten Prosta-

		takarzinomen eingesetzt. Es spielt hierfür heute keine Rolle mehr.
-	ketogenic diet	ketogene Ernährung (eine kohlenhydratlimitierte, protein- und kalorienbilanzierte, fettreiche Form der Ernährung)
-	keyhole surgery	Schlüssellochchirurgie
-	Keytruda®	Keytruda® Handelsname für das Arzneimittel <a href="#">Pembrolizumab</a>
KfK	[cancer patients for cancer patients] (an Austrian patients' initiative)	Krebspatienten für Krebspatienten (eine österreichische Patienteninitiative)
KG	body weight	Körpergewicht
KHK	coronar disease, coronar (heart) disease	koronare Herzkrankheit (Erkrankung der Herzkranzgefäße)
KI	confidence interval	Konfidenzintervall, Vertrauensintervall (Begriff aus der Statistiklehre)
KIBIS	-	Kontakt- Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich <a href="http://www.kibis-sl.de/ki-cms/index.php">http://www.kibis-sl.de/ki-cms/index.php</a>
KID	German Cancer Information Service	<a href="#">Krebsinformationsdienst</a> des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg Kostenfreie Hotline: 0800-420 30 40
-	kidney	Niere
-	Kiel concept	Kieler Konzept ein Konzept zur Wiederherstellung der Erektionsfähigkeit nach einer Prostatektomie mit vollständigem oder teilweisen Erhalt der Erektionsnerven
KISP	-	ursprünglich: Kontakt-, Informations- und Selbsthilfestelle Prostatakrebs, später: <i>KISP</i> – Hilfe bei Prostatakrebs Die KISP war die wahrscheinlich erste und älteste deutschsprachige Web-Präsenz zum Prostatakrebs von Patienten für Patienten. Die Präsenz wurde Ende Januar 2024 geschlossen und aus dem Netz genommen. Wesentliche Inhalte wurden aber auf die Webseite des Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe e. V.(BPS) übernommen und werden dort weitergeführt und weiter aktualisiert.
KLK4	Kallikrein-related peptidase 4	Kallikrein-related peptidase 4 Ein menschliches Protein, das in



		<p>Prostatakrebszellen verstärkt exprimiert wird und von dem deshalb vermutet wird, dass es an der Entstehung des Prostatakarzinoms beteiligt ist. Hieran wird aktuell geforscht.</p>
KM	<p>1. bone marrow 2. contrast media, contrast agent</p>	<p>1. Knochenmark 2. Kontrastmittel KM-affines Gewebe: Gewebe, das das Kontrastmittel stärker aufnimmt als anderes Gewebe</p>
KMD	bone mineral density, BMD	Knochenmineraldichte
KO	body surface area, (BSA)	<p>Körperoberfläche Die Dosierung mancher Wirkstoffe (z. B. Docetaxel) wird nach der KO bemessen. Diese wird näherungsweise nach der „DuBois-Formel“ berechnet:</p> $KO \approx \sqrt{P \cdot L} \cdot 167,2$ <p>Dabei ist P = Körpergewicht in kg L = Körpergröße in cm KO in cm<sup>2</sup></p>
KOKON		<p>Kompetenznetz Komplementärmedizin in der Onkologie Ein Verbund mehrerer deutscher Kliniken (derzeit (Juni 2012) Universitätsmedizin Rostock, Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Universitätsklinikum München, Universitätsklinikum Rostock, Klinikum Nürnberg, Charité Berlin, Universität Frankfurt/ Main, Universität Greifswald, Klinik Essen-Mitte, Klinik Fürth, Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Tumorbiologie Freiburg), der sich mit dem Einsatz komplementärmedizinischer Verfahren in der Onkologie befasst. <a href="http://www.kompetenznetz-kokon.de/">http://www.kompetenznetz-kokon.de/</a></p>
-	correlate	<p>Korrelat eine Entsprechung, z. B. wird in einer Bildgebung (z. B. MRT) etwas sichtbar, was dann in einer anderen Bildgebung (z. B. US) auch erkannt wird</p>
KPS	1) Karnofsky performance status	1) Karnofsky-Index, Leistungsindex nach Karnofsky eine Skala, mit der symptombezogene Einschränkung der Aktivität, Selbstversorgung und Selbstbe-

Kps.	[2] capsule]	stimmung bei Patienten mit bösartigen Tumoren bewertet werden 2) Kapsel Form der Medikamentendarreichung
KSSG	Cantonal Infirmary St. Gallen (Switzerland)	Kantonsspital St. Gallen, Schweiz <a href="http://www.kssg.ch/">http://www.kssg.ch/</a> <a href="http://www.urologie.kssg.ch/content/kssg_urologie/home.html">http://www.urologie.kssg.ch/content/kssg_urologie/home.html</a>
KST	magnetic resonance imaging	Kernspintomographie (Synonym für Magnetresonanztomographie, MRT)
KTP	potassium-titanyl-phosphate (~laser vaporisation)	Kaliumtitanylphosphat (-Laser-Vaporisation der Prostata) ein Verfahren zur Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung, wobei durch ein spezielles Laserlicht Prostatagewebe verdampft (vaporisiert) wird; identisch mit <a href="#">Grünlichtlaser-Behandlung</a>
KUB	kidneys, ureters, bladder	(in Verbindung mit Röntgenaufnahmen): Darstellung der Nieren, der Harnleiter und der Blase, insbesondere zum Abklären von Nierensteinen
-	(curative)	kurativ = heilend
KVB	Association of SHI Physicians of Bavaria	Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
kV-CT	kilovolt computed tomography	Kilovolt-Computertomografie die Spannungsangabe bezieht sich auf die im Linearbeschleuniger verwendete Photonenspannung
<b>L</b>		
L	lymphatic system involved (L0-L2, LX)	Einbruch des Tumors in das Lymphsystem/die Lymphbahnen, Lymphknotenbefall (L0 = nein, L1 = ja, L2 = umfangreicher Einbruch, LX = keine Angabe möglich), Ggf. ergänzende Angabe zum pathologischen TNM-Befund. Ein <i>Lymphbahnen</i> befall geht einem <i>Lymphknoten</i> befall voraus, muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass bereits Lymphknoten befallen sind.
-	L-lactic acid	linksdrehende Milchsäure
LA	local anesthesia	Lokalanästhesie
-	laboratory value	Laborwert
-	laboured BE, labored AE	mühsam, gezwungen, schwerfällig
-	laboured BE breathing, labored AE breathing	Atemnot
-	lactic acid	Milchsäure
LAD	long axis dimension	Ausdehnung in der Längsachse

		(z. B. bei der Bildgebung einer Krebs-Läsion)
LADR	-	<a href="#">Laborärztliche Arbeitsgemeinschaft für Diagnostik und Rationalisierung</a>
LAE	lymphadenectomy	Lymphadenektomie das operative Entfernen von Lymphknoten
-	laminectomy	Laminektomie Chirurgischer Eingriff zum Erweitern eines verengten Wirbelkanals (z. B. infolge einer Metastase in der Wirbelsäule).
-	laparoscopic surgery	laparoskopische Chirurgie, laparoskopische Prostatektomie Eine minimalinvasive Form der Chirurgie, bei der ein optisches Instrument und/oder eine Miniatürkamera und spezielle chirurgische Instrumente ("Trokare") durch kleine Bauchschnitte in die Bauchhöhle eingebracht werden. Bei einer Prostatektomie wird durch einen der Bauchschnitte auch die Prostata aus der Bauchhöhle entnommen. Eine Weiterentwicklung der laparoskopischen Chirurgie ist die <a href="#">da-Vinci-Chirurgie</a> ).
-	laparoscopy bag	Bergebeutel ein in der Chirurgie verwendetes Hilfsmittel, mittels dessen ein freipariertes Organ oder Gewebeteil durch einen Hautschnitt nach außen befördert werden kann
LAPC	locally advanced prostate cancer	lokal fortgeschrittener Prostatakrebs der Krebs hat sich im Becken weiter ausgebreitet, z. B. auf die Samenblasen und/oder lokalen Lymphknoten) und ist nicht mehr auf das Organ begrenzt
-	large bowel	Dickdarm
-	late sequela (pl. sequelae)	Spätfolge (z. B. einer Erkrankung oder Behandlung) (s. <a href="#">Sequela</a> )
-	lateral	lateral, seitlich gelegen, seitliche, -r, -s
-	late-stage cancer	Krebs im Spätstadium
lb	pound	Pfund (Gewichtsmaß in UK und USA, 1 pound = 453,6 g)
LBP	low back pain	Beschwerden (Schmerzen) an der Lendenwirbelsäule
LC	lymphangiosis carcinomatosa	Lymphangiosis carcinomatosa

		Infiltration von Lymphgefäßbahnen durch Tumorzellen
LC/GC-MS	liquid chromatography, gas chromatography or mass spectrometry	Flüssigkeits-Chromatographie, Gaschromatographie oder Massenspektrometrie (Analyseverfahren, werden z. B. beim Ermitteln des Testosteronspiegels eingesetzt)
LD	lethal dose	lethale (tödliche) Dosis. LD <sub>50</sub> bezeichnet die Dosis einer bestimmten toxischen Substanz, die bei 50 % einer bestimmten Population tödlich wirkt.
LDH	lactate dehydrogenase	Laktatdehydrogenase (ein unspezifischer Tumormarker)
LDR	Low-dose rate	niedrige Dosisleistung (LDR-Brachytherapie = Seeds-Implantation)
-	lean tissue	fettfreies „mageres“ (Muskel-) Gewebe
-	leg bag	Beinbeutel Eine Art von <a href="#">Urinauffangbehälter</a>
-	lesion	Läsion Eine Schädigung, Verletzung oder Störung einer anatomischen Struktur oder physiologischen Funktion. Auch z. B. Tumoren und Metastasen stellen Läsionen dar.
LESS	laparo-endoscopic single site	Ein am Universitätsklinikum Düsseldorf entwickeltes <a href="#">Verfahren</a> zur laparoskopischen RPE, das mit nur einem Bauchschnitt auskommt.
LET	linear energy transfer	linearer Energietransfer Ein Begriff aus der Neutronenstrahlentechnik
-	lethal	letal, tödlich
-	lethality	Letalität, Sterblichkeit(srate)
-	leukapheresis	Leukapherese Ein Laborverfahren zum Trennen weißer Blutkörperchen (Leukozyten) vom Blut. Eine Leukapherese kann aus verschiedenen Gründen durchgeführt werden.
-	leukine®	Leukine® (= <a href="#">GM-CSF</a> , Wirkstoff: Sagramostim)
-	leukocyte	Leukozyt, Weißes Blutkörperchen Leukozyten dienen der Abwehr von Krankheitserregern und körperfremden Strukturen. Sie werden beim Erwachsenen im roten Knochenmark gebildet.
-	level (of a substance in serum)	im Zusammenhang mit

		Blutwerten: (Blut-) Spiegel (eines Stoffes)
LG	low-grade	niedrigmaligne (wenig aggressiv)
LGPC	low-grade prostate cancer	niedrigmaligner Prostatakrebs ( <a href="#">Gleason-Summen</a> 6 und darunter)
LH	luteinizing hormone	Luteinisierendes Hormon ein Sexualhormon aus der Gruppe der Gonadotropine (Gn), das die Hoden u. a. zur Produktion von Testosteron stimuliert
LHRH, LH-RH	luteinizing hormone releasing hormone	luteinisierendes Hormon freisetzendes Hormon D. h. ein Hormon (RH) bewirkt das Freisetzen eines anderen (LH). Alte Bezeichnung; neue Bezeichnung: <a href="#">GnRH</a> .
LHRH-A	LHRH analog	LHRH-Analagon = LHRH-Agonist (wie das LH-RH wirkend) Alte Bezeichnung; neue Bezeichnung: <a href="#">GnRH-Analagon</a> .
LHRH agonist	luteinizing hormone releasing hormone agonist	LHRH-Agonist = LHRH-Analagon (Wie das LH-RH wirkend). Alte Bezeichnung; neue Bezeichnung: <a href="#">GnRH-Agonist</a> oder -Analagon.
LHRH antagonist	luteinizing hormone releasing hormone antagonist	LHRH-Antagonist Alte Bezeichnung; neue Bezeichnung: <a href="#">GnRH-Antagonist</a> . Eine Gruppe von Medikamenten, die gegensätzlich wie LHRH-Agonisten wirken, d. h. das luteinisierende Hormon unmittelbar blockieren; (bisher einzige) Beispiele: Abarelix (Plenaxis®) und Degarelix (Firmagon®)
-	lienial (referring to the spleen)	lienial, die Milz betreffend
-	ligand	Ligand In der Medizin ein Atom oder Molekül, das an ein bestimmtes Protein binden kann. Liganden werden in der Diagnostik und der Therapie (Radiotherapie) verwendet.
-	to ligate	abbinden
-	lignans	Lignane eine Gruppe von Phytoöstrogenen
LINAC	linear accelerator	Linearbeschleuniger Bestandteil von Röntgen-, Elektronen- und Protonen-Bestrahlungsgeräten
-	lipaemia, lipemia	Lipämie (fettreiches, milchiges Blutserum)
-	lipaemic, lipemic	lipämisch (von Blut, das Lipämie aufweist)
-	lipoma, pl. lipomas od. lipomata	Lipoma

		ein aus Fettgewebe bestehender gutartiger Tumor
-	lipomatous	lipomatös fetthaltig
-	lipophilic	lipophil fettlöslich
-	lipophilia	Lipophilie Fettlöslichkeit
-	lithiasis of the prostate, prostatic lithiasis	Prostatalithiasis Verkalkungen, Kalkablagerungen in der Prostata
-	lithotomy position	Schneinschnittlage(rung) Lagerung des Patienten auf dem Rücken mit gespreizten und im Hüft- und im Kniegelenk gebeugten Beinen zum Vorziehen des Gesäßes, z. B. bei der <a href="#">LDR-</a> und der <a href="#">HDR-Brachytherapie</a>
LITT		laserinduzierte Thermotherapie Ein Verfahren zur Behandlung von z. B. Lebermetastasen. Dabei wird das Metastasengewebe durch Laserstrahlung „verköcht“.
-	living will	Patientenverfügung Eine schriftliche Vorausverfügung einer Person für den Fall, dass sie ihren Willen nicht mehr (wirksam) erklären kann. Sie bezieht sich auf medizinische Maßnahmen wie ärztliche Heileingriffe und steht meist im Zusammenhang mit der Verweigerung lebensverlängernder Maßnahmen [nach Wikipedia].
LK	lymph node, LN	Lymphknoten
LKD	lymph node dissection	Lymphknotendissektion (-entfernung)
LLUMC	Loma Linda University Medical Center	(in Loma Linda, Kalifornien); eines von zwei Zentren in den USA, wo die Protonenstrahlenbehandlung (PBRT) angeboten wird
LMWH	low molecular weight heparins	niedermolekulare Heparine (NMH) (eine Gruppe die Blutgerinnung hemmender Medikamente)
LN	1) lymph node 2) lymph node involvement	1) Lymphknoten (LK) 2) Lymphknotenbefall
LNCaP	lymph node carcinoma of the prostate	Prostatakarzinom der Lymphknoten (eine PK-Zelllinie, an der die umfangreichste einschlägige Forschung stattfindet)
LND	lymph node dissection	Lymphadenektomie operatives Entfernen von Lymphknoten
-	lobe	Lappen, Seitenlappen (z. B. der Prostata)
-	local anesthesia (AE)/anaesthesia	lokale Betäubung

	(BE)	
LOGI	low glyceemic and insulinemic diet	eine Ernährungsweise, die niedrige Blutzucker- und Insulinwerte bewirkt
-	local support group leader	Selbsthilfegruppenleiter
LOS	length of hospital stay	Dauer des Klinikaufenthalts
-	loss of appetite	Appetitlosigkeit, Inappetenz
LR	low risk	niedriges Risiko, Niedrigrisiko-beim Prostatakrebs definiert als Tumorstadium cT1 bis cT2a <b>und</b> <a href="#">Gleason-Score</a> 6 <b>und</b> PSA <10 ng/ml
-	lower respiratory infections	Infektionen der unteren Atemwege
	low-trauma fraction	Ermüdungsbruch
-	lozenge	Lutschtablette, Pastille
LP	Leibowitz protocol	Leibowitz-Protokoll die 13-monatige "Dreifache Hormonblockade" mit anschließender lebenslanger Erhaltungstherapie mit einem 5alpha-Reduktasehemmer, benannt nach Dr. Robert Leibowitz, USA
LPCa	localized prostate cancer, localized carcinoma of the prostate	lokalisiertes (noch auf die Prostata begrenztes) Prostatakarzinom
LPL	laparoscopic pelvic lymphadenectomy	laparoskopische pelvine Lymphadenektomie (Entfernen von Beckenlymphknoten)
LPN	Licensed Practical Nurse	staatlich geprüfte Krankenschwester (in USA)
LPS-SH	-	<a href="#">Landesverband Prostatakrebs Selbsthilfe Schleswig-Holstein</a>
LQ	quality of life (QoL)	Lebensqualität
LRP	laparoscopic radical prostatectomy	laparoskopische radikale Prostatektomie (siehe laparoscopic surgery)
LSA	lipid-bound sialic acid	lipidgebundene Sialinsäure (ein Tumormarker)
Lu-177	lutetium-177	Lutetium-177 Ein künstliches Radionuklid, Betastrahler kurzer Reichweite mit einer Halbwertszeit von 6,7 Tagen, das in der Behandlung von neuroendokrinen Tumoren und Prostatakrebs verwendet wird.
-	Lucrin®	Lucrin® Ein <a href="#">GnRH-Analogen</a> ; Wirkstoff: Leuprorelinacetat, Dosierungen: 3,75 mg (Ein-Monats-Depot), 11,25 mg (Drei-Monats-Depot). Lucrin® wird subkutan injiziert. Hersteller: Abbott
-	lumbar	lumbal (die Lendengegend betreffend)

L spine	lumbar spine	Lendenwirbelsäule (LWS)
-	lumen	Lumen (lichte Weite, Querschnitt röhrenförmiger Körper und Hohlorgane)
-	Lupron®	Lupron® Handelsname in USA für ein <a href="#">GnRH-Analogon</a> ; Wirkstoff: Leuprorelinacetat. Lupron® ist als Ein- und als Drei-Monats-Spritze im Handel. Die Wirkstoffmenge beträgt 7,5 mg in der Ein-Monats- und 22,5 mg in der Drei-Monats- Dosis.
LuPSMA Lu-177 PSMA	lutetium-177 theranostics	Lutetium-177 Theranostic ( <sup>177</sup> Lu)-PSMA617 ist ein Radiophar- mazeutikum, das an PSMA- Moleküle bindet und Prostata- krebszellen durch Betastrahlung zerstört
LUQ	left upper quadrant (of the abdomen)	linker Oberbauch
LUT	lower urinary tract	unterer Harntrakt (umfasst die Harnblase und die Harnröhre)
LUTS	lower urinary tract syndrom	Probleme des unteren Harntrakts, Miktionsstörungen ⇒ <a href="#">OMB</a> (Probleme mit dem Wasserlassen)
LV	Leucovorin	Leucovorin ein in bestimmten Chemotherapien (z. B. in Kombination mit 5- Fluoruracil (5FU) gegen Dickdarm- krebs) ergänzend angewandtes Medikament. Wirkstoff: Calciumfolinat
LVI	lymphovascular invasion	Befall von Lymphknoten und der Samenblasen bei Prostatakrebs
LWK	lumbar spine vertebra, L spine vertebra	Lendenwirbelsäulenkörper
LWS	lumbar spine, L spine	Lendenwirbelsäule
-	lymph node invasion	Lymphknotenbefall (Befall eines oder mehrerer Lymphknoten durch eine vorliegende Krebserkrankung. Eine Form der Metastasierung)
-	lymphadenectomy	Lymphadenektomie operatives Entfernen von Lymphknoten
-	lymphadenopathy	Lymphadenopathie Erkrankung, (Krebs-) Befall von Lymphknoten
-	lymphangiosis carcinomatosa	Lymphangiosis carcinomatosa kontinuierliches Ausbreiten eines Karzinoms in den Lymphgefäßen
-	lymphatic drainage	Lymphdrainage



		Streichmassage zum Beseitigen von Lymphstauungen
-	lymphedema	Lymphödem Stauung der Lymphflüssigkeit im Zwischenzellenraum (Interstitium)
LN	lymph node	Lymphknoten (LK)
-	lymph node yield (yield = Ausbeute)	Anzahl der im Rahmen einer Radikalen Prostatektomie entnommenen Lymphknoten
-	lymphocele	Lymphocele, Lymphozele (Plural: Lymphozelen) Lymphflüssigkeitsansammlung in ausgeweiteten Lymphgefäßen bzw. in einem anatomisch dafür nicht vorgesehenen Gewebshohlraum
-	lymphocele windowing, windowing of lymphoceles	Lymphozelenfensterung Ein chirurgischer Eingriff, durch den eine Abflussmöglichkeit für im Beckenraum angestaute Lymphflüssigkeit durch "Fenster" im Bauchfell (Peritoneum) hindurch in den Bauchraum geschaffen wird (das Bauchfell trennt den Becken- und den Bauchraum voneinander). Im Bauchraum kann die Lymphflüssigkeit dann vom Bauchfell resorbiert werden. Der Eingriff wird häufig <a href="#">laparoskopisch</a> ("minimalinvasiv") vorgenommen.
-	lymphoma	Lymphom (Sammelbegriff für Lymphknotenvergrößerungen, Lymphknotenschwellungen und Tumoren des Lymphgewebes)
-	Lynparza®	Lynparza® Handelsname des PARP-Inhibitors <a href="#">Olaparib</a>
<b>M</b>		
M0-CRPC	non-metastatic castration-resistant prostate cancer	nichtmetastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs
M0		es konnten keine Fernmetastasen gefunden werden
M1	distant metastasis/metestases	Fernmetastase(n) sind vorhanden:
M1a		Metastasen in nicht-benachbarten Lymphknoten
M1b		Knochenmetastase(n)
M1c		andere oder mehrere verschiedene Lokalisation(en)
M/L	mole per liter	Mol pro Liter (mol/l)
mAb	monoclonal antibody	monoklonaler Antikörper Ein Typ immunologisch aktiver

		Proteine, die in Diagnostik und Forschung eine große Rolle spielen.
MAB	1) maximal androgen blockade	1) maximale Androgenblockade = zweifache(!) Hormonblockade, ADT <sub>2</sub> (von Prof. Labrie geprägter Terminus)
MACE	major adverse cardiovascular event	bedeutsames kardiovaskuläres Ereignis (= unerwünschte Nebenwirkung)
MAD	maximal androgen deprivation	maximale Androgendeprivation (-unterdrückung) = im urologischen Sprachgebrauch zweifache(!) Hormonblockade (i. d. R. <a href="#">GnRH-Analogen</a> + <a href="#">Antiandrogen</a> )
-	maintenance therapy	Erhaltungstherapie Eine im Anschluss an eine zeitlich begrenzt durchgeführte, aber nicht kurative – z. B. medikamentöse – Therapie durchgeführte Folgetherapie mit z. B. verminderter Medikamentengabe, um die Wirkung der Primärtherapie möglichst lange aufrechtzuerhalten.
-	malaise	Unwohlsein, Unpässlichkeit
-	malignancy	Malignität, Bösartigkeit
-	malignant	maligne, bösartig Beschreibung für eine (Krebs-) Erkrankung, sich (z. B. durch Bilden von Metastasen (Tochtergeschwülsten), sich im Körper weiter auszubreiten und andere Organe zu befallen
-	malpractice	Fehl-, Falschbehandlung
-	(surgical) margin	Schnitttrand Bei der operativen Entfernung der Prostata die Gewebefläche, an der die Prostata vom umgebenden Gewebe getrennt wurde. Nachdem die Prostata entnommen wurde, untersucht ein Pathologe u. a., ob am Schnitttrand, also an der Oberfläche der Drüse, Krebszellen nachzuweisen sind. Ist dies der Fall, spricht man von einem „positiven Schnitttrand“ und einer „R1-Situation“. Es besteht dann der Verdacht, dass in der Prostataloge Krebszellen zurückgeblieben sind, was eine Nachbehandlung erforderlich machen würde.
-	marital status	Familienstand

-	marker	Marker im Blut oder in anderen Körperflüssigkeiten vorkommende Stoffe, deren erhöhte Konzentration auf einen Tumor oder das Rezidiv eines solchen hindeuten können
-	to masticate	(zer-)kauen
-	mastodynia	Mastodynie (Spannungsgefühl in den Brüsten)
MBD	metastatic bone disease	Erkrankung mit Knochenmetastasen
mcg	microgramm	Mikrogramm ( $10^{-6}$ g) mcg ist die in englischsprachigen Ländern gebräuchliche Abkürzung für Mikrogramm. In Deutschland ist die international standardisierte Schreibweise $\mu\text{g}$ üblich ( $\mu$ = kleiner griechischer Buchstabe my, kein u!).
MCH	mean corpuscular hemoglobin	Hämoglobingehalt des einzelnen Erythrozyten ein Blutwert
MCHC	mean corpuscular hemoglobin con- centration	mittlere korpuskuläre Hämoglobin- konzentration ein Blutwert
MCP	modified citrus pectin	modifiziertes Zitruspektin Nahrungsergänzungsmittel, dem Antikrebs-Eigenschaften nachgesagt werden; der Beweis hierfür steht noch aus
mCRPC, mCRP- Ca	metastatic castration-resistant pro- state cancer (carcinoma)	metastasiertes kastrations- resistentes Prostatakarzinom, bei dem mit konventioneller Bildgebung [(mp)MRT, PET-CT] Metastasen nachgewiesen wurden
mCSPC	metastatic castration-sensitive pro- state cancer	metastasierter kastrationssensitiver Prostatakrebs, gleichbedeutend mit „metastasierter hormonabhängiger Prostatakrebs“ mHSPC
MCV	mean corpuscular volume	mittleres Erythrozyteneinzelvolumen ein Blutwert
M.D.	medical doctor	Dr. med.
MdE	reduction in earning capacity	Minderung der Erwerbsfähigkeit
MDK	-	Medizinischer Dienst der Krankenversicherung der medizinische, zahnmedizinische und pflegerische Beratungs- und Be- gutachtungsdienst der gesetzlichen Kranken- und

		Pflegeversicherung in einem Bundesland
MDP	methylene diphosphate	Methylen-Diphosphonat knochenaffiner Trägerstoff für den radioaktiven Gammastrahler bei einer <a href="#">Skelettszintigraphie</a>
MDS	-	Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen
MDT	metastases-directed therapy	Metastasen-gerichtete Therapie Das chirurgische Entfernen oder stereotaktische Bestrahlen (SBRT) von Metastasen bei geringer Metastasenlast („Oligometastasierung“), eventuell mit dem Ergebnis einer tatsächlichen Heilung
ME	[malnutrition, underfeeding]	Mangelernährung
-	mean value	(arithmetischer) Mittelwert, Durchschnittswert In der Statistik die Summe aller Werte einer Reihe, dividiert durch die Anzahl der Werte. Der Mittelwert ist nicht zu verwechseln mit dem Medianwert.
-	meatus	Meatus (Gang oder Öffnung), z. B. meatus externus urethrae = äußere Mündung der Harnröhre
-	medial	medial auf der Mittellinie, in der Mitte befindlich
-	median	Medianwert In der Statistik der Mittelwert für eine Verteilung. Er ist der an der mittleren Stelle stehende Wert, wenn alle Werte einer Reihe der Größe nach sortiert werden. Der Medianwert ist nicht zu verwechseln mit dem Durchschnittswert (Mittelwert).
-	mediastinum	Mediastinum, Mittelfell(raum) der Raum zwischen den beiden Lungenflügeln
-	mediastinal(ly)	mediastinal das Mediastinum betreffend, im M. gelegen
-	Medicaid	eine der beiden großen öffentlichen Krankenversicherungen in den USA, in ihr sind mittellose Personen versichert
-	medical	medizinisch, ärztlich, Heil-, Kranken-
-	medical file, medical chart	Krankenblatt, Krankenakte, Patientenakte
-	medical history	Anamnese, Krankengeschichte

		Die vom behandelnden Arzt geführte Anamnese fasst die Leidensgeschichte eines Patienten aus dessen persönlichen Erfahrung zusammen.
-	medical thermometer	Fieberthermometer
-	Medicare	eine der beiden großen öffentlichen Krankenversicherungen in den USA, in ihr sind Senioren versichert
-	medical mushroom	Heilpilz
medonc	medical oncologist	Onkologe ein Facharzt für das Behandeln bösartiger Erkrankungen
-	medical record	ärztlicher Bericht, Patientenbericht
-	medical specialist	Facharzt
-	medical speciality	medizinisches Fachgebiet
-	medical treatment	ärztliche Behandlung
-	Mesalamin	Mesalazin 5-Aminosalizylsäure, eine entzündungshemmende, abschwellend wirkende und fiebersenkende Substanz, kann gegen Proktitis (z. B. Strahlen-Proktitis) eingesetzt werden
-	mesorectum	Mesorektum das Fettgewebe zwischen Rektum (Enddarm) und Kreuzbein
meta-		Griechische Vorsilbe mit der Bedeutung „inmitten“
-	metabolism	Metabolismus, Stoffwechsel Metabolisierung, stoffwechselbedingte Veränderung
mEq	milliequivalent	Milliäquivalent (Maßeinheit)
-	mesorectum	Mesorektum das Rektum (den Enddarm) umgebendes Fettgewebe
meso-	-	griechische Vorsilbe mit der Bedeutung „mittig, mittel, in der Mitte befindlich,“
MET	1) mesenchymal-epithelial transition  2) MNNG HOS Transforming gene	1) mesenchymal- <u>epitheliale</u> Transition ein biologischer Prozess, der möglicherweise bei der Entstehung von Metastasen eine Rolle spielt 2) MET, auch c-MET ein Rezeptor-Gen für den Hepatozyten-Wachstumsfaktor HGF; beide zusammen stehen im Verdacht, an der Entstehung von Knochenmetastasen beteiligt zu sein
-	metabolism	Metabolismus, Stoffwechsel

-	metastasis (Pl. -ses)	Metastase
-	to metastatize (Am.), to metastatise (brit.)	metastasieren
-	meta-analysis, meta study, meta-study	Meta-Analyse, Metastudie, Überblicksstudie Zusammenfassung der Ergebnisse von verschiedenen Untersuchungen zu einem bestimmten wissenschaftlichen Forschungsgebiet
-	metastasectomy	Metastasektomie Entfernen (chirurgisch oder durch Bestrahlen) von Metastasen
-	Metastron™	Metastron™ Der Handelsname für <a href="#">Strontium-89-Chlorid</a>
-	metatarsus	Metatarsus, Mittelfuß
-	meteorism, tympanites	Meteorismus übermäßige Ansammlung von Luft bzw. Gas im Verdauungstrakt
mets	metastases	Metastasen, Filiae (sing.: Filia), Tochtergeschwülste, Absiedlungen
MeV	mega electron-volts	Megaelektronenvolt internationale Einheit der Energie
MFH	magnetic fluid hyperthermia	Magnetflüssigkeitshyperthermie an ihr wird z. B. an der Charité in Berlin geforscht (Prof. Dr. med. S.A. Loening, Klinik für Urologie)
MFS	metastases-free survival	Metastasen-freies Überleben
MG	1) medium-grade 2) degree of malignity	1) mittelgradig malign (~ aggressiv) 2) Malignitätsgrad (ein Begriff aus der DNA-Zytometrie)
MGT	[metastases-targeted therapy]	Metastasen-gerichtete Therapie
MHH	Hannover Medical School	Medizinische Hochschule Hannover
mhPC, mhPC(a), mHSPC(a)	metastasized hormone sensitive prostate cancer (or: carcinoma)	metastasierter hormonsensitiver Prostatakrebs (oder: -karzinom) Der Krebs spricht auf eine androgenunterdrückende Behandlung an, mit konventioneller Bildgebung [(mp)MRT, PET/CT] wurden Knochen- und/oder Weichteilmetastasen außer Lymphknotenmetastasen nachgewiesen.
MHRA	Medicines and Health Products Regulatory Agency	Zulassungsbehörde für Medikamente usw. in UK
mHRPC	metastasized hormone refractory (now: castration resistant) prostate cancer	metastasiertes hormonrefraktäres (neuer: kastrationsresistentes) Prostatakarzinom Der Krebs ist metastasiert und spricht auf eine androgenunterdrückende

		ckende Behandlung nicht mehr an
mHSPC	metastatic hormone sensitive prostate cancer	metastasierter hormonsensitiver Prostatakrebs ein Prostatakrebs, der auf antihormonelle Behandlungen anspricht, aber bereits metastasiert ist
micromets, micro-mets	micro-metastases (Singular: micro-metastasis)	Mikro-Metastasen Per Definition einzelne Zellen oder Zellverbände von nicht mehr als 2 mm Größe. Mikro-Metastasen lassen sich mit den derzeit verfügbaren bildgebenden Verfahren nicht nachweisen.
-	microscopic hematuria	Mikrohämaturie nur mikroskopisch nachweisbare Blutbeimengung im Urin
-	micturition	Miktion (Entleerung der Harnblase) Dabei zieht sich die Muskulatur der Harnblasenwand zusammen und das Schließmuskelsystem am Blasenausgang erschlafft.
-	midriff	Zwerchfell
-	mil = 1/1000 inch	Längenmaß in USA und UK 1 mil = 0,0254 mm = 25,4 µm
-	milk thistle	Mariendistel (Silybum marianum) Der in den Früchten dieser Pflanze enthaltene Wirkstoffkomplex Silymarin (auch: Silibinin) soll u. a. leberschützend, -stärkend und -entgiftend wirken; Mariendistelpräparate werden darum ggf. bei leberbelastenden Medikationen eingesetzt. Achtung: Sie können die Wirkung von medizinischen Wirkstoffen abschwächen. Patienten sollten sich darum bei vorgesehener zeitgleicher Einnahme von Medikamenten und Mariendistelpräparaten hierzu gründlich informieren. Mariendistelpräparate sind rezeptfrei erhältlich.
MIRP	minimally invasive radical prostatectomy	minimalinvasive Prostatektomie dies kann eine herkömmliche laparoskopische (LRP) oder eine roboterassistierte laparoskopische Prostatektomie ( <a href="#">RALP</a> , „da Vinci“) sein
-	mitogen	Mitogen ein Protein (Angehöriger einer Gruppe solcher Proteine), das die Zellteilung anregt
MKN	medical network of competence	Medizinisches Kompetenznetzwerk ein Zusammenschluss von

		Kliniken, Praxen und Forschungseinrichtungen unterschiedlicher Fachrichtungen sowie Patienten-Selbsthilfeorganisationen mit dem Zweck der innovativen, multidisziplinären, vertikalen und horizontalen Gesundheitsforschung
mKRPCA	[metastatic castration-resistant prostate cancer (or carcinoma)]	metastasiertes kastrationsresistentes Prostatacarcinom
ml	millilitre (mL)	Milliliter, ein tausendstel Liter, 1 ml = 1 cm <sup>3</sup>
MLC	multileaf collimator	Multilamellen-Kollimator, Vielblatt-Lamellen-Kollimator steuerbare Bleilamellen enthaltender Geräteteil bei der intensitätsmodulierten Strahlentherapie ( <a href="#">IMRT</a> , <a href="#">IGRT</a> ), mit dessen Hilfe der Strahlengang beeinflusst ("moduliert") werden kann
MLD, auch: ML	manual lymphatic drainage	manuelle Lymphdrainage eine spezielle Form der Massage, durch die bei Lymphstau ( <a href="#">Lymphozelen</a> ) der Abfluss der Lymphflüssigkeit verbessert wird
MMPC	medical miranda for prostate cancer patients	etwa: volle Aufklärung über Diagnose, Beurteilung und Behandlung bei einem Prostatakrebspatienten
mo, mos.	month, months	Monat, Monate
MOASC	<a href="#">Medical Oncology Association of Southern California</a>	Verband der südkalifornischen ärztlichen Onkologen
-	mole	Leberfleck
mol/l	mole per liter (M/L)	Mol pro Liter (Mol = Abk. für Molekulargewicht)
-	mood alteration	Stimmungsschwankung
-	morbidity	1) Morbidität (die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Krankheit zu erleiden) 2) Komplikationsrate (die Rate der sich bei einer bestimmten Diagnostik oder Therapie einstellenden Komplikationen, z. B. <a href="#">Sepsen</a> im Zuge von transrektalen Prostatabiopsien)
-	morphine	Morphin, Morphinum ein Analgetikum (schmerzstillendes Medikament)
-	mortality	Mortalität (Sterberate)
MPG	Magdeburg prostate talks	Magdeburger Prostatakrebs-Gespräche (eine vom BPS ausgerichtete



		alljährlich im Frühjahr stattfindende Veranstaltung)
mpMRT	multi-parameter MRI, mpMRI	Multi-Parameter-MRT Zusammenführung („Fusion“) der mit mehreren MRT-Modi (T2-gewichtete, diffusionsgewichtete und dynamische kontrastmittelgestützte MRT sowie MR-Spektroskopie) gewonnenen Darstellungen zum Erhöhen der <u>Spezifität</u> der MRT.
MR-HIFU, MRg-HIFU, MRT-HIFU	Magnetic Resonance-guided High-Intensity Focused Ultrasound	Magnetresonanz-geführter hochintensiver fokussierter Ultraschall Ein Verfahren zur Behandlung von tiefer im Körper gelegenen Tumoren, wobei der Patient in einer MRT-Röhre liegt, die MRT den Tumor bildlich darstellt und gleichzeitig ein <u>HIFU-Gerät</u> den Tumor zerstört. Das Verfahren wird beim Prostatakrebs bisher nur im Rahmen einer Studie angewendet ( <a href="http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/PROFOUND.134843.0.html">http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/PROFOUND.134843.0.html</a> ).
MRI	magnetic resonance imaging	Magnetresonanztomographie (= MRT) Kernspintomographie (auch: -grafie) (imaging = Bildgebung) Ein bildgebendes Diagnostikverfahren, bei dem nur ein Magnetfeld und keine elektromagnetische Strahlung (z. B. Röntgenstrahlung) zum Einsatz kommt.
MRL	magnetic resonance lymphography	Magnetresonanz-Lymphographie Lymphknotendarstellung mittels Magnetresonanztomographie und einem geeigneten Kontrastmittel, z. B. <u>Sinerem</u> <sup>®</sup>
mRNA	messenger RNA	Boten-RNA
MRS	magnetic resonance spectroscopy	Magnetresonanzspektroskopie (ein bildgebendes Diagnoseverfahren)
MRSA	Methicillin-resistant Staphylococcus aureus strain	Methicillin-resistente Staphylococcus aureus-Stamm (ein Stamm des Bakteriums Staphylococcus aureus, der gegen eine Vielzahl von Antibiotika resistent ist)
MRT	magnetic resonance tomography (= imaging)	Magnetresonanztomographie ein bildgebendes Diagnose-

		verfahren, das auf sehr starken Magnetfeldern sowie elektromagnetischen Wechselfeldern (1,5, 3 und 7 Tesla sind derzeit üblich) im Radiofrequenzbereich basiert, mit denen bestimmte Atomkerne (meistens die Wasserstoffkerne/ Protonen) im Körper resonant angeregt werden, die im Empfängertromkreis elektrische Signale induzieren, aus denen eine Abbildung der Organe und Knochen erstellt wird
MRTS	endo-rectal coil magnetic resonance tomography (= imaging)	Magnetresonanz-Tomographie mit endorektaler Spule
MSKCC	<a href="#">Memorial Sloan-Kettering Cancer Center</a>	eine namhafte medizinische Einrichtung und eines der führenden Krebszentren in den USA, ansässig in New York City
MSKI	<a href="#">Memorial Sloan Kettering Institute</a>	ein dem Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York City angeschlossenes Institut
MSM	methyl sulfonyl methane	Methylsulfonylmethan (eine natürliche Schwefelverbindung)
MS-Spiral-CT	multislice spiral computed tomography	Mehrschicht-Spiral-Computer-Tomografie (ein besonders präzises CT-Verfahren)
MSU	midstream specimen of urine	Mittelstrahlurin Zum Gewinnen einer MSU-Probe für eine Urinuntersuchung wird zunächst Urin in die Toilette entleert, dann ein Teil in ein steriles Auffanggefäß und der Rest wieder in die Toilette.
MTA	medical-technical assistant, assistant medical technician	Medizinisch-technische(r) Assistent(in)
MTD	maximum tolerated dose	zulässige Höchstdosierung
MTOPS	Medical Therapy of Prostatic Symptoms Study	(von der AUA durchgeführte) Studie zur medizinischen Therapie prostaticher Symptome
MTRA	medical-technical radiology assistant, radiographer	Medizinisch-technische/r Radiologie-Assistent/in
MUC1	mucin 1	Mucin 1 (ein Antigen, dessen Vorhandensein in der Prostata mit der Ausbreitung und Aggressivität des Tumors korreliert)
-	mucosa, pl. mucosae, mucous membrane	Schleimhaut, Mukosa
-	mucositis	Mucositis, Schleimhautentzündung
-	mucous	muzinös, schleimig, Schleim-, schleim-

-	mucus	Schleim
-	multifocal tumo(u)r	multifokaler Tumor In dem betroffenen Organ sind mehrere Krebsherde erkennbar. Gegenteil: unifokaler Tumor
-	murine	murin auf Nagetiere (Ratten, Mäuse) (häufig als Labortiere) bezogen, z. B. in solchen gezüchtete Antikörper
-	musculoskeletal pain	Schmerzen im Bewegungsapparat
MUSE	Medicated Urethral System for Erection	Verfahren, um beim Vorliegen einer erektilen Dysfunktion (ED) doch Erektionen zu erreichen. Dabei wird der Wirkstoff in die Harnröhre eingebracht.
MV-CT, MVCT	megavolt(age) computed tomography	Megavolt-Computertomografie Die Spannungsangabe bezieht sich auf die im Linearbeschleuniger verwendete Photonenspannung.
MVD	microvessel density	Dichte der Mikro(blut-)gefäße
MVZ	[health centre (UK), community health center, CHC (USA)]	Medizinisches Versorgungszentrum
MWA	microwave ablation	Mikrowellenablation (von soliden Tumoren) Dabei wird über Sonden, die in den Tumor eingeführt werden, sehr hochfrequente elektromagnetische Energie zugeführt (900 MHz ... 10 GHz bei 60...80 W), die die Wassermoleküle im Tumorgewebe in Bewegung versetzt. Durch die Reibung der Moleküle entsteht Hitze, die das Tumorgewebe zerstört.
-	myalgia	Myalgie diffuser oder lokalisierter Muskelschmerz
-	myelotoxicity	Myelotoxizität knochenmarkschädigende Wirkung eines medizinischen Wirkstoffs
<b>N</b>		
N1	positive lymph nodes	Lymphknotenbefall
N40		Kennzahl für Benignes Prostata-Syndrom nach der ICD-Klassifikation
N41x		Kennzahl für Prostatitis nach der ICD-Klassifikation
na, n.a.	not applicable	trifft nicht zu, keine Angabe
NAAD, NADT	neoadjuvant androgen deprivation therapy	<u>neoadjuvante</u> Androgenunterdrückungstherapie = NHB

NAB	nanoparticles albumin bound	Albumin-gebundene Nanopartikel
-	nadir	Nadir (Tiefstwert eines über die Zeit variablen Werteverlaufs, z. B. der PSA-Nadir)
NAH	Novel Anti-Hormone Therapy	Neuartige antihormonelle Therapie Sammelbegriff für antihormonelle Therapien unter Einsatz der seit ca. 2011 entwickelten Wirkstoffe wie Abirateron, Enzalutamid, Apalutamid und Darolutamid.
-	naked mice	Nacktmäuse (typische Labortiere in der Krebsforschung)
NAKOS	-	<a href="#">Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen</a> (Berlin)
-	NanoKnife	NanoKnife s. <a href="#">IRE</a>
Nano MRI	Nano magnetic resonance imaging	Nano-Magnetresonanztomographie eine Diagnostik zum Auffinden krebsbefallener Lymphknoten, wobei ein spezielles Kontrastmittel auf der Basis paramagnetischer Eisenoxid-Nanopartikel (Sinerem®) intravenös injiziert wird, das sich in gesunden, nicht aber in krebsbefallenen Lymphknoten anreichert, was in einer <a href="#">MRT</a> sichtbar gemacht werden kann
-	napkin, nappy (BE) (vgl. diaper)	Windel, Vorlage
-	nappy dermatitis, nappy rash (BE)	Windeldermatitis, Windelausschlag (Hautentzündung, die durch längeren Verbleib feuchter Windeln bzw. Vorlagen entstehen kann)
-	natural history	natürlicher (d. h. unbehandelter) Krankheitsverlauf
-	naturopathy	Naturheilkunde
-	nausea	Übelkeit, Brechreiz
NBKS	renal pelvis-calyceal system	Nierenbeckenkelchsystem
NCBI	National Center for Biotechnology Information	deutsch: <a href="#">Nationales Zentrum für Biotechnologieinformation</a> US-amerikanisches Zentrales Institut für Datenverarbeitung und Datenspeicherung in der Molekularbiologie mit Sitz in Bethesda/ Maryland
NCCN	National Comprehensive Cancer Network	Ein Zusammenschluss von 28 führenden Kliniken in USA mit dem Ziel, die Patientenversorgung, Forschung und Information bei Krebserkrankungen zu verbessern. <a href="https://www.nccn.org/about/">https://www.nccn.org/about/</a>

NCCPA	National Commission on Certification of Physician Assistants (USA)	Zulassungsbehörde für die Zertifizierung medizinischer Assistentinnen
NCD	neuroendocrine clonal divergence	neuroendokrine klonale Abweichung, neuroendokrine Entartung
NCI	<a href="#">National Cancer Institute</a>	Nationales Krebsinstitut (ein Institut in USA)
NCT	National Center for Tumor Diseases	<a href="#">Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (Heidelberg)</a> (eine gemeinsame Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) sowie des Universitätsklinikums Heidelberg)
NDA	New Drug Application	Antrag auf Zulassung eines neuen Arzneimittels (bei der <a href="#">FDA</a> )
NE	neuroendocrine	neuroendokrin die Sekretion von Neurohormonen (aus Hypophyse, Hypothalamus und Neurotransmittern) betreffend
-	Nebido®	Nebido® Eine Drei-Monats-Depotspritze zur Behandlung von Testosteronmangel (Hypogonadismus, Testosteronmangelsyndrom). Der Wirkstoff ist Testosteronundecanoat. Hersteller von Nebido® ist Jenapharm. <a href="#">Gebrauchsinformation</a>
-	necrosis	Nekrose (morphologische Veränderung einer Zelle oder eines Gewebes, Tod einer Zelle oder eines Zellverbandes, Gewebeerfall)
NED	1) no evidence of disease 2) neuroendocrine differentiation	1) ohne Anzeichen einer Erkrankung 2) neuroendokrine Differenzierung (eine Mutation der Krebszellen hin zu höherer Aggressivität und schlechterer Behandelbarkeit)
-	needle guide	„Nadelführung“ Bezeichnung für die bei Biopsien der Prostata eingesetzte Lochrasterschablone
nEERPE	nerve-sparing endoscopic extraperitoneal radical prostatectomy	nervenerhaltende endoskopisch-extraperitoneale radikale Prostatektomie (extraperitoneal = außerhalb des Bauchfells)
NEJM	<a href="#">New England Journal of Medicine</a>	Eine der international angesehensten medizinischen Zeitschriften
-	neoadjuvant	neoadjuvant (eine vor einem chirurgischen oder radiologischen Eingriff durchgeführte Vorbehand-

		lung als Teil des Gesamtbehandlungs-konzepts)
-	neoangiogenesis	Neoangiogenese, Gefäßneubildung Tumorinduziertes Wachstum neuer Blutgefäße, wobei der Tumor bzw. seine Metastasen Botenstoffe produzieren, die nahe gelegene Blutgefäße veranlassen, zum Tumor bzw. zur Metastase Aussprossungen zu entwickeln.
NEM	(nutritional) supplement	Nahrungsergänzungsmittel
NEN	neuroendocrine neoplasia	neuroendokrine Neoplasie krankhafte Gewebeneubildung mit neuroendokrinen Eigenschaften, siehe <a href="#">NET</a>
-	neoadjuvant therapy	neoadjuvante Therapie eine Therapie, die vor einer geplanten Haupttherapie verabreicht wird, z. B. einer Operation, um für diese eine bessere Ausgangssituation zu schaffen
-	neoplasia	Neoplasie [(krankhafte) Gewebeneubildung]
-	neovascularization	Neovaskularisation Gefäßneubildung in einem erwachsenen Organismus. Im Krankheitsfall kann die Gefäßneubildung krankheitsbedingt sein, z. B. zur Versorgung von Metastasen ab einer bestimmten Größe.
NEPC	neuroendocrine prostate cancer	neuroendokriner Prostatakrebs eine besonders aggressive und schwer zu behandelnde, allerdings seltene (<2 %) Art des Prostatakrebses
-	nephrologist	Nephrologe Facharzt für die Diagnose und Behandlung von Erkrankungen der Nieren
-	nephrotoxic	nephrotoxisch nierenschädigend; potenzielle Nebenwirkung einiger Medikamente
-	nephrostomy	Nephrostomie künstlich angelegte Ableitung des Urins aus dem Nierenbecken, z. B. wegen eines Harnleiter- (Ureter-) Verschlusses
-	nerve-grafting	Nerventransplantation Bei der N. zum Zweck der Wiederherstellung der Erektionsfähigkeit wird ein Stück des Suralnervs in die durch-

		trennten Erektionsnerven eingefügt mit dem Ziel, diese wieder funktionsfähig zu machen.
-	nerve-sparing	(Erektions-) Nerven erhaltend
NET	neuroendocrine tumo(u)r	neuroendokriner Tumor NETs sind gut- oder bösartige Tumoren bestimmten Ursprungs, deren Zellen in der immunhistochemischen Charakterisierung den betreffenden endokrinen Drüsenzellen gleichen. NETs können in verschiedenen Organen des Körpers entstehen. NETs der Prostata sind schwer zu behandelnde besonders bösartige Tumoren, die mit Gleason Scores 8 bis 10 einhergehen.
-	neurapraxia	Neurapraxie Funktionsstörung eines Nervs durch Dehnung oder Druck
-	neuro-	neuro-, auf die Nerven bezogen, die Nerven betreffend
-	neuroendocrine	neuroendokrin die Sekretion von Neurohormonen betreffend
-	neuroforamina	Neuroforamina Austrittsstellen der im Rückenmarkskanal verlaufenden Nerven aus den Wirbelkörpern
-	neuropathy	Neuropathie Erkrankung peripherer Nerven, kann sich z. B. nach Einnahme bestimmter Medikamente wie Thalidomid oder nach einer Chemotherapie einstellen; zum Teil irreversibel
NeuroSAFE	Neurovascular Structure Adjacent Frozen-section Examination	<a href="#">NeuroSAFE-Technik</a> Ein in der Hamburger Martini-Klinik entwickeltes Verfahren für die vollflächige Untersuchung der entnommenen Prostata noch während der Operation (intraoperativer Schnellschnitt) mit dem Ziel, sicher festzustellen, ob der Gefäß-Nerven-Strang sicher geschont werden darf, oder ob das Karzinom sich bereits so weit ausgebreitet hat, dass dieser Strang entfernt werden muss.
-	neutropenia	Neutropenie abnormal niedrige Anzahl der <a href="#">neutrophilen Granulozyten</a> im Blut, z. B. als Nebenwirkung von Taxanen
-	neutrophil granulocytes	neutrophile Granulozyten

		der im gesunden Körper am häufigsten (50-65 %) vorkommende Typ weißer Blutkörperchen (Leukozyten)
-	next-of-kin	nächste Familienangehörige
ng	nanogram	Nanogramm, 10 <sup>-9</sup> Gramm
NHB	neoadjuvant hormone blockade	<a href="#">neoadjuvante</a> Hormonblockade
NHS	National Health Service	das staatliche britische Gesundheitssystem
NHT	1) neoadjuvant hormone therapy 2) new hormone therapy	1) <a href="#">neoadjuvante</a> Hormontherapie 2) neue Hormontherapie (= Hormontherapien mit neuen Wirkstoffen wie Abirateron, Enzalutamid, Apalutamid, Darolutamid und Relugolix)
NICE	<a href="#">National Institute for Health and Clinical Excellence</a>	Gegenstück zum deutschen IQWiG in England und Wales
NIH	National Institutes of Health	US-Gesundheitseinrichtung
-	Nilutamide	Nilutamid (ein in Deutschland nicht zugelassenes nichtsteroidales Antiandrogen)
NKP	national cancer plan	Nationaler Krebsplan (vom Bundesgesundheitsministerium initiierte Aktion zum "wirksamer aufeinander Abstimmen der Aktivitäten aller an der Krebsbekämpfung Beteiligten und Forcieren eines zielorientierten Vorgehens")
nmCRPC	non-metastatic castration-resistant prostate cancer	nichtmetastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom, bei dem mit konventioneller Bildgebung [(mp)MRT, PET-CT] keine Weichteil- oder Knochenmetastasen nachgewiesen wurden
NMH	low molecular weight heparins (LMWH)	niedermolekulare Heparine
NND	number needed to diagnose	Anzahl der notwendigen Diagnosen (der Kehrwert der absoluten Risikoverringerung mal der erhöhten Inzidenz, die durch ein Screening erzeugt wird)
NNT	number needed to treat	Anzahl der notwendigen Behandlungen "eine statistische Maßzahl, die angibt, wie viele Patienten pro Zeiteinheit (z. B. 1 Jahr) mit der Testsubstanz oder Testmethode behandelt werden müssen, um das gewünschte Therapieziel bei einem



		Patienten zu erreichen bzw. um ein Ereignis (z. B. Herzinfarkt, Tod durch Krebs) zu verhindern" (nach Wikipedia).
NO	nitric oxide	Stickoxyd
NOAEL	No-Observed-Adverse-Effect Level	Dosis (eines Medikaments, einer Chemotherapie), bis zu deren Höhe keine negativen Wirkungen beobachtet werden
-	nodal-negative	nodalnegativ (es sind keine krebsbefallenen Lymphknoten nachweisbar)
-	nodal-positive	nodalpositiv (es liegen krebsbefallene Lymphknoten vor)
-	nodule	Knötchen
non-in sano		"nicht im Gesunden" d. h. der Operationsschnitt wurde in Krebsgewebe durchgeführt und es ist Krebsgewebe zurückgeblieben
-	non-palpable, not palpable	nicht tastbar
-	non-prescription drug	nicht verschreibungspflichtiges Medikament
-	normal values, normal range (auch: reference values)	Referenzbereich (von Blutwerten)
NOS	natural orifice surgery	(endoskopische) Operationen über natürliche Körperöffnungen
-	nosocomial infection	nosokomiale Infektion (eine Infektion, die durch den Aufenthalt oder die Behandlung in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung verursacht wurde)
-	noxious	(gesundheits-) schädlich, giftig
NP	Narayan prediction	Prognose nach Narayan
NPC	normal prostate stromal cell	normale Zelle des prostatistischen Stromas (Stützgewebes)
NPIOCA	nano-particle iron oxide contrast agent	Nanopartikel-Eisenoxidkontrastmittel (= USPIO, Sinerem®, Combidex®)
NPL	neoplasm (ohne Abk.)	Neoplasma, Neoplasie (meist: bösartiger) Tumor, Neubildung, Geschwulst
N.prostatae	neoplasm of the prostate	Neoplasie (bösartige Neubildung) der Prostata = Prostatakarzinom
nPSA	PSA nadir	PSA-Nadir Der niedrigste während einer definierten Zeitspanne gemessene PSA-Wert
NPT	nocturnal penile tumescence	nächtliches Anschwellen des Penis (~Erektion)

NPTR	nocturnal penile tumescence and rigidity	nächtliche penile Tumescenz und Rigidität Normale, unwillkürlichen Erektionen während des Schlafs. NPTR-Messung: es werden in drei aufeinanderfolgenden Nächten die Ausdehnung (Tumescenz) und Steifigkeit (Rigidität) der Schwellkörper registriert sowie daraus die Häufigkeit und Dauer der Erektionen bestimmt. Als normal gelten 3-6 Erektionen pro Nacht von jeweils mindestens 10 Minuten Dauer und mit mindestens 70-prozentiger Rigidität.
NPV	negative predicted value	negativer Vorhersagewert ein Begriff aus der Statistik
NR	non responder	ein Patient, der auf eine bestimmte Behandlung nicht anspricht
ns, n.s.	1) not stated 2) not significant	1) keine Angabe (k. A.) 2) nicht signifikant
NS	nutritional status	Ernährungszustand
NS, 0.9 NS	normal saline	0,9-prozentige ("physiologische") Kochsalzlösung
NSAA	non-steroidal antiandrogen	nichtsteroidales Antiandrogen Steroide sind eine Klasse von – auch körpereigenen – Lipiden. Nicht-steroidale Antiandrogene sind: Apalutamid, Bicalutamid, Cimetidin, Darolutamid, DIMP, Enzalutamid, EPI-001, EPI-506, Flutamid, Hydroxyflutamid, Inocoteron, Ketoconazol, Nilutamid, Orteronel, RU-58642, RU-58841, Topilutamid. Ein <i>steroidales</i> Antiandrogen ist Cyproteronacetat (Androcur®).
NSAID	non-steroidal anti-inflammatory drug	nichtsteroidales Antiphlogistikum (NSAR) entzündungshemmendes Medikament; Beispiele: Acetylsalicylsäure (Aspirin), Ibuprofen
NSAR	non-steroidal anti-inflammatory drug	nicht-steroidales Antirheumatikum (rheumahemmendes Medikament)
NSE	neuron-specific enolase	neuronspezifische Enolase Ein Enzym, das bei aggressiven Krebsformen wie neuroendokrinen Tumoren nachzuweisen ist. Der Referenzwert beträgt 15,3 ng/ml, nach anderen Angaben 12,5 ng/ml. <b>Achtung:</b> Zum Bestimmen des NSE-Spiegels muss die Blutprobe innerhalb von einer Stunde nach der Entnahme verarbeitet werden!

NSM	negative surgical margin	kein Nachweis von Krebszellen am Schnitttrand nach einer Prostatektomie, d. h. dass wahrscheinlich der Muttertumor komplett entfernt werden konnte
NS-RPE	nerve-sparing radical prostatectomy	nervenerhaltende radikale Prostatektomie
NTC	National Tumor Center Heidelberg	Nationales Zentrum für Tumorerkrankungen Heidelberg <a href="https://www.nct-heidelberg.de/">https://www.nct-heidelberg.de/</a>
NTCP	normal tissue complication probability	Komplikationswahrscheinlichkeit für Normalgewebe; die Wahrscheinlichkeit, mit der Nebenwirkungen in unerwünschterweise mitbestrahltem gesunden Gewebe zu erwarten sind
NTx	N-telopeptides of type I collagen	N-terminale Telopeptide (ein Biomarker unbefriedigender <u>Spezifität</u> für den Grad der Knochenumwandlung, z. B. infolge einer Metastasierung in das Skelett. Ntx kann aus dem Urin und aus dem Serum bestimmt werden)
-	Nubeqa®	Nubeqa® ist der Handelsname des Antiandrogens der dritten Generation Darolutamid.
-	nuclear medicin	Nuklearmedizin Ein Fachgebiet der Medizin, das sich mit der Anwendung radioaktiver Substanzen und kernphysikalischer Verfahren in der Diagnostik und Behandlung von Krankheiten befasst
-	nuclear polymorphy	Kernpolymorphie Gewebe, dessen Zellkerne unterschiedliche Größe und Gestalt aufweisen; Anzeichen von tumorösen Zellen
-	nuclear spin tomography	Kernspintomographie (= Magnetresonanztomographie, MRT)
-	[increased uptake of a radiopharmaceutical for bone scintigraphy]	Nuklidmehrbelegung Begriff aus der Diagnostik. Er bedeutet bei einer Knochen-Szintigrafie, dass sich ein Medikament oder Radiodiagnostikum vermehrt in einem Teil der Knochen ansammelt.
-	numb	taub, gefühllos (von Gliedmaßen)
-	numbness	Taubheit (-sgefühl)
-	nurse	Krankenschwester, Pflegerin
-	nurse sick	pflegebedürftig

-	nursing case	Pflegefall
-	nutritional supplement	Nahrungsergänzung(smittel), NEM
-	nutroceuticals	Nahrungsmittelbestandteile, die von medizinischem und gesundheitlichem Nutzen sind
NVB, NV bundle	neurovascular bundle	neurovaskuläres Bündel kombiniertes Gefäß- und Nervenbündel, das die Blut- und Lymphgefäße der Prostata und die für eine Erektion wichtigen Nerven enthält
NW	side-effect(s)	Nebenwirkung(en)
<b>O</b>		
o. ä. o. Ä.	or similar or similar item	oder ähnlich oder Ähnliche(s)
OAB	over-active bladder	überaktive Blase
OAR	organ at risk	Risikoorgan (durch eine Strahlentherapie) gefährdetes (weil mitbetroffenes), gesundes Organ
ob	occult blood	okkultes Blut (im Stuhl)
o. B.	no evidence of disease (NED)	ohne Befund
-	obese	fettleibig, adipös
-	obesity	Fettleibigkeit, Adipositas gilt ab einem Körpermasseindex (↑BMI) von 30
Obfl, OBFL	surface	Oberfläche (z. B. der abgetasteten Prostata)
-	objectified observation	svw. beobachtendes Abwarten ("Active Surveillance")
-	obstipation	(Darm-) Verstopfung, Obstipation
-	obstruction	Verschluss, Verstopfung
-	obturation	Blockade, Verstopfung eines Durchgangs oder Durchflusses
-	obturator	etwas, das einen Durchfluss be- oder verhindert
OB X 3	occult blood three times	(Untersuchung auf okkultes Blut im Stuhl mit drei Stuhlproben; Darmkrebsvorsorgeuntersuchung)
OC, OCD	organ confined disease	auf das Organ (die Prostata) beschränkte Erkrankung
-	occult	okkult (verborgen, heimlich, z. B. okkulte Metastasen, okkultes Blut im Stuhl)
ODAC	Oncologic Drugs Advisory Committee	ein der <a href="#">FDA</a> zuarbeitendes Komitee unabhängiger Sachverständiger für das Beurteilen von Heilmitteln gegen Krebserkrankungen
ODM-201		Laborcode für das mittlerweile zugelassene Antiandrogen

		Darolutamid.
ODM-208		Laborcode für ein ganz neues Antiandrogen, das sich in einer Phase-I/II-Studie befindet (Stand März 2022). ODM208 ist ein oral einzunehmender nichtsteroidaler Inhibitor des Enzyms CYP11A1 und scheint nach bisherigem Wissenstand auch noch zu wirken, wenn die Erkrankung nach Enzalutamid, Apalutamid und/oder Darolutamid fortschreitet.
ODT	orally disintegrating tablet	eine Tablette, die im Munde zergehen zu lassen ist
ÖEK, OeEK, OEK	oil-protein diet	Öl-Eiweiß-Kost eine umstrittene Krebs-Diät nach Dr. Johanna Budwig†; eine tatsächliche, nachprüfbar wirksame Wirksamkeit gegen Prostatakrebs ist bisher nicht berichtet worden
-	off-cycle, off-therapy period	behandlungsfreie Zeit, "Auszeit", Therapiepause
-	off-label use	(Einsatz eines Medikaments bei einer Erkrankung, für die es gar keine Zulassung besitzt)
OHT	surface hyperthermia	Oberflächen-Hyperthermie
-	Olaparib	Olaparib ein Wirkstoff (PARP-Inhibitor) zur Behandlung von metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakrebs (mCRPC), bei dem eine BRCA1- oder BRCA2-Mutation vorliegt. In der Phase-III-Studie PROfound wurde die schmerzlindernde Wirkung von Olaparib gegenüber denen von Abirateron und Enzalutamid bei Erkrankungen ohne BRCA1- oder BRCA2-Mutationen verglichen. Bei Behandlung mit Olaparib war die Zeit bis zum Einsatz von Opiaten signifikant länger als beim Einsatz der beiden anderen Wirkstoffe. Der Handelsname von Olaparib ist Lynparza®.
-	oligometastatic disease	oligometastasierte Erkrankung (oligo = einige wenige) Erkrankung mit Vorliegen weniger ( $\leq 3$ ) Metastasen bei der Diagnose, sonst "Polymetastasierung")
OLN+	occult lymph node metastasis	Vorliegen okkult (versteckter, verborgener) Lymphknotenmetastasen

OMB	≈lower urinary tract syndrom (LUTS)	obstruktive Miktionsbeschwerden Probleme mit dem Wasserlassen
omCRPC	oligo-metastatic castration resistant prostate cancer	oligometastasierter kastrationsresistentes Prostatakarzinom; Oligometastasierung bedeutet, dass mit konventioneller Bildgebung [(mp)MRT, PET/CT] nicht mehr als vier Weichteil- oder Knochenmetastasen nachgewiesen wurden.
omHSPC	oligo-metastatic hormone-sensitive prostate cancer	oligometastasierter hormonabhängiges Prostatakarzinom; Oligometastasierung bedeutet, dass mit konventioneller Bildgebung [(mp)MRT, PET/CT] nicht mehr als vier Weichteil- und/oder Knochenmetastasen nachgewiesen wurden.
onA, o.n.A.	without further specification, unspecified	ohne nähere Angabe
-	oncogene	onkogen (geschwulsterzeugend)
-	oncogenes	Onkogene Eiweißstoffe, die in der Zelle die Apoptose (den programmierten Zelltod) regulieren
-	(medical) oncologist	Onkologe ein Facharzt für das Behandeln bösartiger Erkrankungen
-	oncolysis	Onkolyse (die Zerstörung eines Tumors oder von Tumorzellen)
-	oncolytic viruses	onkolytische Viren Viren, sich möglichst spezifisch nur in Tumorzellen vermehren und dadurch den Tumor zerstören, ohne dem übrigen Organismus zu schaden
ONJ	osteonecrosis of the jaw	Osteonekrose (Knochenzerfall) des Kiefers, Kiefernekrose eine potenzielle schwere Nebenwirkung bei Verabreichung von <a href="#">Bisphosphonaten</a> , tritt nach längerer Behandlungszeit bei etwa 5 % der Patienten auf
-	onset	Manifestation (z. B. einer Erkrankung)
OP	1) operative procedure 2) outpatient 3) operating theatre	1) Operation 2) ambulant behandelte Patient 3) Operationssaal
o.p.B., opB	without pathologic finding	ohne pathologischen Befund es wurde keine Erkrankung festgestellt

opB, o.p.B.	without pathologic findings	ohne pathologischen Befund
OPC	outpatient clinic	Klinik für ambulante Behandlung
-	operating table	Operationstisch
-	operating theatre	Operationssaal
OPS	[equivalent to the International Classification of Procedures in Medicine (ICPM) in Germany]	Operationen- und Prozedurenschlüssel Der Operationen- und Prozedurenschlüssel ist die offizielle Klassifikation von operationellen Prozeduren für die Leistungssteuerung, den Leistungsnachweis und Grundlage für die Leistungsabrechnung der deutschen Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte.
OR	overall response	Gesamtansprechrate eine Aussage über alle durch eine bestimmte Behandlung erzielte Remissionen (Rückgänge) der Erkrankung
ORCH	orchiectomy, orchidectomy	Orchiektomie (Hodenentfernung, -ausschälung)
-	orchidometer	Orchidometer ein medizinisches Instrument zum Bestimmen des Volumens menschlicher Hoden
-	orchitis	Orchitis (Hodenentzündung)
Orgovyx <sup>®</sup>	(Relumina <sup>®</sup> )	Handelsname des GnRH-Rezeptor-Antagonisten Relugolix in der EU
-	orifice	Körperöffnung
-	Orimeten <sup>®</sup>	Orimeten <sup>®</sup> ein Medikament mit dem Wirkstoff <a href="#">Aminoglutethamid</a> , s. a. Cytadren <sup>®</sup> . Die Zulassung dieses Medikaments ist erloschen, es ist seit 2006 nicht mehr erhältlich.
ORP	open (retropubic) radical prostatectomy	offene (retropubische) radikale Prostatektomie d. h. über einen großen Bauchschnitt ausgeführt, im Gegensatz zum laparoskopischen oder da-Vinci-Verfahren (" <a href="#">Roboter-assistierten radikalen Prostatektomie</a> ", RALP) oder der transperinealen Prostatektomie (Dammschnitt)
ortho-	ortho-	griechische Vorsilbe mit der Bedeutung „richtig, regelrecht, korrekt“
-	orthotopic	orthotop svw. „am richtigen Ort“
OS	overall survival	Gesamtüberleben
os coccygis	coccyx	Steißbein

os ilium	ilium	Darmbein
os sacrum	sacrum	Kreuzbein
oss.	osseous	ossär (die Knochen betreffend)
-	osseous lesion	ossäre Läsion (Schädigung eines Knochens, z. B. eine Knochenmetastase)
-	ostalgia (bone pain)	Ostealgie Knochenschmerzen
-	osteoblast	osteoblast (Knochen-) Mehranreicherung, Verstärkung
-	osteoblastic	osteoblastisch Eine krankhafte Veränderung des Knochens (Knochenmetastase), bei der unreguliert neues Knochenmaterial entsteht. Dies ist die häufigere Form der Knochenmetastase beim Prostatakrebs. Gegenteil: osteolytisch, osteoklastisch
-	osteoclast	Osteoklast Knochen-Abreicherung, Schwächung
-	osteoclastic	osteoklastisch eine krankhafte Veränderung des Knochens (Knochenmetastase), bei der Knochenmaterial abgebaut wird
-	osteodensitometry	Osteodensitometrie, Knochendichtemessung
-	osteolysis	Osteolyse Eine krankhafte Auflösung oder Degeneration des Knochengewebes. Seltener Ausprägung von Knochenmetastasen bei Prostatakrebs.
-	osteomalacia	Osteomalazie meist durch einen Vitamin-D-Mangel ausgelöste schmerzhafte Knochenerweichung
-	osteomyelitis	Osteomyelitis (Knochenmarksentzündung)
-	osteopenia	Osteopenie Abnahme von Knochengewebe (Vorstufe zur Osteoporose)
-	osteoporosis	Osteoporose (Verminderung von Knochensubstanz, -struktur und -festigkeit)
-	osteoporotic	Osteoporotisch (die Osteoporose betreffend, durch Osteoporose verursacht)
-	osteosclerosis	Osteosklerose (Verhärtung des Knochengewebes)



-	ostium	Ostium (Mündung, Eingang, kleine Öffnung) die Öffnung eines Hohlorgans, z. B. der Harnblase
otc	over the counter	(rezept-) frei verkäuflich
OTD	organ tolerance dose	die von bestimmtem Körpergewebe maximal tolerierbare Strahlendosis
-	ototoxic	ototoxisch (Schäden im Innenohr verursachend; potenzielle Nebenwirkung einiger Medikamente)
OTT	off-treatment time	Behandlungspause, Therapiepause, behandlungsfreie Zeit (z. B. bei einer intermittierenden Androgendeprivation)
-	outcome	Behandlungsergebnis, auch über einen längeren Zeitraum betrachtet
-	out-patient, outpatient	ambulanter Patient
-	over-diagnosis	Überdiagnose Stellen einer gravierenderen Diagnose als den Tatsachen entspricht.
-	over-therapy	Übertherapie Eine Therapie, die aggressiver und für den Patienten stärker beeinträchtigend ist als notwendig.
-	overweight	Übergewicht entsprechend einem Körpermasseindex ( $\uparrow$ BMI) von 25-30
Ox	orchiectomy	Orchiektomie (Hodenentfernung), eine irreversible Form der antihormonellen Behandlung
oz	ounce	Gewichtsmaß in USA und UK 1 oz = 28,35 g
<b>P</b>		
p	1. pathologic  2. post...	1. pathologisch(er Befund) Ein pathologischer Befund bei einem Prostatakarzinom kann erst (und nur) erstellt werden, wenn die Prostata entfernt und einem Pathologen zur Befundung vorgelegt wurde. Er kann jetzt den Gleason Score, die Ausbreitung innerhalb und außerhalb der Prostata und die etwaige Ausbreitung in Lymphknoten feststellen. 2. zeitlich nach (z. B. postoperativ)

		= nach einer Operation)
-	p value	p-Wert (Begriff aus der Statistik; gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der das Eintreten eines bestimmten Ereignisses auf Zufall beruht)
p2p	patient-to-physician	Patient-Arzt-Kommunikation
PA	prostate adenoma	Prostataadenom veraltete Bezeichnung für die gutartige Vergrößerung der Prostata (benigne Prostatahyperplasie, BPH)
P.A.	physician assistant	Arzthelfer/in
PAACT	Patient Advocates for Advanced Cancer Treatments	Patientenanwälte für die Behandlung fortgeschrittenen Krebses eine Selbsthilfeorganisation in USA <a href="http://paactusa.org/">http://paactusa.org/</a>
PA-C	physician assistant - certified (USA)	(durch die $\hat{N}$ NCCPA) zertifizierte medizinische Assistentin mit weiterreichenden medizinischen Kenntnissen und Befugnisse als eine Sprechstundenhilfe in Deutschland
-	package insert	Packungsbeilage, Beipackzettel
-	pad	Vorlage
-	Padeliporfine	Padeliporfin (Handelsname Tookad <sup>®</sup> ) Ein Wirkstoff zur Behandlung von lokalisiertem Prostatakrebs mittels Laserlicht. Dabei wird zunächst eine lichtempfindliche Substanz injiziert, die anschließend örtlich über einen Laser aktiviert wird und dadurch freie Radikale abgibt, die gezielt die Krebszellen in der Prostata abtöten.
-	pad test	Pad-Test (Vorlagentest), ein Verfahren zum Messen des Harnverlustes bei Inkontinenz
PADT	primary androgen deprivation therapy	Androgenunterdrückung (= "Hormonblockade") als Ersttherapie
-	pain	Schmerz
-	pain relief	Schmerzbehandlung, Schmerzlinderung
-	palliation	Palliation, palliative Behandlung Eine Behandlung, bei der kein Heilungsversuch mehr unternommen wird, sondern versucht wird, die Krankheitssymptome zu lindern.
-	palliative	1. palliativ = lindernd (nicht heilend!) 2. palliativ eingesetztes

		Medikament
-	palpable	palpabel, tastbar
-	to palpate	palpieren, (er-)tasten, (er-)fühlen
-	palpation	Palpation (Untersuchung des Körpers durch Betasten)
-	panacea	Allheilmittel
-	pancreatic cancer	Bauchspeicheldrüsenkrebs
PAP, PSAP	prostatic acid phosphatase prostate specific acid phosphatase	saure Prostataphosphatase (SPP) Ein Enzym, dessen Vorhandensein mit Werten >3 ng/ml vor einer Behandlung auf eine Ausbreitung der Erkrankung über das Organ hinaus hindeutet. PAP wird von 95 % aller Prostatakrebszellen exprimiert. Als Organmarker bei der Prostatakrebs-Früherkennung wurde die PAP-Bestimmung von der PSA-Bestimmung abgelöst; sie wird nicht mehr von jedem Labor durchgeführt.
PAR	population attributable risk	Auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Population zurückzuführendes Risiko
-	para	para- Vorsilbe mit der Bedeutung "neben, in der Umgebung von ... gelegen, abweichend von, wechselseitig, teilweise"
-	para-aortic(-ally)	paraaortal die Umgebung einer Aorta betreffend
-	paraneoplastic	paraneoplastisch im Zusammenhang mit einem Tumor stehend, aber nicht unmittelbar durch diesen ausgelöst, z. B. Anämie, Kachexie, Thrombosen
-	paraneoplastic syndrome	paraneoplastisches Syndrom (auch: Paraneoplasie) Begleitsymptome einer Krebserkrankung, die weder primär durch den Tumor noch durch Metastasen ausgelöst werden
-	paraplegia	Paraplegie, Querschnittlähmung
-	pararectal(-ly)	pararectal, pararektal die Umgebung des Rectums (Enddarms) betreffend
-	paruresis	Paruresis („schüchterne Blase“) Eine psychisch bedingte <u>Miktionsstörung</u> durch unwillkürliches Anspannen des Blasenschließmuskels, die das

		Wasserlassen erschwert oder sogar unmöglich macht
-	paraurethral	paraurethral an oder bei der Harnröhre gelegen
-	extravasation	Paravasation Ein Paravasat ist eine ausgetretene oder fehlgeleitete Infusionsflüssigkeit, die der Patient bekommt und die fälschlicherweise nicht in die für diese Infusion vorgesehene Vene gelangt ist, sondern in das umgebende Gewebe. Eine Paravasation kann schwerwiegende Komplikationen zur Folge haben.
-	parenchyma	Parenchym das Innere eines "weichen" Organs, z. B. der Leber, Niere, Milz, Lunge; die speziellen Zellen eines Organs, die dessen Funktion bedingen, also z. B. die Drüsenzellen der Prostata
-	parenchymatous	parenchymatös (das ↑Parenchym betreffend)
-	parenteral	parenteral unter Umgehung des Magen-Darm-Traktes, z. B. "parenterale Ernährung"
-	paresis	Parese Lähmung, weitgehende Kraftminderung
-	particle accelerator	Teilchenbeschleuniger Teil der Gerätschaft bei der dreidimensionalen konformalen Bestrahlung
-	[temporary(-ly)]	passager vorübergehende, zeitlich begrenzt
-	pattern	Muster „pattern“ erscheint gelegentlich in pathologischen Befunden im Zusammenhang mit der Beurteilung von Stanzproben von Prostatagewebe nach Gleason, z. B. „ein 3+3-Pattern“
PAS reaction	Periodic Acid Schiff reaction	PAS-Reaktion ein spezielles Verfahren bei der mikroskopischen Gewebeuntersuchung
-	past medical history	Krankengeschichte, Anamnese
-	patch	Pflaster z. B. zur Aufnahme eines Wirkstoffs durch die Haut
-	patency	Durchgängigkeit, Durchlässigkeit z. B. einer <a href="#">Anastomose</a>

-	pathogenesis	Pathogenese Entstehung und Entwicklung einer Krankheit
-	pathologic(-al)	pathologisch = krankhaft
-	pathologist	Pathologe Ein Facharzt, der sich im wesentlichen mit dem Beurteilen von Geweben anhand ihrer makroskopischen (pathologische Anatomie) und lichtmikroskopischen Aspekte (Histopathologie, Zytologie) befasst. Das bei einer Biopsie (Entnahme krebverdächtigen Gewebes) gewonnene Material wird von einem Pathologen beurteilt und befundet.
-	pathway	Signalweg (z. B. zwischen Zellen)
-	patient self-help support group	Selbsthilfegruppe
-	Pauci-metastatic	Pauci-Metastasierung Eine Metastasierung mit nicht mehr als drei (bzw. fünf in anderen Quellen) metastatischen Läsionen
PB	prostate brachytherapy	Brachytherapie der Prostata
PBO	placebo	Placebo (Scheinwirkstoff)
PBRT	proton beam radiation therapy	Protonenstrahlenbehandlung
PC, PCa	prostate cancer, carcinoma of the prostate	Prostatakrebs (PK), Prostatakarzinom
PCA	patient-controlled analgesia	patientengesteuerte Schmerzbehandlung Eine Form der Schmerztherapie, bei der der Patient der Situation angepasst sehr rasch selbst auf einen akuten Bedarf an einem Schmerzmittel (Analgetikum) reagieren kann, z. B. mittels einer Schmerzmittelpumpe.
PCA3	Prostate Cancer Gene 3	Prostatakrebs-Gen 3 ein Prostatakrebs-Marker, Grundlage für eine neue Früherkennungs-Diagnostik aus einer Urinprobe
PCAAC	Prostate cancer anti-angiogenic cocktail	Antiangiogener Cocktail Kombination verschiedener antiangiogener Medikamente gegen Prostatakrebs (nach Dr. Robert Leibowitz)
PCAN	Prostate Cancer Action Network	(Ein Zusammenschluss von Prostatakrebs-Patienten, Angehörigen und einschlägigen Organisationen in USA): <a href="http://www.prostatepointers.org/pcan/">http://www.prostatepointers.org/pcan/</a>

PCD	1. prostate cancer digest 2. programmed cell death	1. Prostatakrebs- (Krankheits-) Geschichte (od. Historie), PKG od. PKH 2. programmierter Zelltod (= Apoptose)
PCI	Photochemical internalization	Photochemische Internalisierung Ein Verfahren, bei dem photosensitive, nichttoxische Substanzen nach der Aufnahme in eine Krebszelle mit (Laser-) Licht angeregt werden und dadurch eine reaktive Oxygen-Spezies (ROS) freisetzen, die tumorschädigend wirkt.
PCLO	Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening trial	Name einer großen in den USA durchgeführten Studie zum Nutzen von Reihenuntersuchungen bei verschiedenen Krebsarten
PCN	percutaneous nephrostomy	perkutane Nephrostomie (Ableitung des Urins direkt aus dem Nierenbecken durch einen Nephrostomie-Katheter)
PCBC	Prostate Cancer Blue Community	etwa: Blaue Prostatakrebs-Gemeinschaft (Blau ist die Symbolfarbe für den Prostatakrebs) eine vom <a href="#">Prostate Cancer Research Institute</a> (PCRI) eingerichtete <a href="#">Web-Präsenz</a> mit dem Ziel, Betroffene untereinander und mit der Beratung durch das PCRI zu vernetzen
PCP	primary care physician	ein Hausarzt, der im Rahmen einer hausarztzentrierten Versorgung (HzV) als erste Anlaufstelle eines Patienten alle weiteren Behandlungsschritte koordiniert
PCPT	Prostate Cancer Prevention Trial	eine Studie zu Möglichkeiten der Vorbeugung vor Prostatakrebs durch die Einnahme von Finasterid (von den $\hat{N}$ NIH initiiert)
pCR	pathological complete response	pathologisch vollständiges Ansprechen (auf eine Behandlung) (pathologisch ist kein Krebs mehr nachweisbar)
PCR	polymerase chain reaction	Polymerase-Kettenreaktion ein molekularbiologisches Verfahren zum Nachweisen von Krebszellen im Blut
<a href="#">PC-REF</a>	The Prostate Cancer Research and Education Foundation	Von Dr. Israel Barken 1997 gegründete gemeinnützige Stiftung mit Sitz in San Diego, USA
PCRI	Prostate Cancer Research Institute	Forschungszentrum für Prostatakrebs (in Los Angeles, USA)

		<a href="http://prostate-cancer.org/">http://prostate-cancer.org/</a>
PCSM	prostate cancer specific mortality	Prostatakrebs-spezifische Sterblichkeit
pd	paid	bezahlt
Pd	pyridinoline	Pyridinolin (ein Marker für Knochenauflösung)
PD	prostatodynia	Prostatodynie (eine Erkrankung der Prostata mit den Anzeichen einer Prostatitis, aber ohne Hinweise auf das Vorliegen einer Entzündung oder auf Bakterienbefall)
PDD	photodynamic diagnostics	Photodynamische Diagnostik Ein bildgebendes Verfahren zum Erkennen von Harnblasentumoren <a href="http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Blasentumorzentrum/de/temp/Photodynamische-Diagnostik-PDD/">http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Blasentumorzentrum/de/temp/Photodynamische-Diagnostik-PDD/</a>
PDE-5I, PDE5-I	phosphodiesterase-5 inhibitor, PDE5 inhibitor	Phosphodiesterase-5-Inhibitor (= -Hemmer), PDE-5-Hemmer Sammelbegriff für Medikamente gegen erektile Dysfunktion (ED) wie Sildenafil (Viagra®), Vardenafil (Levitra®) und Tadalafil (Cialis®)
PDGF	platelet derived growth factor	ein Wachstums- und Angiogenesefaktor
PDGF-R	platelet derived growth factor receptor	PDGF-Rezeptor (wird häufig von metastasierten Tumoren überexprimiert)
p.d.q.	pretty damn quick	verdammt schnell
PDS	prefilled dual-chamber syringe	(werksseitig) vorab gefüllte Zweikammer-Injektionsspritze
PDT	photo-dynamic therapy, photodynamic therapy	photodynamische Therapie Verfahren zur Behandlung von Tumoren mit Licht und unter Verwendung einer lichtaktivierbaren Substanz (Photosensibilisator).
PDUFA	Prescription Drug User Fee Act	(in den USA) ein Gesetz, das die Zulassung innovativer, neuer Medikamente beschleunigt
PE	1) prostatectomy 2) pulmanory embolism 3) core biopsy	1) Prostatektomie 2) Lungenembolie 3) Probenentnahme, Probenexcision (= Biopsie)
PEB	suprapubic prostatectomy	Prostatektomie mit Bauchschnitt
PED	perineal prostatectomy	Prostatektomie mit Dammschnitt
PEENUTS	POWER TO EMPTY EVERY TIME WHILE NEVER URINATING TOO SOON	Name eines rezeptfreien Mittels (Kapseln) gegen Harndrang und Inkontinenz; Wortspiel: peenuts = "Pinkelnüsse", peanuts (gleiche Aussprache) = Erdnüsse
-	peer-reviewed	(im Zusammenhang mit wissen-

		schaftlichen Veröffentlichungen): von Fachleuten überprüft
PEG	1. percutaneous endoscopic gastrostomy  2. polyethyleneglycole	1. perkutane endoskopische Gastrostomie durch die Haut in den Magen eingeführte Sonde („PEG-Sonde“) zur künstlichen Ernährung 2. Polyäthylenglycol
PEI	-	<a href="#">Paul-Ehrlich-Institut</a>
PEL	laparoscopic radical prostatectomy (LRP)	Prostatektomie, laporoskopisch
-	pelvic	pelvin (das Becken betreffend)
-	pelvic floor	Beckenboden
-	pelvic girdle	Beckengürtel
-	pelvic floor exercises (Kegel exercises)	Beckenbodengymnastik
	pelvis	Pelvis, Becken
-	Pembrolizumab	Pembrolizumab ein humanisierter monoklonaler Antikörper und Arzneistoff zur Behandlung verschiedener Tumoren (über 30 verschiedene Entitäten). P. ist in den USA bereits für einige Indikationen zugelassen, aber noch nicht für den Prostatakrebs. Der Handelsname ist Keytruda®
-	penile	penil, den Penis betreffend
-	penis shrinkage, penile shrinkage	Penisverkürzung (z. B. nach RPE)
-	peptic ulcer	Magengeschwür
-	percutaneous	perkutan (durch die Haut hindurch, von außen)
-	performance status	Leistungsindex, Leistungsniveau, (angesichts einer Erkrankung)
-	perfusion	Perfusion Durchströmung des Körpers oder einzelner Organe durch Flüssigkeit (Blut u. a.)
peri-	peri-	griechische Vorsilbe mit der Bedeutung "um ... herum, umher, über ... hinaus"
-	perianal	im Bereich oder der Umgebung des Anus (Afters)
-	perineum	Perineum, Damm beim Mann die Körperpartie zwischen Scrotum (Skrotum, Hodensack) und Anus (After)
-	perineal(-ly)	perineal den Damm betreffend
-	perineural	perineural (um die Nerven herum, in der Umgebung der Nerven)



-	perineural invasion	Perineuralscheideninvasion Befall der Nervenscheiden (der bevorzugten Ausfalltore des Krebses aus der Prostata)
-	perinodal(-ly)	perinodulär die Umgebung eines oder mehrerer Lymphknoten betreffend
-	perirectal	perirektal die Umgebung des Enddarms (Rektums) betreffend
-	peritoneal	peritoneal, das Bauchfell (Peritoneum) betreffend
	Peritoneal carcinomatosis	Peritonealkarzinose ein flächiger Befall des Bauchfells mit bösartigen Tumoren, z. B. Metastasen eines Prostatakarzinoms (diese Metastasierung ist selten).
-	peritoneum	Peritoneum, Bauchfell eine glatte („seröse“) Haut, die die meisten inneren Organe unterhalb des Zwerchfells bis zum Eingang des kleinen Beckens umgibt
-	peritonitis	Peritonitis, Bauchfellentzündung
-	periurethral	periurethral die Umgebung der Harnröhre (Urethra) betreffend
-	personalized therapy	individualisierte Therapie auf die individuelle Situation eines Patienten abgestimmte Behandlung
PET	positron emission tomography	Positronen-Emissions-Tomographie ein bildgebendes Diagnoseverfahren, das Schnittbilder von Organen erzeugt, indem es die Verteilung einer zuvor injizierten schwach radioaktiv markierten Spürsubstanz (" <a href="#">Tracer</a> ") im Organismus sichtbar macht
PET/CT, PET-CT	positron emission tomography + computerized tomography	Positronen-Emissions-Tomographie + Computertomographie ein bildgebendes Diagnoseverfahren, bei dem sowohl eine PET- als auch eine CT-Aufnahme erstellt werden, die – übereinandergelegt ("fusioniert") – eine gegenüber jedem der beiden Einzelverfahren erhöhte <a href="#">Spezifität</a> beim Erkennen von Lymphknoten- und Weichteilmetastasen aufweisen
PFP	progression-free probability	die Wahrscheinlichkeit, keine Krankheitsprogression zu erleiden

PFS	progression-free survival	Überleben ohne Fortschreiten der Erkrankung
pg	picogram	Picogramm (10 <sup>-12</sup> g)
pH	pH	pH-Wert (Maß für die saure oder alkalische Reaktion einer wässrigen Lösung)
PHA-739358	-	vorläufige Bezeichnung eines Wirkstoffs, der sich möglicherweise zur Behandlung von neuroendokrinen Prostatakrebsen eignet; derzeit (April 2012) im Stadium der Erprobung
-	pharmacokinetics	Pharmakokinetik (ein Teilgebiet der Pharmakologie, das den Einfluss des Organismus auf Arzneistoffe untersucht)
PHI	Prostate Health Index	Prostate Health Index (svw. "Prostatagesundheitsindex") eine dimensionslose Kennzahl, die sich gemäß der Formel $PHI = \frac{[-2] \text{ pro-PSA}}{fPSA} * \sqrt{tPSA}$ aus dem Gesamt- und dem freien PSA sowie einer weiteren PSA-Isoform, dem -2pro-PSA, errechnet und die ein Indikator für die Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein von Prostatakrebs sein soll (Stand: Febr. 2012)
-	phial (s. a. vial)	Phiole
-	photon	Photon Energiepaket der elektromagnetischen Strahlung (z. B. Licht- und Röntgenstrahlung)
-	photon irradiation	Photonenbestrahlung Sammelbegriff für Strahlentherapien unter Verwendung elektromagnetischer Strahlen (i. d. R. Röntgenstrahlen)
-	phrenic	das Zwerchfell betreffend
PHT	hyperthermia of the prostate	Prostata-Hyperthermie
-	physical therapy	Physiotherapie
p.i.	1) post infusionem (after infusion)  2) per inhalationem (per inhalation)	1) post infusionem, nach der Infusion, z. B. eines Tracers, Markers, Kontrastmittels oder medizinischen Wirkstoffs (z. B. "2 Std. p.i.") 2) per inhalationem, (z. B. Aufnahme eines Medikaments oder eines Krankheitserregers) über die Atemwege
PIA	<a href="#">Prostate Institute of America</a>	eine private Einrichtung am

		Community Memorial Hospital in Ventura, Kalifornien. Medizinischer Direktor ist der Radiologe Dr. Duke K. Bahn
PIN	prostatic intraepithelial neoplasia	prostatistische <a href="#">intraepitheliale</a> Neoplasie ein Begriff aus der Pathologie; PIN ist eine mögliche Vorstufe für ein Prostatakarzinom
-	pineal gland	Epiphyse, Zirbeldrüse in der Z. wird das Hormon Melatonin produziert, das den Schlaf-Wach-Rhythmus und andere zeitabhängige Rhythmen des Körpers steuert
PINP	procollagen type I amino-terminal peptide	Aminoterminal Typ-I Kollagen Propeptid ein Serumsmarker für pathologischen Knochenaufbau
PI-RADS™	Prostate Imaging – Reporting and Data System	ein Verfahren zur standardisierten und strukturierten Befundung von multiparametrischen <a href="#">MRTs</a> der Prostata. Dabei wird für jede suspekte Läsion und deren Erscheinungsbild in jeder der drei oder vier verwendeten MRT-Methoden ein Punktwert (Score) zwischen 1 und 5 vergeben. Für jede Läsion wird zusätzlich ein Gesamtscore gebildet, der die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines klinisch signifikanten Karzinoms angibt. Im Einzelnen bedeutet ein: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Score 1: das Vorliegen eines klinisch signifikanten Karzinoms ist sehr unwahrscheinlich,</li> <li>• Score 2: das Vorliegen eines klinisch signifikanten Karzinoms ist unwahrscheinlich,</li> <li>• Score 3: das Vorliegen eines klinisch signifikanten Karzinoms ist fragwürdig (unklarer Befund),</li> <li>• Score 4: das Vorliegen eines klinisch signifikanten Karzinoms ist wahrscheinlich,</li> <li>• Score 5: das Vorliegen eines klinisch signifikanten Karzinoms ist sehr wahrscheinlich.</li> </ul>
-	pituitary gland	Hypophyse (Hirnanhangdrüse)
PIVOT	Prostate Intervention Versus Observation Therapy	"Prostataeingriffstherapie gegenüber Beobachtung" eine vom National Cancer Institute (NCI) durchgeführte Studie zur Sinnhaftigkeit radikaler lokaler Therapien

PK	1) Cancer of the prostate (PCa) 2) pharmacokinetics	1) Prostatakrebs 2) Pharmakokinetik ein Teilgebiet der Pharmakologie; befasst sich mit dem Einfluss des Organismus auf Medikamente
PKG	PC digest (PCD)	Prostatakrebs-Geschichte = PKH eine formlose <u>Aufzeichnung</u> des Patienten über die Geschichte seiner Erkrankung von der Diagnose bis zum aktuellen Stand
PKH	PC digest (PCD)	Prostatakrebs-Historie = PKG
PKV	Private Health Insurance	Private Krankenversicherung
PLA, PLAE	pelvic lymphadenectomy	pelvine Lymphadenektomie
-	plaster	(Heft-) Pflaster
-	platelets	Thrombozyten, Blutplättchen Dienen der Blutgerinnung z. B. bei Verletzungen. Sie werden im Knochenmark gebildet.
-	Plenaxis®	Plenaxis® Ein <u>GnRH-Antagonist</u> ; Wirkstoff: Abarelix. Plenaxis® wird als Drei-Monats-Depotspritze verabreicht.
-	pleomorphic	pleomorph, mehrgestaltig, von uneinheitlichem Aussehen, z. B. als Angabe in einem pathologischen Bericht
-	pleura	Pleura, Brustfell eine dünne Haut, die die Lungen überzieht und die Brusthöhle von innen auskleidet
-	pleural	pleural, das Brustfell betreffend
-	plexus	Plexus Geflecht, insbesondere die Verflechtungen von von Venen, Nerven und Lymphgefäßen
PLN	pelvic lymph node	Beckenlymphknoten
PLND	pelvic lymph node dissection	pelvine Lymphadenektomie chirurgisches Entfernen der Beckenlymphknoten
-	ploidy	Ploidiegrad Anzahl der vollständigen Chromosomensätze in einer Zelle
PLT	platelet count	Bestimmen der Thrombozytenzahl
-	pluriform	pluriform, vielgestaltig (z. B. bezogen auf eine Krebszellenpopulation unter dem Mikroskop)
-	Pluvicto™	Pluvicto™ der Handelsname von Lutetium 177 Vipivotidetraxetan in den USA, ein Mittel zur Behandlung von metastasiertem, kastrationsunabhängigem, PSMA-

		positivem Prostatakrebs. Hersteller ist die Firma Novartis. Pluvicto™ ist identisch mit <sup>177</sup> Lu-PSMA-617. Die Zulassung von Pluvicto™ in der EU ist beantragt (Stand Oktober 2022).
PM	1) pacemaker 2) private message	1) Herzschrittmacher (HSM) 2) private Nachricht, siehe PN
pmCRPC	poly-metastatic castration-resistant prostate cancer	poly-metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom; Polymetastasierung bedeutet, dass mit konventioneller Bildgebung [(mp)MRT, PET/CT]] mehr als vier Weichteil- oder Knochenmetastasen nachgewiesen wurden.
pmHSPC	poly-metastatic hormone-sensitive prostate cancer	poly-metastasiertes hormonabhängiges Prostatakarzinom; Polymetastasierung bedeutet, dass mit konventioneller Bildgebung [(mp)MRT, PET/CT]] mehr als vier Weichteil- oder Knochenmetastasen nachgewiesen wurden.
pm0, pm1	metastatic stage	pathologisch abgesichertes Metastasenstadium Eine Angabe in einem pathologischen Bericht nach einer Prostatektomie; 0 = keine Metastasen nachzuweisen, 1 = Metastase(n) nachweisbar
PMI	Private Medical Insurance	Private Krankenversicherung
PN	private message, PM	private Nachricht nichtöffentliche Mitteilung mit nicht erkennbarer E-Mail-Adresse des Absenders, wird z. B. über <a href="#">Diskussionsforen</a> versendet
PNS	paraneoplastic syndrome	paraneoplastisches Syndrom Erkrankungen oder Symptome als Folge des Vorhandensein einer Krebserkrankung im Körper, die aber nicht durch lokales Vorhandensein von Krebszellen hervorgerufen werden
Pn0, Pn1	perineural invasion, PNI	Perineuralscheideninvasion Eine Angabe in einem pathologischen Bericht; 0 = kein Befall, oder 1 = Befall. Die perineuralen („um die Nerven herum liegenden“) Nervenscheiden sind die Umhüllungen der die Prostata durchquerenden Nerven; sind sie krebsbefallen, besteht

		möglicherweise erhöhtes Risiko für eine extraprostatiche Ausbreitung der Erkrankung.
pN0, pN1	lymph node stage	pathologisch abgesichertes Lymphknotenstadium Eine Angabe in einem pathologischen Bericht; 0 = kein Lymphknotenbefall nachweisbar, 1 = es wurden befallene Lymphknoten gefunden.
PNAS	Proceedings of the National Academy of Sciences	Von der National Academy of Science herausgegebene Schriftenreihe
PNI	perineural invasion	perineurale Ausbreitung = der Erkrankung entlang der (aus der Prostata austretenden) Nervenbahnen
PNP	polyneuropathy	Polyneuropathie Oberbegriff für bestimmte Erkrankungen des peripheren Nervensystems, die mehrere Nerven betreffen. Bei einem Androgenentzug können Polyneuropathie-artige Beschwerden auftreten, bei einer Chemotherapie ist die PNP eine häufige, oft auch bleibende Nebenwirkung.
P-NPL	neoplasm of the prostate	Neoplasma, Neoplasie (bösartige Neubildung) der Prostata
po, p.o.	1) per os (by mouth (oral, orally) 2) postoperative(-ly)	1) per os (über den Mund, oral) 2) postoperativ (im Anschluss an eine Operation)
-	pollakisuria	Pollakisurie eine Miktionsstörung mit häufigem Entleeren kleiner Harnmengen
-	Pollstimol®	Pollstimol® Ein frei verkäufliches Präparat aus den Pollen verschiedener Gräser, von dem eine Wirkung bei chronischer entzündlicher Prostatitis und bei chronischer abakterieller Prostatitis nachgewiesen wurde
-	polymetastatic disease	polymetastasierte Erkrankung, Polymetastasierung Erkrankung mit Vorliegen von mehr als drei nachgewiesenen Metastasen vor (sonst "Oligometastasierung")
-	polyploidy	Polyploidie das (beim Vorkommen beim Menschen krankhafte) Vorhandensein von mehr als zwei Chromosomensätzen im Zellkern

-	polytopic	polytop (an mehreren Stellen des Körpers vorkommend)
-	pomegranate	Granatapfel von dem eine sehr starke antioxidative und Antikrebs-Wirksamkeit berichtet wird
-	Pomi-T	Pomi-T Ein <a href="#">in UK erhältliches</a> Nahrungsergänzungsmittel. Eine Kapsel enthält 150 mg Brokkoliauszug, 150 mg Curcuma, 150 mg Granatapfelauszug und 30 mg Auszug aus grünem Tee. Pomi-T wird nur nach UK und Irland geliefert.
pop	[post surgery]	post operationem, nach der Operation (dem Eingriff)
-	portacath, port	Portkatheter, "Port" subkutaner (unter die Haut) gelegter dauerhafter Zugang zum Blutkreislauf oder in die Bauchhöhle
-	(hepatic) portal vein	Pfortader (Leberpfortader) eine von (beim Menschen zwei) Venen, die sich weiter in Kapillare verzweigen. Mit "Pfortader" ist meist die Leberpfortader gemeint; daneben gibt es noch die Hypophysenpfortader
-	post-	post-, zeitlich nach
-	posterior	posterior, hinten befindlich; hintere, -r, -s
postop.	postoperative(-ly), post surgery	postoperativ (zeitlich nach dem chirurgischen Eingriff)
-	post-operative treatment	Nachsorge die weitere Versorgung eines Patienten und das Beobachten des weiteren Verlaufs der Erkrankung nach einer Behandlung
-	post-surgical	postoperativ im Anschluss an einen operativen Eingriff erfolgend
-	post-urination trickle	Nachtröpfeln geringer Harnverlust nach dem Wasserlassen
-	postvoid residual urine	Restharn die nach dem Wasserlassen in der Harnblase verbliebene Harnmenge
-	potassium	Kalium
-	pound	Gewichtsmaß in USA und UK 1 pound = 16 ounces = 453,6 g
PP	Partin prediction	Vorhersage nach Partin

		<p>Eine nach dem amerikanischen Arzt Dr. Alan W. Partin benannte statistische Aussage zur Wahrscheinlichkeit von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschränkung auf das Organ (= die Prostata)</li> <li>• Austritt aus der Kapsel (der Prostata)</li> <li>• Samenblasenbefall</li> <li>• Lymphknotenbefall</li> </ul> <p>anhand der vorliegenden klinischen Ausgangsdaten (PSA-Wert, <a href="#">Gleason-Score</a> und Tumorstadium) bei einer Prostatakrebsdiagnose. Die Werte sind in einem Tabellenwerk, den "<a href="#">Partin-Tabellen</a>", zusammengefasst. Eine Statistik kann nie eine Aussage über einen bestimmten Einzelfall treffen!</p>
P-PE	biopsy of the prostate	<p>Prostata-Probenentnahme (= Biopsie)</p> <p>Eine durch den Enddarm (= After; seltener vom Damm her) vorgenommene Entnahme von Gewebeprobe(n) aus der Prostata bei Verdacht auf Prostatakrebs. Nach der aktuellen <a href="#">urologischen Leitlinie</a> sollen bei einer Biopsie zehn bis zwölf Gewebeprobe(n) entnommen werden, die dann von einem Pathologen mikroskopisch auf das Vorliegen von Krebs untersucht werden. Der Pathologe fertigt hierüber einen Bericht.)</p>
PPE	perineal prostatectomy	perineale (vom Damm her vorgenommene) Prostatektomie
PPI	<p>1. post-prostatectomy incontinence</p> <p>2. proton pump inhibitor</p>	<p>1. (Harn-) Inkontinenz nach Prostatektomie, Post-Prostatektomie-Inkontinenz</p> <p>2. Protonenpumpenhemmer eine Gruppe von Medikamenten, die im Magen die Produktion der Magensäure hemmen</p>
PPL	perineal pelvic lymphadenectomy	perineale pelvine Lymphadenektomie Entfernen der regionären Lymphknoten vom Perineum (Damm) her
pPSA	proenzyme PSA	Proenzym-PSA eine Isoform des PSA, neben dem freien PSA (fPSA) und dem gebundenen (komplexierten) PSA (cPSA)
PPSM	pathologically positive surgical margin	pathologisch gesicherter positiver



		(d. h. krebsbefallener) Schnittrand (der resektierten Prostata) (bedeutet in der Regel, dass der Krebs nicht vollständig entfernt wurde)
PPV	positive predicted value	positiver Vorhersagewert
pQCT	peripheral quantitative computed tomography	periphere quantitative Computertomographie (ein Verfahren zur Knochendichtemessung)
PR	1) partial remission 2) progesteron receptor	1) teilweise Rückbildung (des Tumors oder von Metastasen) auf die Behandlung) 2) Progesteron-Rezeptor
PRAC	Pharmacovigilance Risk Assessment Committee	Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz Ein Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA). In ihm werden alle Aspekte des Risikomanagements für Arzneimittel untersucht, die in der Humanmedizin eingesetzt werden.
-	precancerous	präkanzerös (eine Krebsvorstufe aufweisend)
-	precautionary	vorbeugend, vorsorglich
-	precursor	Vorstufe, Vorläufersubstanz
-	predictive	prädiktiv eine Vorhersage (bezüglich des Erfolgs einer Behandlung) betreffend, erlaubend
-	predictor	Prädiktor ein Wert, auf den sich eine Vorhersage (Prognose) stützt
-	pre-emptive	präventiv, vorbeugend
PREFERE	-	eine nationale prospektive, randomisierte Studie, die das Ziel hatte, die Wertigkeit der vier aktuell üblichen Behandlungsstrategien beim lokal begrenztem Prostatakarzinom zu untersuchen (Prostatektomie, externe ("perkutane") Strahlentherapie, Low-dose-Brachytherapie ("Seeds"), aktive Überwachung ("Active Surveillance")). Die Studie wurde Ende des Jahres 2016 wegen viel zu geringer Beteiligung abgebrochen. <a href="#">Details</a>
-	prepuce (foreskin)	Präputium (Vorhaut)
-	presacral	präsakral vor dem Kreuzbein (os sacrum) gelegen, dem vorletzten unteren Abschnitt der Wirbelsäule (vor dem Steißbein)

-	to prescribe	verschreiben, verordnen
-	prescription	Verschreibung, ärztliches Rezept
-	prescription drug	verschreibungspflichtiges Medikament
-	pressure ulcer	Druckgeschwür, Wundliegen
-	presumption of...	Verdacht auf (V. a.)...
PREVAIL	-	eine im Jahr 2011 begonnene multinationale, multizentrische klinische Phase-III-Studie zur Erprobung des Wirkstoffs MDV3100 bei Männern mit <a href="#">kastrationsresistentem Prostatakrebs</a>
-	prevalence	Prävalenz (ein Kennwert, der aussagt, wieviele Personen aus einer bestimmten Gruppe von einer bestimmten Krankheit betroffen sind)
-	prevention	Prophylaxe, Vorbeugung
-	preventive(ly)	prophylaktisch, vorbeugend, vorsorgend
-	priapism	Priapismus (schmerzhafte Dauererektion von $\geq 4$ Stunden)
PRIAS	Prostate Cancer Research International: Active Surveillance	eine in Europa initiierte prospektive, beobachtende, internationale Studie zum Bewerten des Managements des "Aktiven Beobachten" (active surveillance)
-	primary tumor AE, primary tumour BE	Primärtumor, Muttertumor
PRK1	Protein Kinase C Related Kinase 1	ein Eiweißstoff, der in Prostatakrebszellen verstärkt gebildet wird
PRL	prolactin	Prolaktin Ein von der Hirnanhangdrüse produziertes Hormon, das beim Menschen für das Wachstum der Brustdrüse und die Milchsekretion während der Schwangerschaft zuständig ist. Beim Mann beeinflusst es die Anzahl der Androgenrezeptoren und erhöht damit die Empfindlichkeit gegenüber dem Androgen.
PRLT	-	Peptidvermittelte Radioligandentherapie = Peptidvermittelte Radiorezeptor-Therapie, PRRT, Endoradiotherapie Ein neueres Verfahren zur Strahlentherapie von befallenen Lymphknoten und Metastasen. Dabei wird dem Patienten ein spezielles Eiweißmolekül (PSMA-

		Peptid) infundiert, das mit einem therapeutischen Alphastrahler (z. B. Actinium-225) oder Betastrahler (z. B. Lutetium-177, Iod-133) beaufschlagt ist, der die Krebszellen zerstört.
ProACT		Ein Verfahren zum Behandeln von Inkontinenz. Dabei werden über einen Dammschnitt zwei kleine Ballons am Blasenausgang beidseits der Harnröhre implantiert. Im Hodensack werden zwei Schläuche platziert, über die die Ballons mit Flüssigkeit gefüllt werden können (kein Pumpsystem!). ProACT verhindert den unwillkürlichen Harnabgang; zum Wasserlassen genügt ein normaler (willkürlicher) Blasendruck, um den durch die Ballons gegebenen Widerstand zu überwinden.
-	to be proactive	Selbstinitiative zeigen, die Initiative ergreifen
-	probe	Sonde
-	proctitis	Proktitis (Mastdarmentzündung) (z. B. durch Mitbestrahlen des Rektums bei einer Strahlentherapie)
-	proctologist	Proktologe Ein Facharzt für das Behandeln von Erkrankungen des
-	pro-drug	Pro-Pharmakon eine Vorstufe eines eigentlichen Arzneimittels
-	Profact®	Profact® (ein <a href="#">GnRH-Analagon</a> , das als Ein- und als Drei-Monats-Depot angeboten wird; Wirkstoff: Buserelinacetat)
-	prognosis	Prognose eine Aussage über den Krankheitsverlauf und die Zukunftserwartung eines Patienten
-	prognostic	prognostisch (eine Aussage zur Aggressivität der Erkrankung und damit zur Lebenserwartung des Patienten erlaubend)
-	progredient	progredient, fortschreitend (eines Krankheitsverlaufs)
-	progression	Progredienz (Fortschreiten einer Erkrankung)
-	progressive	progredient, fortschreitend,

		progressiv
-	Prolia®	Prolia® (ein humaner monoklonaler Antikörper zur Behandlung von u. a. Osteoporose und Knochenmetastasen; generischer Name: Denosumab)
-	proliferat	Proliferat, Absiedelung (Synonym für Metastase)
-	to proliferate	sich verbreiten, ausbreiten, (stark) vermehren, teilen (Zellen), wuchern
-	proliferation	Proliferation Ausbreitung, Weiterverbreitung (z. B. von Krebszellen)
-	proof "the absence of proof is not a proof for absence"	Nachweis, Beweis "das Fehlen eines Beweises ist kein Beweis für das Fehlen"
-	prophylaxis	Prophylaxe (Vorbeugung)
-	proprioception	Propriozeption die Wahrnehmung der Stellung und der Bewegung der Gelenke des eigenen Körpers im Raum, die durch Medikation oder Therapie gestört sein kann
-	Proscar®	Proscar® ein <a href="#">5-alpha-Reduktase-Hemmer</a> , Wirkstoff: Finasterid
-	ProstaScint® Scan	Ein diagnostisches Verfahren zum Nachweis von Metastasen. Wird in Deutschland nirgends angeboten.
-	prostate	Prostata
-	prostate bed, prostatic bed	Prostataloge (der Raum, der nach dem operativen Entfernen der Prostata im kleinen Becken verbleibt)
-	prostatectomy	Prostatektomie (das operative Entfernen der Prostata, aus Prostata + Ektomie)
-	prostatic bed	Prostataloge der Raum, der nach dem operativen Entfernen der Prostata im kleinen Becken verbleibt
-	prostatic calcification	Prostataverkalkung
-	prostatic calculus, pl. prostatic calculi	„Prostatastein“, Prostataverkalkung
-	prostatic fossa	Prostataloge
-	prostatic lithiasis	Prostatalithiasis, Prostataverkalkung
-	prostatic utricle	Blindsack der Prostata (utriculus <a href="#">prostaticus</a> )
-	prostatodynia	Prostatodynie (chronische Schmerzen in der

		Prostata)
-	prostatovesiculectomy	Prostatovesikulektomie chirurgisches gemeinsames Entfernen der Prostata, der Samenblasen und der Beckenlymphknoten; übliches Vorgehen bei einer Prostatektomie
-	proteomics	Proteomik (Ein relativ neues Forschungsgebiet, das sich mit der Gesamtheit aller Proteine in einer biologischen Probe im Moment der Untersuchung und bei den dafür gültigen Bedingungen befasst)
	Provenge®	Provenge® (Generischer Name: Sipuleucel-T) ist eine autologe zelluläre Immuntherapie gegen <a href="#">kastrationsresistenten Prostatakrebs</a> )
-	proximal(ly)	proximal (nächstgelegenen)
PRRT	peptide receptor-mediated radionuclide therapy	Peptidvermittelte Radiorezeptorthherapie = Peptidvermittelte Radioligandentherapie, PRLT
-	pruritus	Pruritus (Juckreiz)
PS	pathologic stage	pathologisches Stadium Die anhand der pathologischen Untersuchung der operativ entnommenen Prostata vorgenommene abschließende Bestimmung des Karzinomstadiums ( <a href="#">TNM-Stadiums</a> ), im Gegensatz zum klinischen Stadium, das anhand der bei der Diagnose vorliegenden Daten angegeben wird, aber mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sein kann.
PSA	prostate specific antigen	Prostata-spezifisches Antigen (ein von den Drüsen der Prostata produziertes Protein, das dem Sperma beigemischt wird und dieses verflüssigt)
PSA II	free to total PSA test	Ermitteln des freien und des gesamten PSA
PSAD, PSA-D	PSA density	PSA-Dichte (Quotient aus PSA-Wert und Prostatavolumen, mit der Maßeinheit ng/ml <sup>2</sup> . Die Aussagekraft der PSAD ist unklar)
PSADI	PSA divergence	PSA-Divergenz (Divergenz = Auseinanderlaufen)

		Änderung des Serum-PSAs über die Zeit (Jahre), dividiert durch die Veränderung des Prostatavolumens über die Zeit. Die PSADI wird selten verwendet)
PSADT	PSA doubling time	PSA-Verdoppelungszeit (PSA-VZ), (die Zeitspanne, in der sich der PSA-Wert verdoppelt, siehe auch <a href="#">PSA-VZ</a> )
-	PSA history	PSA-Verlauf
PSAi	initial PSA	initialer (Anfangs-) PSA-Wert (PSA-Wert zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose)
-	PSA leak	PSA-Durchsickern (aus der Prostata in das Blut)
PSAN	PSA nadir	PSA-Nadir (der niedrigste im Rahmen einer Behandlung erreichte PSA-Wert)
PSAQ	PSA ratio	PSA-Quotient Das Verhältnis von freiem PSA zu Gesamt-PSA in Prozent, Formel: $PSAQ = \frac{fPSA}{tPSA} \times 100 [\%]$
PSAR	PSA recurrence	PSA-Wiederaufstieg, -Rezidiv
-	PSA score	PSA-Wert (üblicherweise angegeben in ng/ml, gelegentlich auch in mg/l, was zahlenmäßig das Gleiche ist)
-	PSA slope	PSA-Verlauf
PSA-V, PSAV	PSA velocity	PSA-Anstiegsgeschwindigkeit (ein Maß für das Tempo der PSA-Erhöhung. Maßeinheit der PSA-V: ng/ml*a) <b>Formel:</b> $PSAV \left[ \frac{ng}{ml*a} \right] = \frac{1}{2} * \left[ \frac{PSA_2 - PSA_1}{t_1} + \frac{PSA_3 - PSA_2}{t_2} \right]$ <b>Dabei ist:</b> PSA <sub>1</sub> der erste gemessene PSA-Wert, PSA <sub>2</sub> der zweite gemessene PSA-Wert, PSA <sub>3</sub> der dritte gemessene PSA-Wert, t <sub>1</sub> die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten gemessenen PSA-Wert in Jahren, t <sub>2</sub> die Zeit zwischen dem zweiten und dem dritten gemessenen PSA-Wert in Jahren
PSA-VZ, PSAVZ	PSA doubling time, PSADT	PSA-Verdoppelungszeit (die Zeitspanne, in der sich infolge eines Prostatakarzinoms der PSA-Wert verdoppelt. Die PSA-VZ ist ein Indikator für die Aggressivität der Erkrankung: Je kürzer die PSA-VZ, desto aggressiver ist die Erkrankung und desto schneller schreitet sie voran.

		<p>Formel für die PSAVZ:</p> $PSAVZ = \frac{t \cdot \log 2}{[\log(ePSA) - \log(aPSA)]}$ <p>Dabei ist:</p> <p>log: der dekadische Logarithmus  t: die Zeit in Tagen (Monaten) zwischen den beiden PSA-Messungen,  ePSA: der <i>letzte</i> gemessene PSA-Wert,  aPSA: der <i>erste</i> gemessene PSA-Wert.  Die PSAVZ wird ebenfalls in Tagen (Monaten) angegeben</p>
PSB	Biopsy of the prostate	Prostata-Stanzbiopsie
PSCA	prostate stem cell antigen	prostatistisches Stammzellen-Antigen, ein bei Prostatakrebs überexprimierter Marker der Zelloberfläche, der auch bei Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom) überexprimiert wird und damit ein potenzieller diagnostischer Marker und ein Ziel für die Behandlung dieser Krebsart sein könnte.
PSI	permanent seeds implantation	permanente Seeds-Implantation Synonym für die <a href="#">LDR-Brachy-Therapie</a>
PSM	1) positive surgical margin  2) propensity score matching	1) (Vorhandensein von) positiven Schnitträndern, d. h. der Krebs reichte bis an den Schnittrand heran, es könnten im Körper Krebszellen verblieben sein. 2) Propensity score matching (bisher kein deutscher Ausdruck hierfür) Ein statistisches Verfahren für vergleichende Evaluierungen, wenn eine prospektive Randomisierung in Interventions- und Kontrollgruppen nicht möglich ist.
PSMA	prostate specific membrane antigen	Prostata-spezifisches Membranantigen Ein Protein, das in Prostatakarzinomen und ihren Metastasen in bis zu zehnmal höherer Konzentration als in gesundem Gewebe gebildet wird. Sein Vorhandensein kann zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken genutzt werden. Nicht jede Prostatakrebs-Entität weist allerdings eine PSMA-Anreicherung auf.
PSMA ADC	Prostate Specific Membrane Antigen Antibody Drug Conjugate	PSMA-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat,

		siehe <a href="#">ADC</a>
PSMA-PET	Prostate Specific Membrane Antigen Positron Emission Tomography	Prostata-spezifisches Membranantigen- Positronemissionstomographie Ein bildgebendes Diagnoseverfahren, bei dem ein <a href="#">Tracer</a> (z. B. <sup>68</sup> Ga) injiziert wird, der an PSMA-Moleküle bindet, was in einer PET sichtbar gemacht werden kann. Die PSMA-PET hat beim Primärtumor eine hohe, bei befallenen Lymphknoten aber nur eine geringe (~55 %) <a href="#">Spezifität</a> .
PSMA-RGS	PSMA-radioguided surgery	PSMA-radioguided surgery Ein Verfahren zum intraoperativen Aufspüren von krebsbefallenen Lymphknoten. Dabei wird dem Patienten <sup>68</sup> Ga injiziert, das sich in solchen Lymphknoten anreichert, die dann mit einer Gammasonde detektiert werden.
PSP	(PAP)	prostataspezifische saure Phosphatase = saure Prostataphosphatase ( <a href="#">PAP</a> )
PSS	Perceived Stress Scale	ein international standardisierter Fragebogen zum Ermitteln, welche Situationen als Stress wahrgenom- men werden
-	psycho-oncology	Psychoonkologie (Ein Teilgebiet der Medizin, speziell der Psychologie. Die Psychoonkologie befasst sich mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• den psychischen Reaktionen in allen Phasen der Erkrankung,</li> <li>• den sozialen, einschließlich sozialrechtlichen, Belangen,</li> <li>• den Folgen und Begleiterscheinungen einer Krebserkrankung.</li> </ul>
pTx	tumo(u)r stage	pathologisch nach durchgeführter Prostatektomie abgesichertes Tumorstadium.
PT	1) patient 2) prothrombin time  3) physiotherapy	1) Patient 2) Thromboplastinzeit, TPZ Parameter zum Nachweis von Störungen im exogenen System der Blutgerinnung 3) Physiotherapie
PTBS		posttraumatische Belastungsstörung Symptome, die sich z. B. auch nach einer Krebsdiagnose einstellen können
PTEN	phosphatase and tensin homolog	Phosphatase- und Tensin-Homolog



		Ein Protein, das beim Menschen durch das PTEN-Gen codiert ist. Dieses Gen bewirkt die Unterdrückung von Tumoren. Eine Mutation des Gens wird bei vielen Krebserkrankungen beobachtet, auch beim Prostatakrebs (dort in 70 % der Fälle). Eine PTEN-Gen-Mutation kann einhergehen mit einem höheren <a href="#">Gleason-Score</a> , einer schlechteren Prognose sowie einer höheren Metastasierungsrate.
pTNM	pathological TNM staging	pathologischer TNM-Befund, Befund des Tumorstadiums aufgrund aller in der Diagnostik (einschließlich Bildgebung) und der Therapie (insbesondere Chirurgie) gewonnenen Daten. TNM = Tumor-, Lymphknoten- bzw. Fernmetastasen-Stadium, siehe TNM-Stadium und <a href="#">cTNM</a> .
PTO	paid time off	bezahlte arbeitsfreie Tage, umfasst z. B. in USA auch Urlaubs- und Krankentage
pts.	1. patients 2. points	1. Patienten 2. Punkte, Punktzahl
PTT	partial thromboplastin time	partielle Thromboplastinzeit (Parameter zum Nachweis von Störungen im endogenen System der Blutgerinnung)
PTV	planning target volume	Planzielvolumen (das <a href="#">Zielvolumen</a> bei einer Bestrahlung plus einem Sicherheitssaum)
-	pubic arch interference	Schambeininterference Ein Begriff aus der Strahlentherapie, der den Zustand beschreibt, dass aus anatomischen Gründen das Schambein einer <a href="#">LDR-</a> oder <a href="#">HDR-Brachytherapie</a> im Weg ist
-	Pubic bone	Schambein
-	pubis, pl. pubes	Pubis, Schambein ( <i>os pubis</i> )
-	pubendal	pubendal (zum Bereich der äußeren Geschlechtsorgane gehörend, auf ihn bezogen)
PUFA	polyunsaturated fatty acid(s)	mehrfach ungesättigte Fettsäure(n) (bei der Omega-3-PUFA ist eine Antikrebsaktivität festgestellt worden)
PUFI	suprapubic catheter	Punktionsfistel

		(Bauchdeckenkatheter)
-	pulmonary	pulmonal, die Lunge betreffend
-	pulmonary metastasis	Lungenmetastase
-	punch biopsy	Stanzbiopsie Gewebeentnahme mittels einer Hohl-nadel, die in das zu untersuchende Gewebe gestoßen wird
-	pus	Eiter
PV	1) prostate volume, volume of the prostate 2) percutaneous vertebroplasty	1) Prostatavolumen 2) perkutane Vertebroplastie (minimalinvasives medizinisches Verfahren zur Behandlung von Frakturen der Wirbelkörper)
pVx	blood vessel stage	pathologisch abgesichertes Stadium der Blutgefäße (x = 0, 1)
PYD	pyridinoline	Pyridinolin kommt in Knorpeln, Knochen und Bändern vor, wird bei Knochenauflösung infolge Metastasen im Urin ausgeschieden, daher Urinuntersuchungen auf ~ bei Verdacht
-	pyelonephritis	Pyelonephritis, Nierenbeckenentzündung
PZ	peripheral zone	periphere Zone, Außenzone Der Randbereich der Prostata, in dem sich die meisten Tumorherde (ca. 75 %) bilden. Nur Tumoren in der PZ können vom Enddarm her ertastet werden. Neben der PZ werden noch die zentrale Zone (CZ) und die Übergangszone (TZ) unterschieden.
PZN	-	Pharmazentralnummer
<b>Q</b>		
q, Q	1) every (lat. quaque) 2) ratio of free PSA to total PSA	1) jede, jeden (zur Einnahme bei einer Verschreibung) 2) der <a href="#">PSA-Quotient</a>
q1w, q1wk	quaque one week (?), every week	wöchentlich z. B. als Anweisung für eine Medikamenteneinnahme
q3w, q3wk	quaque three weeks (?), every three weeks	alle drei Wochen z. B. als Anweisung für eine Medikamenteneinnahme
q4pm	quaque 4 post meridiem (?), every day at 4pm	täglich um 16 Uhr z. B. als Anweisung für eine Medikamenteneinnahme
qad, q.a.d.	quaque altera die, every second day	jeden zweiten Tag z. B. als Anweisung für eine Medikamenteneinnahme

-	Quadramet	Quadramet® Ein Samarium- ( <sup>153</sup> Sm-) haltiges Medikament zur palliativen Therapie von Knochenschmerzen bei Patienten mit schmerzhaften Skelettmetastasen, die [ <sup>99m</sup> Tc]-markierte Biphosphonate aufnehmen. Quadramet wird intravenös über einen Zeitraum von einer Minute über einen intravenösen Zugang injiziert.
QALE	quality-adjusted life expectancy	qualitätskorrigierte Lebenserwartung eine Kennzahl für die Bewertung eines Lebensjahres in Relation zur Lebenserwartung
QALY	quality-adjusted life year	qualitätskorrigiertes Lebensjahr Eine Kennzahl für die Bewertung eines Lebensjahres in Relation zur Gesundheit. Ein QALY von 1 bedeutet ein Jahr in voller Gesundheit, während ein QALY von 0 Versterben bedeutet.
qam, q.a.m.	quaque die ante meridiem, every afternoon/night	an jedem Vormittag, immer morgens z. B. als Anweisung für eine Medikamenteneinnahme
QC	quercetin chalcone	Quercitinchalcon Quercitin ist ein Flavonoid
qCT, QCT	quantitative CT bone densiometry	quantitative CT-Knochendichtemessung ein Verfahren zur Knochendichtemessung, das weniger fehlerträchtig sein soll als das konkurrierende DEXA-Verfahren
qd, q.d.	(lat. quaque die) every day	täglich z. B. als Anweisung für eine Medikamenteneinnahme
qid, q.i.d.	(lat. quater in die) four times a day	viermal täglich z. B. als Anweisung für eine Medikamenteneinnahme
QoL	quality of life	Lebensqualität (LQ)
qpm, q.p.m.	(lat. quaque die post meridiem) each evening	an jedem Nachmittag (Abend), immer abends z. B. als Anweisung für eine Medikamenteneinnahme
-	quadriplegia	Quadriplegie, Lähmung aller vier Gliedmaßen
-	quadruple	vierfach
-	quart	Raummaß; in UK = 1,136 l, in USA = 0,946 l
-	queasiness	flaues Gefühl, (leichte) Übelkeit
-	(to feel) queasy	ein flaues Gefühl im Magen haben,

		sich flau, unwohl fühlen
<b>R</b>		
-	R-lactic acid	rechtsdrehende Milchsäure
R0	negative (surgical) margin	negativer Schnitttrand (R = Residual(= Rest-)tumor), wird nach einer Prostatektomie ggf. von einem Pathologen festgestellt, wenn er am Rand der freiparierten Prostata keine Krebszellen findet
R1	positive (surgical) margin	positiver Schnitttrand (R = Residual(= Rest-)tumor), wird nach einer Prostatektomie ggf. von einem Pathologen festgestellt, wenn er am Rand der freiparierten Prostata Krebszellen findet, womit der Verdacht gegeben ist, dass im Körper Krebszellen zurückgeblieben sind
RAAS	renin-angiotensin-aldosterone system	Renin-Angiotensin-Aldosteron-System eine Kaskade von verschiedenen Hormonen und <a href="#">Enzymen</a> , die den Salz- und Wasserhaushalt des Körpers steuern
-	racemase	Racemase eine Gruppe bestimmter <a href="#">Enzyme</a>
-	radiation	Bestrahlung, Radiatio Eine Therapieform; Alternative zur Radikalen Prostatektomie (RPE, RP). Unterschieden wird zwischen externer Bestrahlung (mit Photonen oder Protonen) und interner Bestrahlung ( <a href="#">LDR</a> - bzw. <a href="#">HDR</a> -Brachytherapie) mit radioaktiven Strahlenquellen.
-	radiation-induced colitis	Strahlenkolitis, Strahlencolitis Entzündung des Dickdarms infolge einer Strahlenbehandlung der Prostata bzw. der Prostataloge und/oder der Lymphabflusswege.
-	radiation-induced proctitis	Strahlenproktitis Entzündung des Enddarms infolge einer Strahlenbehandlung der nahe gelegenen Prostata bzw. der Prostataloge
-	radiation injury	Strahlenschädigung, -schaden
-	radiation oncology	Radioonkologie, Strahlenheilkunde ein Fachgebiet der Medizin, das sich mit der medizinischen Anwendung von ionisierender Strahlung zum Behandeln von Erkrankungen beschäftigt

-	Radiation physicist	Strahlenphysiker Eine medizinische Fachkraft, die z. B. vor einer Bestrahlung einen Bestrahlungsplan für das Steuern des Bestrahlungsgerätes erstellt
-	radiation scatter	Streustrahlung
-	radiofibrosis	Radiofibrose, Strahlenfibrose durch eine Strahlenbehandlung verursachte krankhafte Vermehrung von Bindegewebe
-	radiogenous	radiogen durch eine Strahlenbehandlung verursacht(e Nebenwirkungen)
-	radiographer	Medizinisch-technischer Radiologieassistent m/w
-	radiologists	Radiologe ein Facharzt für die Anwendung elektromagnetischer Strahlen zu diagnostischen Zwecken
-	radiopharmaceutical	Radiopharmakon, Radiopharmazeutikum ein Wirkstoff, der seine Wirkung aufgrund einer radioaktiven Strahlung entfaltet. Beispiele: Radium-223 Strontium-89, Samarium-189
-	radium 223	Radium 223 (-Dichlorid) ein seit Ende 2013 zugelassener radioaktiver Wirkstoff zur Behandlung von Knochenmetastasen. Radium-223-Dichlorid ist ein Alpha-Strahler mit einer Halbwertszeit von 11,435 Tagen. Zwischenzeitlicher Produktname: Alpharadin, endgültige Handelsname: Xofigo®, Hersteller: Bayer Pharma
radonc, RadOnc	radiation oncologist	Radioonkologe, Strahlenonkologe, Radiotherapeut ein Facharzt für das Anwenden elektromagnetischer Strahlen und radioaktiver Substanzen zu therapeutischen Zwecken
RALP	robor-assisted laparoscopic prostatectomy	roboterassistierte laparoskopische Prostatektomie gleichbedeutend mit dem sog. " <a href="#">da-Vinci-Verfahren</a> "
-	ramus (pl. rami)	Ast, Zweig
RANKL	Receptor Activator of NF-κB Ligand	Receptor Activator of NF-κB Ligand Ein Protein, das wesentlich an der Regulation von Knochenaufbau und -abbau beteiligt ist. RANKL kann durch Tumorzellen unreguliert sezerniert

		(abgesondert) werden, was einen tumorbedingt vermehrten Knochenabbau bewirkt.
-	RapidArc® radiotherapy	RapidArc®-Strahlentherapie Eine Weiterentwicklung der Intensitätsmodulierten Radiotherapie (IMRT), bei der die teilweise langen Bestrahlungszeiten bei der IMRT um 50 bis 70 % verkürzt werden können, wodurch die Eigenbewegung der Prostata nicht mehr so stark ins Gewicht fällt
RARP	robot assisted radical prostatectomy	roboterassistierte radikale Prostatektomie (gleichbedeutend mit dem sog. " <a href="#">da-Vinci-Verfahren</a> ")
-	rash	Ausschlag, Hautausschlag
RASRP	robot assisted salvage radical prostatectomy	roboterassistierte radikale Salvage-Prostatektomie (Anwendung des da-Vinci-Verfahren zur <a href="#">Salvage-Therapie</a> , z. B. nach einer Bestrahlung mit anschließendem Rezidiv)
RBC	1. red blood cell(s) 2. red blood cells count	1. rote(s) Blutkörperchen, Erythrozyten 2. Anzahl der roten Blutkörperchen (Maßeinheit: Mill./µl)
RBE	relative biological effectiveness	relative biologische Wirksamkeit, s. RBW
RBW	relative biological effectiveness	relative biologische Wirksamkeit (RBW) (ein Vergleichsmaß für die Strahlungsintensität unterschiedlicher Kernteilchen)
RCC	renal cell carcinoma	Nierenzellenkarzinom
RCOG	Radiotherapy Clinics of Georgia	in Atlanta, Georgia
RCT	1) regional chemotherapy  2) randomized control(l)ed trial	1) regionale Chemotherapie eine von <a href="#">Prof. Aigner, Medias-Klinik in Burghausen</a> praktizierte Form der Chemotherapie, bei der nur die krebsbefallene Körperregion und nicht der Gesamtorganismus dem Chemotherapeutikum ausgesetzt wird 2) Randomisierte kontrollierte Studie Eine Studie, bei der die Zuordnung der Probanden zu einer von zwei Gruppen nach dem Zufallsprinzip erfolgt, wodurch eine – auch unbewusste – Einflussnahme des Untersuchers ausgeschlossen ist, und bei der die Ergebnisse mit denen der Kontrollgruppe

		verglichen werden. RTCs sind in der Medizin das beste Studiendesign.
RDA	1) Recommended Daily Allowance 2) routine dissection area	1) empfohlene tägliche Dosis 2) routinemäßiges Entnahmegebiet (von Lymphknoten bei einer Prostatektomie)
re:	reference, referring to	bezüglich, betreffend, Betrifft:
-	reassessment	Neubewertung (z. B. eines Befundes)
-	readmission	erneute Einweisung (in eine Klinik)
-	receptionist	Sprechstundenhilfe
-	rechallenge	wörtlich "erneute Herausforderung", ein Begriff mit dem ein Behandlungsvorgehen benannt wird, bei dem eine früher bis zum Versagen durchgeführte Therapie nach einigen weiteren bis zum Versagen durchgeführten Therapien noch einmal versucht wird, z. B. Docetaxel - Abirateron - Enzalutamid und dann erneut Docetaxel. In einer Studie wurde mit diesem Regime ein verlängertes Überleben festgestellt.
-	rectum	Rektum, Enddarm
-	rectal swab	Rektalabstrich z. B. zum Anlegen einer Bakterienkultur zum Identifizieren von Resistenzen gegen vorgesehene Antibiotika (Antibiogram)
-	rectal urgency	Stuhl drang
-	recurrence	Rezidiv, Rückfall, Wiederauftreten der Erkrankung
-	recurring	immer wieder auftretend, rezidivierend
REDUCE	Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events	eine Studie, in der untersucht wurde, ob die vorbeugende Einnahme von Dutasterid die Inzidenz von PK verringern kann
-	to refer	überweisen (an einen Arzt)
-	referral (of a physician)	Überweisung (eines Arztes an einen anderen Arzt oder ein Krankenhaus)
-	refractory	refraktär (auf eine bestimmte Therapie oder ein bestimmtes Medikament nicht mehr ansprechend)
-	refractority	Refraktarität (der Zustand, auf eine bestimmte Therapie oder ein bestimmtes

		Medikament nicht mehr anzusprechen)
-	refund, to refund	Erstattung, erstatten (z. B. Behandlungskosten durch die Krankenversicherung)
-	regimen	Therapieschema, Behandlungsplan, Therapieplan, Regime Gesamtheit der Verordnungen zum Behandeln einer Erkrankung
-	regional lymph nodes	regionäre Lymphknoten (die betreffenden Lymphknoten gehören zum Lymphabflussgebiet, das anatomisch dem betroffenen Organ zugeordnet werden kann)
-	to regress	sich zurückbilden, zurückentwickeln
-	regression	Regression, Zurückbildung, Zurückentwicklung, Rückgang
REHA	rehabilitation	Rehabilitation ("Wiederherstellung") eine medizinische Maßnahme mit dem Ziel, einen Menschen wieder in seinen vor einer medizinischen Behandlung bestehenden körperlichen Zustand zurückzusetzen. Eine Rehabilitation muss beantragt und vom jeweiligen Leistungsträger genehmigt werden (Regelung gemäß Sozialgesetzbuch). Siehe auch Anschlussheilbehandlung ( <a href="#">AHB</a> ).
-	reimbursement	Kostenerstattung (z. B. von Behandlungskosten durch eine Krankenversicherung)
-	relapse	Rezidiv, Rückfall, Wiederauftreten einer Erkrankung
-	Relugolix	Generische Bezeichnung für einen GnRH-Rezeptor-Antagonisten (Handelsname Orgovyx®). Relugolix wird – anders als Abarelix und Degarelix – oral eingenommen (eine Tablette zu 125 mg täglich, drei Tabletten am ersten Tag der Behandlung zur Aufsättigung). Die Halbwertszeit von Relugolix beträgt 25 Stunden
-	remission	Remission (Rückbildung von Krankheitserscheinungen)
-	renal	renal (die Nieren betreffend)
-	renal failure	Nierenversagen
-	renal pelvis	Nierenbecken
REP	radical ectomy of the prostate	radikale Prostatektomie



		(operatives Entfernen der Prostata)
-	replenishment	Ergänzung, Auffüllen (z. B. von Spurenelementdefiziten)
-	resection	Resektion (teilweises Entfernen, Ausschälung)
-	resectoscope	Resektoskop (Instrument, das bei der <a href="#">TURP</a> eingesetzt wird)
-	residual tissue	Residualgewebe, Restgewebe z. B. nach einer RPE in der Prostataloge verbliebenes (krebsbefallenes) Prostatagewebe
-	residue	Residuum der verbliebene Rest eines Organs, das durch einen medizinischen Eingriff eigentlich vollständig hatte entfernt werden sollen
-	resilience (physical ~)	Belastbarkeit (körperliche)
-	respiratory tract	die Atemwege
-	to respond	ansprechen, reagieren (z. B. auf eine Therapie)
-	response	Ansprechen, Reaktion (z. B. auf eine Therapie)
-	responsive to patients	patientenorientiert (z. B. als Aussage über einen Arzt)
-	to resume	etwas wiederaufnehmen (z. B. eine Medikamentierung, Behandlung)
-	resumption	Wiederaufnahme (z. B. einer Medikamentierung, Behandlung)
-	reticulocytes	Retikulozyten unreife rote Blutkörperchen (Erythrozyten)
-	retro-	retro- (hinter ... gelegen)
-	retroperitoneal(-ly)	retroperitoneal (hinter dem Bauchfell gelegen)
-	retroperitoneum	Retroperitoneum der hinter dem Bauchfell (Peritoneum) gelegene Bauchraum
RF	space occupying lesion	Raumforderung (medizinische Bezeichnung für eine krankheitsbedingte Gewebeneubildung = Tumor bzw. Metastase)
RFA	radiofrequency ablation	Radiofrequenzablation [Radiofrequenz (RF) = Hochfrequenz]. Ein Verfahren zur lokalen Therapie von Prostatakarzinomen, das wie folgt <a href="#">beworben wird</a> : "Bei der Radiofrequenzablation der Prostata werden durch den Beckenboden Sonden in die Prostata

		<p>eingetragen. Das Prostatagewebe wird über die RF-Sonden erhitzt und zerstört (Primärwirkung). Außerdem werden durch die RFA eine Entzündung und vermutlich auch eine Immunreaktion ausgelöst. Dies führt zu einer anhaltenden Zerstörung von Prostatagewebe nach Beendigung der RFA (Sekundärwirkung)". Die RFA wird auch angeboten zur Behandlung von Lebermetastasen.</p>
RFTA	<p>1. radiofrequency thermoablation 2. radiofrequency tumor ablation</p>	<p>1. Radiofrequenz-Thermoablation 2. Radiofrequenz-Tumorablation eine andere Bezeichnung für Radiofrequenz-Ablation (RFA)</p>
RHT	<p>regional hyperthermia</p>	<p>regionäre Hyperthermie (eine thermische Behandlung des erkrankten Organs und seiner Umgebung; etwaige Metastasen werden nicht mit erfasst)</p>
RIA	<p>radioimmunoassay</p>	<p>Radioimmunoassay (Labormethode zur quantitativen Bestimmung kleinster Substanzmengen, z. B. auch für PSA-Messungen)</p>
-	<p>rickets</p>	<p>Rachitis, Knochenerweichung</p>
RIF	<p>radiation-induced fibrosis</p>	<p>strahlenbedingte Fibrose (Vermehrung von Bindegewebe)</p>
Rili-BÄK	<p>laboratory medicine quality management guidelines issued by the <a href="#">German Medical Association</a></p>	<p>Richtlinie der <a href="#">Bundesärztekammer</a> zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (eine Richtlinie, die die Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen in der Heilkunde regelt)</p>
-	<p>risedronic acid</p>	<p>Risedronsäure, Risedron (ein oral einzunehmendes <a href="#">Bisphosphonat</a>, Handelsname Actonel®)</p>
R/L	<p>right/left</p>	<p>rechts/links</p>
RLS	<p>restless legs syndrom</p>	<p>Syndrom der ruhelosen Beine, Wittmaack-Ekbom-Syndrom eine neurologische Erkrankung mit Gefühlsstörungen und Bewegungsdrang in den Beinen und (seltener) Armen</p>
RLT	<p>radioligand therapy</p>	<p>Radioligandentherapie eine Möglichkeit der Behandlung von PSMA-positiven Prostatakrebsmetastasen mit radioaktiven Substanzen wie Lutetium-177 oder Actinium-225 oder Kombinationen dieser beiden</p>

RLV	-	Regelleistungsvolumen Begriff aus dem Abrechnungsverfahren der Arzt- praxen gegenüber den Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKVn)
RN	registered nurse	staatlich geprüfte Krankenschwester mit der Aufgabe einer erweiterten Pa- tientenbetreuung (in USA und UK)
RNA	ribonucleic acid	Ribonukleinsäure (RNS) (bewirkt in der Zelle das Umsetzen von genetischen Informationen in Proteine)
ROI	region of interest	verdächtiger Bereich, verdächtiges Areal
ROS	reactiv oxygen species	freie Sauerstoff-Radikale
RP, RPE	radical prostatectomy	radikale Prostatektomie, radikale Prostata-Entfernung
rPFS	radiographic progression-free survival	radiografisch progressionsfreies Überleben (Überleben ohne durch Bildgebung nachweisbares Tumor- wachstum)
RPP	radical perineal prostatectomy	radikale perineale vom Perineum (Damm) her durchgeführte Prostatektomie
RPTC	-	Rinecker Proton Therapy Center (in München, <a href="http://www.rptc.de">http://www.rptc.de</a> )
RPV	radical prostatevesiculectomy	radikale Prostatavesikulektomie operative Entfernung der Prostata und der Samenblasen
RR	1) response rate 2) relative risk 3) Abbr. for Riva-Rocci in the context of measurement results for blood pressure	1) Ansprechrare 2) relatives Risiko Abk. für Riva-Rocci, Vorsatz zur Kennzeichnung von Blutdruckwerten, die mit dem RR- Gerät bestimmt wurden.
RRP	1) radical retropubic prostatectomy 2. radical resection of the prostate	1) retropubische (vom Bauch her durchgeführte) RP 2. radikale Prostatektomie (umfasst auch die Samenblasen und i. d. R. eine Anzahl regionärer Lymphknoten)
RS	related survival	erkrankungsabhängiges Überleben
RSVP	from French: répondez, s'il vous plaît	um Antwort wird gebeten
RT, R.T.	radiation therapy	Strahlentherapie (ST), Bestrahlungstherapie, Radiatio
RTE	real-time elastography	Echtzeit-Elastographie ein Ultraschall-Diagnoseverfahren, das aufgrund des unterschiedli- chen Kompressionsverhaltens von bösartigem bzw. gutartigem Prostatagewebe verdächtiges Gewebe identifizieren kann; im

		Rahmen der Prostatakrebs-Früherkennung bisher keine Kassenleistung
RTOG	Radiation Therapy Oncology Group	ein Verbund von Strahlenkliniken in den USA
RTPCR, RT-PCR, RT PCR	reverse transcriptase-polymerase chain reaction	Reverse (umgekehrte) Transcriptase-Polymerase-Kettenreaktion
RTx	repeat therapy	Wiederholungstherapie
RUF	rectal-urethral fistula	Rektum-Harnröhren-Fistel
-	rupture	Ruptur Zerreißen oder Riss eines inneren Organs, Muskels, Gefäßes, Bandes oder einer Sehne
RUQ	right upper quadrant (of the abdomen)	rechter Oberbauch
Rx	treatment	Behandlung
<b>S</b>		
S12C	systematic 12-core biopsy	systematische 12-Stanzen-Biopsie
SAAND	selective apoptotic anti-neoplastic drug	selektives Apoptose- (den Zelltod) förderndes, gegen die Gewebeneubildung wirkendes Medikament
SAB	sequential androgen blockade	sequentielle Androgenblockade eine AB, bei der die Androgenrezeptoren blockiert und die Umwandlung von Testosteron in <a href="#">Dihydrotestosteron</a> gehemmt werden, i. a. durch Antiandrogen + 5-alpha-Reduktase-Hemmer; in die Testosteron-Synthese wird hingegen nicht eingegriffen
-	Sabizabulin	Sabizabulin Ein Wirkstoff, der sich derzeit (Juli 2022) in der Erprobung (Phase-III-Studie) befindet als oral einzunehmendes Chemotherapeutikum zur Behandlung von kastrationsresistentem metastierten Prostatakrebs. Eine Zulassung ist noch nirgends erfolgt. Parallel dazu wurde Sabizabulin zur Behandlung von Infektionen mit SARS-CoV-2 (Covid-19) untersucht. Dabei senkte nach Herstellerangaben Sabizabulin die Sterblichkeit um 55 %. Sabizabulin wird von dem US-amerikanischen Pharmaunternehmen Verupharma erforscht.
SABR, SABT, SBRT, SABRT	stereotactic ablative radiotherapy, stereotactic ablative body	stereotaktische ablative Bestrahlung

	radiotherapy	Eine technisch sehr aufwendige Form der Bestrahlung, bei der ein relativ kleines, klar gegen benachbartes gesundes Gewebe abgrenzbares Zielvolumen (am ehesten eine Metastase) sehr präzise und in wenigen Fraktionen hochdosiert bestrahlt wird.
-	sacro-iliac joint	Gelenk zwischen Kreuz- und Darmbein
-	sacrum	Kreuzbein
SAD	short axis dimension	Ausdehnung in der Querachse (z. B. bei der Bildgebung einer Krebs-Läsion)
SADT	salvage androgen deprivation therapy	Salvage-Androgendeprivationstherapie (nicht kurative) <a href="#">Salvage-Therapie</a> , die angeboten wird, nachdem eine oder mehrere vorangegangene Therapien „mit kurativer Intention“ versagt haben
-	sagittal(ly)	sagittal (bei einem bildgebenden Verfahren: von rechts nach links oder umgekehrt verlaufend)
-	sagramostim	Sagramostim (generischer Name für Leukine®, s. auch <a href="#">GM-CSF</a> )
-	salutogenesis	Salutogenese (ein Konzept aus der alternativen Medizin, das sich auf Faktoren konzentriert, die dazu beitragen, die Gesundheit und das Wohlbefinden zu erhalten, anstatt auf krankheitsauslösende Faktoren)
-	salvage	Rettungs-, Auffang-,
-	salvage radiatio	soviel wie "Rettungs-Bestrahlung" Strahlentherapie, z. B. IMRT, bei einem Rezidiv nach Radikaler Prostatektomie
-	salvage therapy	Salvage-Therapie etwa: "Auffangtherapie", "Rettungstherapie" (Bezeichnung für eine Zweittherapie mit kurativer Intention, wenn die Ersttherapie versagt hat)
-	sanitary pad	Einlage (bei Inkontinenz)
-	Santorini's plexus	Plexus Santorini (ein Venengeflecht an der Oberfläche der Prostata)
SAP	serum alkaline phosphatase	<a href="#">Alkalische Phosphatase</a> im Serum
SAPV	specialized out-patient palliative care	Spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung, eine Leistung der

		gesetzlichen Krankenversicherung für schwerstkranke und sterbende Krankenversicherte, damit diese trotz komplexen Behandlungsbedarfs in der häuslichen oder familiären Umgebung verbleiben können (nach Wikipedia)
-	sarcopenia	Sarcopenie alters- oder krankheitsbedingte Beeinträchtigung des Bewegungsapparates durch Verringerung der Muskelmasse
-	saturation biopsy	Sättigungsbiopsie Eine v. a. nach einer oder mehreren Biopsien mit negativem Ergebnis durchgeführte Biopsie mit hoher Anzahl von Stanzproben ( $\geq 20$ ), "um endlich etwas zu finden". Für die tatsächliche Anzahl der Stanzproben bei einer Sättigungsbiopsie gibt es keine Festlegung, sie kann auch von der Größe der Prostata abhängig gemacht werden.
SBRT	Stereotactic Body Radiation Therapy	stereotaktische Bestrahlung Eine technisch sehr aufwendige Form der Bestrahlung, bei der ein relativ kleines, klar gegen benachbartes gesundes Gewebe abgrenzbares Zielvolumen hochdosiert bestrahlt wird.
SC, s.c.	subcutaneous(ly)	subkutan, auch: subcutan unter die Haut verabreicht (i. d. R. injiziert)
-	scanning electron microscope	Rasterelektronenmikroskop
-	scapula	Schulterblatt
SCCP, SCPC	small-cell cancer of the prostate small cell prostate cancer	kleinzelliger Prostatakrebs Eine besonders aggressive Variante von Prostatakrebs, die allerdings sehr selten vorkommt.
-	to schedule an appointment with the doctor	sich einen Arzttermin geben lassen
-	scholastic medicine	Schulmedizin
-	scrape test	Abstrich
-	scrotum	Skrotum, das (Hodensack)
SCT	Spiral Computer Tomography	Spiral-Computertomographie Eine Technik der Computertomographie (CT), bei der der Patient mit konstanter Geschwindigkeit (statt schrittweise) durch die Strahlenebene bewegt wird, während die Strahlenquelle mitsamt dem Strahlendetektor mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um

		ihn herum rotiert. Dieses Verfahren ist aktueller Stand der CT-Technik.
SD	1) stable disease  2) standard deviation	1) stabilisierte Erkrankung (eine Erkrankung, die nicht weiter fortschreitet, sich aber auch nicht zurückbildet) 2) Standardabweichung In der Statistik ein Maß für die Streuung einer endlichen Anzahl von reellen Werten um ihren Mittelwert.
Se	selenium	Selen Ein Spurenelement, dessen Einfluss auf die Entstehung (durch Mangel?) von Prostatakrebs sowie auf den weiteren Verlauf (krebshemmend oder nicht?) umstritten ist. Ggf. kann Selen als Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden. Eine zu hohe Dosierung (etwa ab 1000 µg/Tag) ist stark toxisch!
SE	side effect	Nebenwirkung (NW) eine (zumeist unerwünschte) Wirkung eines Arzneimittels oder einer Behandlung neben der eigentlichen, gewünschten Wirkung. Synonym: unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW)
-	sebaceous gland	Talgdrüse
-	second opinion	Zweitmeinung
-	to secrete	sezernieren (ein Sekret) absondern
-	section	Schnitt (einer in Paraffin eingegossenen Biopsiestanzprobe im Zuge einer pathologischen Begutachtung)
-	sedate	sedieren beruhigen; jdm. ein Beruhigungsmittel verabreichen und damit in einen leichten Dämmer Schlaf versetzen
-	sedation	Sedierung, Sedation Dämpfen von Funktionen des zentralen Nervensystems durch ein Beruhigungsmittel, in einen leichten Dämmer Schlaf versetzen
-	sedative	Sedativ (Beruhigungsmittel)
-	sedoanalgesia	Sedoanalgesie Kombination von Lokalanästhesie ("örtlicher Betäubung") und einem Sedierungsmittel (Schlafmittel mit kurzer Wirkung). Eine Sedoanalge-

		sie kann bei einem ambulanten Eingriff angewendet werden, z. B. einer Biopsie (Gewebeentnahme) oder einer Koloskopie (Darmspiegelung).
-	seizure	(Krampf-) Anfall
SELECT	Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial	Studie zur Untersuchung des Vorbeugepotenzials von Selen und Vitamin E vor Prostatakrebs
-	self-pay patient	Privatpatient
-	seminal vesicle	Samenblase
-	seminal vesicle invasion (od. involvement)	Samenblasenbefall
-	seminoma	Seminom bösartiger Keimzelltumor des Hodens
-	senior physician	Oberarzt
-	sensitisation (BE), sensitization (AE)	Sensibilisierung
-	sensitivity	Sensitivität ein statistischer Begriff, der die Fähigkeit eines bestimmten Untersuchungsverfahrens angibt, kranke Patienten tatsächlich als krank zu erkennen) Sensitivität = (Anzahl richtig positiver)/(Anzahl richtig positiver+ falsch negativer Befunde
-	sensitivity testing	Resistenzprüfung Untersuchung eines bestimmten Erregers auf das Ansprechen auf bestimmte Antibiotika
-	sentinel lymphnode	Sentinel-Lymphknoten, "Wächter-Lymphknoten" Ein Lymphknoten, der in einer Lymphabflussbahn zuvorderst liegt und bei einer über die Lymphbahnen erfolgenden Metastasierung häufig als erster befallen ist. Die Entnahme und sofortige Untersuchung von Sentinel-Lymphknoten ist eine immer häufiger angewandte interoperative Diagnostik.
-	sequela (pl. sequelae)	Sequela (Pl. Sequelae) chronischer pathologischer (= krankhafter) Zustand als Folge einer Krankheit, Verletzung oder Behandlung
-	sequestrum	Sequestor abgestorbenes Gewebe
-	sepsis	Sepsis, Blutvergiftung Einschleppen von Keimen in den Blutkreislauf, z. B. durch eine Verletzung; gefürchtete Nebenwirkung bei einer Prostatabiopsie,



		darum die begleitende Antibiotikumgabe
-	serine	auf das (Blut-)Serum bezogen, serös, Serums-
SERM	Selective Estrogen Receptor Modulator	Selektiver Östrogenrezeptorenmodulator eine Gruppe von Wirkstoffen, die an die Östrogenrezeptoren spezifischer Zelltypen selektiv binden und deren Aufnahme von Östrogen (fachsprachlich "Estrogen") blockieren
SERPIN	serine protease inhibitor	Seröse-Proteasen-Hemmer
-	setting	Situation, Konstellation, Szenario, Hintergrund
-	sextant biopsy	Sextanten-Biopsie es werden sechs Stenzen aus ebenso vielen Regionen der Prostata entnommen
SGB	Social Security Code	Sozialgesetzbuch Die Zusammenfassung (Kodifikation) des Sozialrechts in Deutschland. „Das SGB enthält sowohl Regelungen über die verschiedenen Zweige der Sozialversicherung, die früher in der Reichsversicherungsordnung kodifiziert waren, als auch über jene Teile des Sozialrechts, die nicht den Charakter einer Versicherung tragen, sondern als Leistungen staatlicher Fürsorge aus Steuermitteln finanziert werden“ (Wikipedia).
-	shark cartilage extract	Haifischknorpelextrakt Nahrungsergänzungsmittel, von dem eine Wirkung gegen Krebs behauptet wird
SHB	sequential hormone blockade	sequentielle Hormonblockade
SHBG	sex hormone binding globuline	Sexualhormon-bindendes Globulin spezifisches Transportprotein für Sexualhormone, insbesondere Testosteron und Estradiol, die dann "gebundenes Testosteron" bzw. Estradiol sind
-	shelf life	Lagerfähigkeit, Haltbarkeit (z. B. eines Wirkstoffs oder Radiopharmakons)
SHG	(patient led) support group	Selbsthilfegruppe
-	shortness of breath	Kurzatmigkeit
SHT	secondary hormone therapy	Folge-Hormontherapie (die Art der dabei verwendeten Wirkstoffe ist unbestimmt)
SI	seed implant (od. implantation)	Seeds-Implantation (im Rahmen

		einer LDR-Brachytherapie)
-	sick certificate	Krankschreibung, Krankheitsattest
-	sigmoidoscopy	Sigmoidoskopie (Darmspiegelung)
-	signal transduction pathway	(interzellulärer) Signalübertragungsweg
-	significant other	Lebensgefährtin (-gefährtin)
SIK	stress incontinence	Stressinkontinenz
-	Silodosin	Silodosin Ein Medikament zur Behandlung von Miktionsstörungen. S. ist ein Alpha-1-Adrenorezeptor-Blocker und wirkt gezielt an den Bindungsstellen (Rezeptoren) in der Prostata, der Harnblase und der Harnröhre. Durch die Hemmung dieser Rezeptoren bewirkt S. eine Entspannung der glatten Muskulatur in diesen Geweben. Handelsnamen: Urorec®, Silodyx®
-	Sinerem®	Sinerem® früherer Handelsname in Europa des bei der <a href="#">Nano-MRT-Untersuchung</a> verwendeten Kontrastmittels. Sinerem wurde durch Ferumoxtran-10 (Handelsname Ferrotran®) abgelöst.
SIRT	Selective Internal Radiation Therapie	Selektive innere/interne Strahlentherapie Eine Strahlentherapie zur Behandlung primärer Lebertumoren sowie Lebermetastasen anderer Krebsarten, bei der Krebszellen durch Embolisation (künstliches Verschießen eines Blutgefäßes) und Einbringen ultrakleiner Mikrokügelchen zerstört werden, die mit dem Betastrahler Yttrium-90 beladen sind.
-	Sixantone	Sixantone Ein <a href="#">GnRH-Analagon</a> , angeboten als Sechs-Monats-Depotpritze. Das Depot enthält als Wirkstoff 28,58 mg Leuprorelinacetat. Hersteller ist die Firma Takeda.
SKAT	impotence self-injection, intracavernous self-injection	<b>Schwellkörper-Autoinjektionstherapie</b> (od. -technik)
SKI	penile implant, penile prosthesis	<b>Schwellkörper-Implantat</b> , auch: Penisprothese Eine operativ in den Penis implantierte Prothese zur Behandlung der Erektile Dysfunktion (ED)
SKIT	intracavernous injection test	<b>Schwellkörperinjektionstest</b> Eine Ultraschalluntersuchung am

		Penis zur Messung der arteriellen Durchblutung einschl. Spritze und Medikament.
-	sclerosis	Sklerose Verhärtung von Organen oder Gewebe durch eine Vermehrung des Bindegewebes. Die Sklerose ist keine eigenständige Krankheit, sondern Folge einer anderen Grunderkrankung.
SkS	bone scan	Skelettszintigraphie Ein Diagnoseverfahren, mittels dessen versucht wird, etwaige bereits vorliegende Metastasierungen in das Knochengewebe aufzuspüren bzw. im Rahmen einer Verlaufskontrolle Veränderungen an nachgewiesenen Metastasen festzustellen.
SL	prostatic lobe	Seitenlappen (der Prostata)
-	sleeping pill	Schlaftablette
-	slides	Schnittpräparate des Paraffinblocks, in den die Biopsiestanzen ("Biopsate") eingebettet sind
SLN	sentinel lymph node	Wächterlymphknoten Die Lymphknoten, die im Abflussgebiet der Lymphflüssigkeit eines bösartigen Tumors an erster Stelle liegen. Sind sie tumorfrei, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass dahinter liegende Lymphknoten krebbsbefallen sind.
sLND	salvage lymph node dissection	svw. „Rettungs-Lymphknotenentfernung“ Das Entfernen krebbsbefallener Lymphknoten längere Zeit nach der Prostatektomie und bei Auftreten eines Lymphknotenbedingten Rezidivs.
-	smooth muscles	die glatte Muskulatur
SM	surgical margins	Schnitttränder
Sm-153-EDTMP	samarium-153-EDTMP	Samarium-153-EDTMP Ein samariumhaltiges Radiopharmakon, das zur Behandlung von multiplen, schmerzhaften, osteoblastischen Knochenmetastasen angewendet wird. Die Halbwertszeit beträgt 1,93 Tage. „EDTMP“ steht für Ethylendiamintetramethylenphosphonsäure.
-	small bowel, small intestine	Dünndarm
sMbx, smBx	systematic multiple biopsy	systematische Mehrfachbiopsie
-	smear	Abstrich

SNOMED	Systematized Nomenclature of Medicine	Systematisierte Nomenklatur der Medizin (wichtigste Nomenklatur der Medizin)
SOC, SoC, soc	standard of care	svw. wie „leitliniengerecht“ „Standard of care“ ist ein Begriff aus dem britischen Rechtssystem.
SOD	superoxide dismutase	Superoxid-Dismutase ein Enzym, das als Nahrungsergänzungsmittel angeboten wird
-	sodium	Natrium
SoVD	-	<a href="#">Sozialverband Deutschland e. V.</a> (eine Organisation für soziale Dienstleistungen)
SPA	spinal anaesthesia, spinal anesthesia	Spinalanästhesie Anästhesie = Ausschalten der Schmerzempfindlichkeit bei einem medizinischen Eingriff. Bei der Spinalanästhesie wird das Betäubungsmittel (Ästhetikum) in die Wirbelsäule eingespritzt, wodurch unterhalb der Einspritzstelle Gefühllosigkeit besteht, während der Patient weiterhin ansprechbar ist.
-	SpaceOAR™	SpaceOAR™ Abkürzung für "spacing Organs At Risk" = "Risikoorgane auf Abstand halten", ein von der Firma <a href="#">Augmenix, Inc.</a> entwickeltes Hydrogel (Polyäthylenglykol), das vor einer internen oder externen Bestrahlung der Prostata in den Zwischenraum zwischen Prostata und Enddarm eingespritzt wird und den Abstand zwischen den beiden Organen um $\geq 1$ cm vergrößert, wodurch der den Enddarm treffende Strahlenanteil deutlich verringert wird und die unerwünschten Nebenwirkungen deutlich reduziert werden. Das Hydrogel wird im Anschluss vom Körper abgebaut.
-	space occupation	Raumforderung etwas, was "außerplanmäßig" im Körper wächst und Raum beansprucht, z. B. ein Tumor
SPARC	Satraplatin and Prednisone Against Refractory Cancer	Name einer Studie zum Einsatz und zur Wirkung dieser Medikamentenkombination
-	spasmolytic	Spasmolyticum (krampflösendes Medikament)
-	spatial resolution	räumliche Auflösung einer bildgebenden Diagnostik

SPBK	[suprapubic indwelling catheter]	suprapubischer Blasenkathe- ter auch: suprapubischer Dauerkatheter SPDK Anders als ein transurethra- ler (durch die Harnröhre eingebrach- ter) Blasenkathe- ter wird der SPBK (i. d. R. ambulant) durch die Bauchdecke oberhalb des Scham- beins in die Harnblase eingebracht.
SPCG4 trial	Scandinavian Prostate Cancer Group 4 trial	Bezeichnung einer in Skandinavien durchgeführten <a href="#">Studie</a> zum Ver- gleich der Ergebnisse von Prostat- ektomien gegenüber <a href="#">Watchful Waiting</a>
SPDK	[suprapubic indwelling catheter]	suprapubischer Dauerkatheter (s. SPBK)
-	specificity	Spezifität Ein statistischer Begriff, der die Fähigkeit eines bestimmten Unter- suchungsverfahrens angibt, tat- sächlich gesunde Patienten als gesund zu identifizieren. Spezifität = (Anzahl richtig Negati- ver)/(Anzahl richtig Negativer + falsch Positiver)
-	specimen	Muster, Probe (z. B. Gewebeprobe)
SPECT	Single photon emission computer to- mography	Einzelphotonen-Emissions- Computertomographie Dabei wird mit einer Gamma- Kamera die (schwache) Gamma- Strahlung eines radioaktiven Tracers erfasst. SPECT ermöglicht Informationen über den Stoffwech- sel und zeigt an, was in den betreffenden Organen gerade ge- schieht. "Ein diagnostisches Verfahren zur Herstellung von Schnittbildern lebender Organismen und damit eine Variante der Emissionscom- putertomographie. SPECT-Bilder zeigen die Verteilung eines Radio- pharmakons im Körper. Sie eignen sich, je nach Art des Radiopharma- kons, zur Beurteilung der Funktion verschiedener Organe" ( <a href="#">Wikipedia</a> )
SPECT/CT	-	Kombination (Fusion) einer SPECT- mit einer CT-Aufnahme mittels eines kombinierten Gerätes. CT stellt die Lage und Beschaffen- heit der gezeigten Organe dar, während die SPECT die in diesen aktuell ablaufenden Prozesse zeigt.
-	spermatocele	Spermatozele (Zyste des Nebenhodens)

SPI	Seattle Prostate Institute	in Seattle, Washington
-	spinal	spinal (die Wirbelsäule betreffend)
-	spinal cord	Rückenmark
-	spinal cord compression	Rückenmarkskompression
-	soluble	löslich
-	spleen	Milz
SPP	prostatic acid phosphatase (PAP)	saure Prostataphosphatase, s. <a href="#">PAP</a>
-	spongy body	Schwellkörper (z.B. des Penis)
-	sports rehab	Reha-Sport Ziel des Reha-Sports (auch: Reha-sports) ist die langfristige Sicherung des in einer Rehabilitationsmaßnahme erzielten Erfolges. Rehabilitationssport soll die Leistungsfähigkeit, die Ausdauer und die Belastbarkeit des Betroffenen verbessern. Reha-Sport wird von Fitness-Centern angeboten, in denen Trainer mit einer entsprechenden Zusatzausbildung die Betroffenen anleiten.
SPRY2	sprouty homolog 2	Ein Protein, das bei verschiedenen Krebsformen, u. a. Prostatakrebs, gehemmt sein kann, was als Anzeichen für das Vorliegen einer aggressiven Form der Erkrankung gedeutet wird. SPRY2 hemmt das Zell- und damit auch das Krebszellwachstum.
-	Sprycel <sup>®</sup>	Sprycel <sup>®</sup> (Handelsname) ein Tyrosinkinase-Inhibitor, der zur Behandlung bestimmter maligner Erkrankungen eingesetzt wird; generischer Name: Dasatinib
SPS	-	Sekundäre Pflanzenstoffe
-	spygmanometer	Blutdruckmessgerät
sq, s. q.	subcutaneous(ly)	subkutan (unter die Haut)
-	squamous	squamös, schuppig eine mögliche Erscheinungsform von Tumorzellen
-	squamous cell carcinoma	Plattenepithelkarzinom von den Epithelien der Haut und der Schleimhäute ausgehende bösartige Tumoren
Sr-89-Chlorid	strontium chloride 89	Strontium-89-Chlorid Ein zur palliativen Schmerztherapie bei Knochenmetastasen infolge eines Prostatakarzinoms zugelassenes Radiopharmakon. Es ist ein Betastrahler mit hoher Eindringtiefe und wird intravenös verabreicht. Die Halbwertszeit beträgt 50,5 Tage. Strontium-89-Chlorid

		ist potenziell knochenmarkschädigend (myelotoxisch). Es ist unter der Bezeichnung Metastron™ im Handel.
SRCC	signet ring cell carcinoma	Siegelringzellkarzinom eine seltene, aggressive (Gleason Score 4 oder 5) schwierig zu diagnostizierende und zu behandelnde Form des Prostatakarzinoms
SRFA	Stereotactic radio frequency ablation	stereotaktische Radiofrequenzablation Eine nicht-chirurgische Lokaltherapie von Lebermetastasen. Dabei werden je nach Größe der Lebermetastase mehrere Metallnadeln in die Metastase eingeführt und mittels hochfrequentem Wechselstrom auf 60-80 °C erhitzt, wodurch das metastatische Gewebe zerstört wird. Das Verfahren wurde am Universitätsklinikum Innsbruck entwickelt: <a href="https://ch.universi-med.com/fachthemen/1000001151">https://ch.universi-med.com/fachthemen/1000001151</a>
SRS	1. somatostatin receptor scintigraphy  2. stereotactic radiosurgery	1. Somatostatin-Rezeptor-Szintigraphie bildgebendes diagnostisches Verfahren für den Nachweis von neuroendokrinen Tumoren (NET); nicht für jede Krebsart („Karzinomentität“) geeignet. <a href="#">Mehr</a> (externer Link) 2. stereotaktische Strahlenbehandlung
SRT	1. salvage radio therapy  2. stereotactic radiation therapy	1. <a href="#">Salvage</a> - (Rettungs-) Strahlentherapie Einsatz einer Strahlen- nach Versagen einer chirurgischen Behandlung in der Hoffnung, noch eine Heilung herbeiführen zu können 2. stereotaktische Strahlentherapie Eine Form der Photonen-Strahlentherapie, bei der zunächst mithilfe eines Bildgebungsverfahrens (CT, MTR) die genaue Position des Tumors ermittelt wird. Anschließend wird das Zielgewebe aus mehreren Richtungen präzise bestrahlt, so dass umliegendes Gewebe nur geringfügig geschädigt wird.
SSE	symptomatic skeletal event	Symptomatisches skelettassoziiertes Ereignis

		Beschwerden/Schmerzen verursachende pathologische Fraktur, Wirbelsäulenkompression u. ä. infolge von Knochenmetastasen
SSN	social security number	Sozialversicherungsnummer (in USA)
SSR	somatostatin receptor	Somatostatin-Rezeptor Somatostatin ist ein körpereigenes Hormon. Bestimmte <a href="#">neuroendokrine Tumoren</a> bilden an ihrer Oberfläche eine hohe Anzahl von Rezeptoren für dieses Hormon, was für die Diagnostik und Therapie genutzt werden kann. Allerdings bilden neuroendokrine Prostatatumoren (NETs) einen Subtyp von SSR aus, an den die bisher verfügbaren Tracer (Somatostatin-Analoga) nicht binden.
SSU	lymph node sampling	Schnellschnittuntersuchung der im Rahmen einer RPE zunächst entnommenen lokalen Lymphknoten auf Befall
ST	radiation therapy (RT)	Strahlentherapie
-	stage	Stadium
-	staging	(Tumor-) Stadienbestimmung Klassifizieren der Ausbreitung eines Tumors und dessen Zuordnen zu den Stadien der TNM-Klassifikation
-	staining	Färben, Einfärben (einer Gewebeprobe für das Mikroskopieren)
-	stand-alone treatment	Monotherapie
-	stand-in	Vertretung
-	staphylococcus aureus	Staphylococcus aureus einer der gefährlichsten multiresistenten Keime (MRSA)
-	stature	Körpergröße
-	statutory health insurance	Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
STD	sexually transmitted disease	Sexuell übertragbare Erkrankung
-	stenosis	Stenose Verengung, Einengung z. B. der Harnröhre als Nebenwirkung nach einer Radikalen Prostatektomie
-	stent	Stent (Gefäßstütze) ein medizinisches Implantat, das in ein Organ eingebracht wird, um dessen Wandung ringsum abzustützen



-	stereotactic surgery	stereotaktische Operationstechnik Sammelbezeichnung für minimalinvasive Operations- und Bestrahlungsverfahren, bei denen die Lage des Zielgewebes durch ein dreidimensionales Koordinatensystem definiert wird
-	sternum	Sternum, Brustbein
sTfR	soluble transferrin receptor	löslicher Transferrin-Rezeptor ein im Organismus vorkommendes Protein, das in der Medizin dazu verwendet wird, eine Eisenmangelanämie von anderen Ursachen für Anämie zu unterscheiden
STI	sexually transmitted infection	Sexuell übertragbare Infektion
STIR	short-tau inversion recovery	eine bestimmte Untersuchungssequenz bei einer Magnetresonanztomographie (MRT) zum Ausblenden von Fettgewebe bei der Untersuchung
-	stomatitis	Stomatitis Entzündung der Mundschleimhaut
-	stool	Stuhl (Kot), stercus
-	stool specimen	Stuhlprobe
-	strand	Strand ("Strang") bei der <a href="#">LDR-Brachytherapie</a> die Bezeichnung für mehrere miteinander verkettete (durch einen Faden verbundene) Seeds. Die Seeds werden verkettet, um das Wandern einzelner Seeds in den Blutkreislauf zu unterbinden. Die Anzahl der zu einem Strand miteinander verketteter Seeds wird bei der Therapieplanung festgelegt, ebenso die individuellen Längen der in der Regel mehreren gesetzten Strands.
-	stranguria	Strangurie (tröpfchenweises Wasserlassen)
-	stricture	Striktur, Stenose, Verengung z. B. der Harnröhre nach Radikaler Prostatektomie
-	stroma (pl. stromata)	Stroma (Pl. Stromata) Stützgewebe eines Organs oder eines Tumors
STUMP	spindle tumor of uncertain malignant potential	Spindeltumor unsicheren malignen Potentials
-	subepithelial	subepithelial unterhalb des <a href="#">Epithels</a> gelegen
-	sublingual	unter der Zunge
-	subsequent treatment	Nachbehandlung

-	sufficient(ly)	suffizient, zufriedenstellend
-	...suggested (bei einer Diagnose)	Verdacht auf...
SUI	stress urinary incontinence	Belastungsinkontinenz unwillkürlicher Urinverlust bei körperlicher Anstrengung ohne spürbaren Harndrang
-	sulcus (pl. sulci)	Sulcus (Pl. Sulci) Furche, Rinne, z. B. die Furche zwischen den beiden Lappen der Prostata
-	superficial	oberflächlich, Oberflächen-
-	superficial venous thrombosis	oberflächliche Venenthrombose
-	supine (supine position)	1) in Rückenlage 2) kraftlos
-	supple	biegsam, geschmeidig, weich
-	support group	Selbsthilfegruppe
-	supra-	supra- Vorsilbe mit der Bedeutung "über", "oberhalb"
-	supraclavicular	supraklavikulär oberhalb des Schlüsselbeins gelegen
-	suprapubic	suprapubisch oberhalb des Schambeins gelegen
-	suprapubic catheter	Bauchdeckenkatheter, Bauchkatheter
-	suprapubic cystostomy	Legen eines Bauchdeckenkatheters
-	surge	Schub, Welle, Zunahme
-	surgical margin(s)	Schnitttrand (-ränder) z. B. nach der operativen Entfernung der Prostata
-	surrogate endpoint	Surrogatmarker "in klinischen Studien ein Messwert, dessen Beeinflussung die Wirkung einer Intervention, z. B. einer Therapie, auf ein übergeordnetes medizinisches Phänomen, z. B. das Auftreten einer Krankheit oder eines Symptoms, anzeigen soll" (Wikipedia)
-	survival	Überleben die Zeitspanne zwischen der Diagnose einer Erkrankung samt (dabei vorausgesetztem) Beginn einer Behandlung und dem krankheitsbedingten Ableben
-	survivor	eigentlich: „Überlebender“, wird aber u. a. auch benutzt im Sinne von „Betroffener“
-	susceptibility (to)	Anfälligkeit, Empfindlichkeit, Ansprechen (auf), Suszeptibilität
-	susceptibility testing	Resistenzprüfung Testen eines bestimmten Erregers

		auf Resistenz gegenüber einem bestimmten Antibiotikum; Antibio-gramm
-	with suspected...	mit Verdacht auf...
-	suspicious area	(Krebs-) verdächtiges Areal, Suspizium (selten verwendeter Begriff)
-	suture	a) chirurgischer Faden b) Wundnaht c) Knochennaht, Fontanelle d) (als Verb:) eine Wunde vernähen
SUV	standardized uptake value	standardisierte Markeraufnahme Maß für die Aktivitätsanreicherung pro Volumen; ein Begriff aus der Cholin-PET/CT-Diagnostik. Der SUV-Wert beschreibt quantitativ den Glukosestoffwechsel eines Tumors.
SV	seminal vesicle	Samenblase
SVI	seminal vesicle invasion od. ~ involvement	Samenblasenbefall
SWE	shear wave elastography	Scherwellenelastographie ein Ultraschall-basiertes Diagnoseverfahren zum Detektieren kebsverdächtiger Areale, z. B. in Vorbereitung einer Biopsie
SWGU	-	Südwestdeutsche Gesellschaft für Urologie e. V.
Swissmedic	[Swiss surveillance authority for medicines and medical devices]	Zulassungs- und Kontrollbehörde für Heilmittel in der Schweiz
SWK	[sacral vertebral body]	Sakralwirbelkörper ein Teil des Kreuzbeins (Os sacrum)
sx	1. side-effect(s) 2. symptom(s)	1. Nebenwirkung(en) 2. (Abk. für) Symptom(e)
-	symphysis	Symphyse (Schambein)
-	symptom	Symptom (ein Zeichen, das auf eine Erkrankung oder Verletzung hinweist)
-	symptomatic	symptomatisch (kennzeichnend für ein bestimmtes Krankheitsbild)
-	-	syn- Vorsilbe mit der Bedeutung „zusammen-“
-	syndrome	Syndrom (das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Symptome)
Sz	painful condition	Schmerzzustand

# T

T	1) extension of the primary tumo(u)r	<p>1) Ausbreitung des Primär- (Mutter-) Tumors, eine der (mindestens) drei Angaben (TNM) einer Stadienbestimmung (Staging) eines Tumors</p> <p>Die Angaben bedeuten:</p> <p><b>T1</b> ⇒ Klinisch nicht erkennbarer Tumor, der weder tastbar noch in bildgebenden Verfahren sichtbar ist,</p> <p><b>T1a</b> ⇒ zufälliger histologischer Befund ("incidental carcinoma"), z. B. anhand der pathologischen Untersuchung des bei einer Prostataausschabung entfernten Gewebes, wobei Krebszellen in 5 % oder weniger dieses Gewebes gefunden wurden,</p> <p><b>T1b</b> ⇒ zufälliger histologischer Befund ("incidental carcinoma")z. B. anhand der pathologischen Untersuchung des bei einer Prostataausschabung entfernten Gewebes, wobei Krebszellen in mehr als 5 % dieses Gewebes gefunden wurden,</p> <p><b>T1c</b> ⇒ der Tumor wurde durch eine gezielte Biopsie gefunden (vorgenommen z. B. wegen erhöhtem PSA-Wert).</p> <p><b>T2</b> ⇒ Der Tumor liegt noch innerhalb der Prostatakapsel<sup>1</sup></p> <p><b>T2a</b> ⇒ Der Tumor hat weniger als 50 % eines Seitenlappens befallen,</p> <p><b>T2b</b> ⇒ Der Tumor hat mehr als 50 % eines Seitenlappens befallen,</p> <p><b>T2c</b> ⇒ Der Tumor hat beide Seitenlappen befallen.</p> <p><b>T3</b> ⇒ Der Tumor hat die Kapsel der Prostata durchbrochen und sich über die Prostatakapsel hinaus ausgebreitet:</p> <p><b>T3a</b> ⇒ Der Tumor hat sich über die Prostatakapsel hinaus in das die Prostata umgebende Fettgewebe ausgebreitet, ohne die Samenblasen zu befallen.</p>
---	--------------------------------------	--

1 Dies heißt, dass der Tumor die Kapsel nicht durchbrochen, und dass er keine Nachbarorgane wie Harnblase und Enddarm befallen hat. Dies schließt *nicht* aus, dass er bereits in die Lymphknoten, Knochen oder andere Organe metastasiert sein kann.

	<p>2) Tesla</p> <p>3) testosterone</p>	<p><b>T3b</b> ⇒ Der Tumor hat sich über die Prostatakapsel ausgebreitet und die Samenblasen befallen.</p> <p><b>T4</b> ⇒ Der Tumor ist fixiert oder hat andere Nachbarstrukturen als die Samenblasen infiltriert, z. B. den Harnblasenhals, den Harnblasenschließmuskel und/oder den Enddarm.</p> <p><b>T4a</b> ⇒ Tumoreinbruch in Blasen Hals und/oder externen Sphinkter (Schließmuskel) und/oder Rektum (Mastdarm).</p> <p><b>T4b</b> ⇒ Tumoreinbruch in den Beckenboden und/ oder an der Beckenwand fixierter Tumor.</p> <p>2) Tesla Physikalische Einheit der magnetischen Flussdichte; wird angegeben bei bildgebenden Diagnoseverfahren, die mit magnetischen Feldern arbeiten, z. B. der <a href="#">MRT</a>.</p> <p>3) Testosteron Ein Sexualhormon des Mannes (in geringer Menge auch bei Frauen). T. wird hauptsächlich in den Hoden, zu einem geringen Prozentsatz auch in den Nebennieren gebildet.</p>
-	T-score	T-Score (Messgröße bei der Diagnostik von Osteoporose)
t-NEPC	treatment-emergent neuroendocrine prostate cancer	Ein durch eine Therapie (in der Regel eine <a href="#">Androgendeprivation</a> ) induziertes neuroendokrines Prostatakarzinom. Dies ist eine extram aggressive Variante eines Prostatakarzinoms. Zur Behandlung werden platinhaltige Chemotherapeutika eingesetzt (Cisplatin, Carboplatin).
T2W-MRT	T2-weighted magnetic resonance imaging	T2-gewichtete Magnetresonanztomografie siehe nachstehenden Eintrag
T2W, T2WI	T2-weighted image	T2-gewichtete Darstellung ein spezielles Verfahren zum Auswerten einer MRT-Darstellung, das bestimmte Körperstrukturen besonders gut erkennen lässt
T spine	thoracic spine	Brustwirbelsäule
TAC	1) Taxotere <sup>®</sup> , Adriamycin <sup>®</sup> (Doxorubicin), and Cytosan <sup>®</sup>	1) (ein Chemotherapie-Protokoll mit)

	2) triamcinolone	Taxotere <sup>®</sup> , Adriamycin <sup>®</sup> und Cytosan <sup>®</sup> 2) Triamcinolon (ein synthetisches Glukokortikoid)
TACE	transarterial chemoembolisation	transarterielle Chemoembolisation Eine Behandlungsmöglichkeit für Lebermetastasen. Dabei wird unter Röntgenkontrolle über die Leberarterie ein Chemotherapeutikum (Zellgift) direkt in die Leber eingeschleust, während gleichzeitig die Blutversorgung der Leber [und damit der Metastase(n)] vorübergehend blockiert („embolisiert“) wird. Das Verfahren wird von einigen Kliniken analog auch praktiziert zur Behandlung von Lymphknotenmetastasen nach nicht erfolgreicher Strahlenbehandlung
TAD	testicular androgen deprivation	testikuläre Androgendeprivation (Androgen-Unterdrückung durch Entfernen der Hoden)
TAK-700	(Orteronel)	Laborbezeichnung für einen oral einzunehmenden CYP17-Inhibitor, der die Androgenproduktion der Hoden und der Nebennieren hemmen sollte. Die Entwicklung wurde 2014 abgebrochen, weil sich kein Nutzen beweisen ließ. Wirkstoffbezeichnung: Orteronel.
-	Tamoxifen	Tamoxifen (ein Antiöstrogen)
TAP	total alkaline phosphatase	gesamte alkalische Phosphatase
-	to taper off	etwas schrittweise auslaufen lassen "Ausschleichen", z. B. aus der Einnahme eines Medikaments
-	targeted therapy	zielgerichtete Therapie Behandlung mit verschiedenen neuartigen Arzneistoffen, die auf biologische und zytologische Eigenarten des Krebsgewebes gerichtet sind
-	target volume	Zielvolumen Ein Begriff aus der Radio-(Strahlen-) Therapie, der den zu bestrahlenden Raum im Körper beschreibt. Zielvolumen = Tumor + Sicherheitssaum für mikroskopischen Tumorbefall + Sicherheitssaum für Lagerungsungenauigkeit, Strahlungsungenauigkeit sowie Organbewe-

		gung.
-	to tax	belasten
TC	1) tumor cell 2. testicular cancer	1) Tumorzelle 2. Hodenkrebs
Tc99	technetium-99	Technetium-99 (ein radioaktives Isotop, das z. B. bei der Skelettszintigraphie zum Auffinden von Lymphknoten und als <b>nicht krebsspezifischer</b> Marker verwendet wird)
TCM	traditional Chinese medicine	traditionelle chinesische Medizin
TCP	tumor control probability	die Wahrscheinlichkeit, mit der, z. B. durch eine Bestrahlung, ein Tumor unter Kontrolle zu bringen ist
TDE	transdermal estrogen	transdermales (mittels Pflaster durch die Haut aufgenommenes) Östrogen
TDS	testosterone deficiency syndrom	Testosteronmangelsyndrom
TEBK	total iron binding capacity	Gesamt-Eisenbindungskapazität
T/E/C protocol	taxotere, emcyt and carboplatinum protocol	von den amerikanischen Onkologen/ Hämatologen Dr. Robert Leibowitz und Dr. Steven Tucker gegen hormonrefraktären Prostatakrebs eingesetzte niedrig dosierte Chemotherapie mit diesen (plus einigen weiteren) Medikamenten
	template	Lochrasterschablone Sog. "templates" werden z. B. eingesetzt zum genauen Platzieren von Biopsienadeln, <a href="#">Seeds</a> (LDR-Brachytherapie) und Hohladeln bei der <a href="#">HDR-Brachy</a> - sowie der <a href="#">Kryotherapie</a> . Die Löcher der Schablone haben gegenseitige Abstände von ca. 5 mm.
-	template biopsy	Eine unter Verwendung eines templates (einer Lochrasterschablone) durchgeführte Biopsie. Die Prostata kann so systematischer und präziser biopsiert werden als bei einer „freihändigen“ Biopsie.
-	tendon	Sehne
-	tendonitis, tendinitis	Tendinitis, Sehnenentzündung kann z. B. nach der Einnahme eines Antibiotikums aus der Familie der Fluorchinolone wie Ciprofloxacin auftreten, die zur Infektionsprophylaxe bei einer Biopsie der Prostata eingesetzt werden
-	tenesmus	Tenesmus (beständiger schmerzhafter Stuhl-

		oder Harndrang)
TENS	transcutaneous electrical nerve stimulation	transkutane elektrische Nervenstimulation (eine Form der Schmerzbehandlung)
-	terminal care	Sterbebegleitung (Leisten von Beistand in den letzten Tagen und Stunden vor dem Tod eines Menschen)
-	end-stage disease, terminal disease	Erkrankung im Endstadium
-	to be terminal with cancer, to be terminally ill	im Krebs-Endstadium sein, im Endstadium einer Erkrankung sein
-	testicular	testikulär die Hoden betreffend, Hoden-
-	testis, Pl. testes	Hoden (Sing. u. Pl.)
-	testosterone	Testosteron Ein männliches Sexualhormon, das hauptsächlich in den Hoden (~ 95 %) und in geringem Maß (~ 5 %) auch in den Nebennieren produziert wird. T. ist für viele Körperfunktionen unerlässlich, wie Aufbau und Erhalt der Muskelmasse und der Knochen, physische Energie, Blutbildung, kognitive (geistige) Leistung, Samenproduktion. Auch in den Eierstöcken der Frau wird eine geringe Menge Testosteron produziert.
-	testosterone cypionate	Testosteroncyptionat Ein bei zu niedrigem Testosteronspiegel, aber auch in der Bodybuilderszene intramuskulär verabreichter medizinischer Wirkstoff
-	testosterone surge	Wiederanstieg des Testosterons (z. B. einige Zeit nach dem Abschluss einer Androgendeprivation)
TET	Testosterone Replacement Therapy, TRT	Testosteronersatztherapie (eine Therapie, bei der aus medizinischen Gründen Testosteron künstlich zugeführt wird)
TETRA	tetraploid	tetraploid Begriff aus der <a href="#">DNA-Zytometrie</a> : Vorliegen eines vierfachen Chromosomensatzes entsprechend einer bösartig-krankhaften Abweichung.
-	texture	Gefüge, Gewebe, Konsistenz
TGF	transforming growth factor	Transformierender



		Wachstumsfaktor
TGF-β	transforming growth factor beta	Transformierender Wachstumsfaktor-β. (ein Signalmolekül eines Tumors, mit dem er das Immunsystem verwirrt und die körpereigene Abwehr bremst)
-	thalidomide	Thalidomid Ein medizinischer Wirkstoff, der ursprünglich als Schlafmittel entwickelt wurde und als Contergan® vermarktet wurde. Nachdem Tausende von Kindern mit schwersten Missbildungen geboren worden waren, deren Mütter in der Schwangerschaft Contergan® eingenommen hatten, wurde erkannt, dass Thalidomid die Bildung von Blutgefäßen hemmt; es ist ein Antiangiogenetikum. Im Rahmen einer Krebsbehandlung verabreicht, kann es aufgrund dieser Wirkung verhindern, dass sich im Rahmen der Entwicklung eines Tumors oder einer Metastase Blutgefäße zu diesem Tumor oder dieser Metastase hin entwickeln, wodurch deren weiteres Wachstum aufgehalten werden. Thalidomid wurde in den Nullerjahren gelegentlich zur Behandlung von fortgeschrittenem Prostatakrebs eingesetzt, ist aber jetzt vollkommen außer Gebrauch gekommen. Die Verschreibung unterliegt strengen Vorschriften.
-	theranostics	Theranostik (Kunstwort, zusammengesetzt aus den Wörtern "Therapie" und "Diagnostik"): Das Vorgehen, eine Krankheit mit einem diagnostischen Radiopharmakon bildgebend darzustellen und den Patienten anschließend mit einem chemisch ähnlichen therapeutisch wirksamen Radiopharmakon zu therapieren.
-	therapy	Therapie Behandlung einer Erkrankung mit dem Ziel der Heilung
-	therapy compliance	Therapietreue das Einhalten der verordneten Therapie durch den Patienten
-	therapy with curative intent	Therapie mit kurativer Absicht

		(dem Ziel der Heilung)
-	thermocouple	Thermoelement ein Bauteil, das abhängig von der Umgebungstemperatur eine elektrische Spannung abgibt; Verwendung z. B. als Temperatursonde bei der Kryotherapie
-	thermo-therapy	Thermotherapie Sammelbegriff für die mit Temperatureinwirkung verbundenen Therapiearten Kryotherapie (Kälte) und Hyperthermie (Wärme)
-	thoracic	thorakal, den Oberkörper (Thorax, Brustkorb) betreffend
-	thorax (pl. thoraces, thoraxes)	Thorax, Brustkorb
-	thrombocytes	Thrombozyten (Blutplättchen)
-	thrombocytopenia	Thromozytopenie Mangel von Thrombozyten im Blut (unter 80.000/ $\mu$ l). Eine Th. kann eine Kontraindikation für manche Therapien darstellen.
-	thrombosis	Thrombose (Gefäßverschluss)
-	thrush	Candidiasis, Soor (Erkrankungen durch Pilzbefall)
-	thymoquinone	Thymoquinon (ein Extrakt des Schwarzkümmelöls, für das <a href="#">krebshemmenden Eigenschaften</a> postuliert werden)
-	thyroid	Schilddrüse
TI	therapeutic index, therapeutic ratio	therapeutischer Index der Quotient aus Behandlungsnutzen und Behandlungsnebenwirkungen
-	tibia (shinbone)	Tibia, Schienbein
tid, t.i.d.	(Lat.: ter in die) three times a day	(Einnahme) dreimal täglich
TIH	tumor induced hypercalcaemia	Tumor-induzierte Hyperkalzämie (erhöhter Kalziumspiegel im Serum)
TIL	tumor-infiltrating lymphocytes	Tumor-infizierende Lymphozyten Ein neuer (Veröffentlichung 2023) Behandlungsansatz für aggressiven, metastasierten Prostatakrebs, bei dem körpereigene tumor-infiltrierende Lymphozyten (TIL), die aus dem Tumor entnommen und in speziellen Zellreaktoren vermehrt wurden, nach Rücktransfer in den Patienten das Wachstum einer bereits weit fortgeschrittenen Prostatakrebserkrankung stoppen konnten.

-	to tingle	kribbeln (z. B. als unerwünschte Nebenwirkung bei der Einnahme von Thalidomid)
TIP	testosterone inactivating pharmaceuticals	Testosteron-inaktivierende Pharmazeutika Pharmazeutika, die das Testosteron (die Testosteronproduktion) inaktivieren (d. h. hemmen). Andere (neuere) Bezeichnung für die zur Androgenblockade eingesetzten Pharmazeutika aus den Gruppen der <a href="#">GnRH-Agonisten</a> und <a href="#">-Antagonisten</a> . Entspricht einer chemischen Kastration
TIRNA	tumor-indicator RNA test	Tumor-Indikator-RNA-Test
Tis, T.i.s.	tumor in situ	nichtinvasives Karzinom (eines, das sich noch nicht über das betreffende Organ hinaus verbreitet hat)
-	tissue	Gewebe
-	tissue block	der Paraffinblock, in den die Gewebeproben zur weiteren Untersuchung eingegossen werden
-	titrating dosage	"einschleichende" Dosierung (stufenweises Erhöhen einer Dosierung)
TIW	(Lat./Engl. ter in week?)	(Einnahme) dreimal wöchentlich
TMPRSS2-ERG	transmembrane protease, serine 2 ETS-related gene	TMPRSS2-ERG Eine Gen-Fusion, die in 40 bis 80 Prozent von Prostatakarzinomen vorliegt. Eine Überexpression von TMPRSS2-ERG soll zur Entwicklung von Androgenunabhängigkeit beitragen.
TMS	testosterone deficiency syndrom (TDS)	Testosteronmangelsyndrom Gesamtheit der durch einen zu niedrigen Testosteronspiegel verursachten Beschwerden wie allgemeine Schwäche, Muskelabbau, Zunahme des Fettanteils im Körper, Hitzewallungen usw.
tNEPC	treatment-related NEPC	Therapie-induziertes neuroendokrines Prostatakarzinom Ein Prostatakarzinom, aus dem sich erst durch die (Hormonmanipulative) Therapie eine neuroendokrine Entartung entwickelte.
-	TNM staging system [tumo(u)r, nodes, metastases]	TNM-Klassifikation ein allgemein verwendetes System der Internationalen Union gegen

		Krebs zur Einteilung von malignen Tumoren in Stadien (TNM = Tumor, Lymphknoten, Metastasen)
-	tolerable	verträglich (ein Medikament, eine Behandlung)
-	to tolerate	vertragen (ein Medikament, eine Behandlung)
-	TomoTherapy®	TomoTherapy® Ein Gerät des US-amerikanischen Herstellers <a href="#">Accuray</a> zur präzisen Radiochirurgie. Dabei werden während der Bestrahlung per Computertomografie (CT) ständig die aktuellen Positionen der Prostata und des Tumors überwacht und die Strahlenführung des <a href="#">Multilamellen-Kollimators</a> entsprechend angepasst. Die eigentliche Bestrahlung entspricht technisch der Intensitätsmodulierten Strahlentherapie ( <a href="#">IMRT</a> ).
TOMS™	transobturator male sling	Transobturatorerschlinge eine Therapiemöglichkeit für leichte bis mäßige Harninkontinenz nach Prostatektomie mittels eines um die Harnröhre gelegten Bandes
-	TOOKAD®	TOOKAD® siehe <a href="#">Padeliporfin</a>
-	topical	topisch, oberflächlich, äußerlich, lokal, auf eine bestimmte (Körper-) Stelle begrenzt (z. B. eine "topische Anwendung", topische Therapie")
-	Toremifen	Toremifen (ein Antiöstrogen; Handelsname <a href="#">Fareston®</a> )
TOS	[transobturator male sling, TOMS™]	Transobturatorerschlinge s. <a href="#">TOMS™</a>
-	toxicity	Toxizität Giftigkeit; unerwünschte Nebenwirkung(-en)
TPA	Tissue Polypeptide Antigen	Tissue Polypeptide Antigen ein im Blut nachweisbarer Karzinom-Indikator bei verschiedenen Krebsarten <u>Erhöhte Werte bedeuten:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gutartige Erkrankungen an Nieren, Leber, Lunge;</li> <li>• bösartige Tumoren an Bauchspeicheldrüse, Dickdarm, Magen, weiblicher Brust, Harnblase, Eierstöcken, Lunge, Prostata, Schilddrüse</li> </ul> Referenzwert für Männer: ≤60 U/l

TPB, TPBx	[transrectal biopsy of the prostate]	transrektale Prostata(stanz)biopsie
tPSA	total PSA	Gesamt-PSA die Gesamtmenge von freiem (fPSA) und gebundenem ("komplexierten") (cPSA) prostataspezifischen Antigen im Serum
TPV	total prostate volume	Gesamtvolumen der Prostata
TPZ	prothrombin time (PT)	Thromboplastinzeit (Parameter zum Nachweis von Störungen im exogenen System der Blutgerinnung)
-	trabeculated bladder	trabekulierte Blase, Trabekelblase, Balkenblase stark erweiterte, nicht mehr vollständig entleerbare Harnblase
-	tracer	Tracer, Spürsubstanz laut Wikipedia "eine künstliche, oft radioaktiv markierte körpereigene oder körperfremde Substanz, die nach Einbringung in den lebenden Körper am Stoffwechsel teilnimmt und darüber unterschiedlichste Untersuchungen ermöglicht oder erleichtert"
-	tracer uptake	Tracer-Aufnahme Die Anlagerung des Tracers an entsprechendes Gewebe, das damit als die gesuchte Gewebeart (z. B. Karzinomgewebe) identifiziert wird.
-	trachea (wind pipe)	Trachea, Luftröhre
-	transcription	Transkription (in der Genetik die Synthese von RNA in der Zelle anhand einer DNA als Vorlage)
-	transdermal(ly)	transdermal durch die Haut (verabreicht)
-	transdermal patch	Membranpflaster
-	transgluteal	transgluteal „Durch das Gesäß“ – eine bisher selten praktizierte Möglichkeit der Prostatabiopsie unter Umgehung des infektionsträchtigen Enddarms. Eine transgluteale Biopsie wird unter MRT-Kontrolle und mittels einer Lochrasterschablone vorgenommen. Der Weg zur Prostata ist deutlich länger als bei der transrektalen (vom Enddarm her vorgenommenen) Biopsie. Das Verfahren wurde von der Firma <a href="#">Noras MRI Products GmbH</a> entwickelt.

-	transient	vorübergehend, passager
-	to transgress	überschreiten (eines Grenzwertes o. ä.)
-	transperineal(ly)	transperineal „Durch den Damm (das Perineum)“ – den Bereich zwischen After und Hodensack – durchgeführt, z. B. eine Prostatabiopsie). Dies ist eine Alternative zur infektionsträchtigen transrektalen (vom Enddarm her durchgeführten) Biopsie. Die transperineale Biopsie wird in der Regel unter Ultraschallkontrolle durchgeführt. Bei der transperinealen radikalen Prostatektomie wird der Eingriff ebenfalls vom Damm her ausgeführt.
-	transperitoneal(-ly)	transperitoneal durch die Bauchdecke durchgeführt (z. B. eine Prostatektomie)
-	transrectal(-ly)	transrektal Durch das Rektum (den Enddarm) durchgeführt (z. B. eine Prostatabiopsie). Dies ist derzeit die standardmäßige Vorgehensweise.
-	transurethral(-ly)	transurethral durch die Harnröhre durchgeführt
-	transurethral incision	Harnröhrenschlitzung Durchgängigmachen einer Harnröhrenverengung, insbesondere des Blasen-schließmuskels
-	transversal plane	transversale Schnittebene bei einem bildgebenden Verfahren: Darstellung quer zur Körperlängsachse verlaufen
TRBx	Transrectal biopsy of the prostate	Transrektale Prostatabiopsie
-	Trenantone®	Trenantone® ein <a href="#">GnRH-Agonist</a> als Drei-Monats-Depotspritze; Wirkstoff: Leuprorelinacetat
-	trigone (of the bladder)	Trigonum, Trigonum vesicae Die dreieckige Fläche innerhalb der Harnblase, die von den Einmündungen der beiden Harnleiter und dem Eingang der Harnröhre gebildet wird. Bei einer externen Bestrahlung der Prostata oder der Prostataloge kann das Trigonum von der Strahlendosis mit betroffen werden.

-	triple	dreifach
-	Triptorelin	Triptorelin (ein <a href="#">GnRH-Agonist</a> ; Handelsnamen Decapeptyl <sup>®</sup> , Pamorelin <sup>®</sup> )
-	trocar	Trokar (zu laparoskopischen Eingriffen verwendetes chirurgisches Instrument)
-	trophic	trophisch (die Ernährung betreffend)
TRT	Testosterone Replacement Therapy	Testosteronersatztherapie, TET
TRUBP	transrectal ultrasound-guided biopsy of the prostate	transrektale (vom Enddarm her vorgenommene) ultraschallgeführte Prostatabiopsie
-	truncal	truncal (den Rumpf betreffend)
-	truncus	Truncus (Rumpf)
TRUS	transrectal ultrasound	transrektale (vom Enddarm her vorgenommene) Ultraschalluntersuchung
TRUS-BP, TRUSBP	transrectal ultrasound guided prostate biopsy	transrektale (vom Enddarm her vorgenommene) ultraschallgeführte Prostatabiopsie
TRUS-Bx	transrectal ultrasound guided prostate biopsy	transrektale (vom Enddarm her vorgenommene) ultraschallgeführte Prostatabiopsie
TRUSP	transrectal ultrasound of the prostate	transrektale (vom Enddarm her durchgeführte) Ultraschalluntersuchung der Prostata
-	triglycerides	Triglyzeride (ein Blutwert)
TSH	thyroid-stimulating hormone; thyrotropin	Thyroidea (= Schilddrüse) stimulierendes Hormon; Thyreotropin, stimuliert das Wachstum, die Iodaufnahme und die Hormonbildung der Schilddrüse
TTF-1	thyroid transcription factor	(Wird von der Schilddrüse exprimiert und ist in einer Reihe von Tumoren – aber nicht dem Prostatakarzinom – häufig positiv. Dient der Differentialdiagnose zahlreicher Tumoren)
TTMP	transperineal template mapping biopsy	transperineale (vom Damm her durchgeführte) Biopsie unter Verwendung einer Rochrasterschablone
TTP	time to progression	Zeitspanne bis zum Fortschreiten der Erkrankung
TTPBx	[Template guided transperineal biopsy of the prostate]	Template-geführte transperineale Prostatabiopsie
TTS	through the skin	durch die Haut, transdermal
TTTF	time to treatment failure	Zeitspanne bis zum Versagen einer Therapie die Zeitspanne bis zum Erkennen

		des Fortschreitens der Erkrankung, nicht tolerierbaren Nebenwirkungen, Abbruch der Behandlung aus irgendeinem Grund oder Tod des Patienten
TUIP	transurethral incision of the prostate	transurethrale Inzision "Schlitzen" der Prostata zum Verbessern des Urinflusses bei Vorliegen einer gutartigen Prostatavergrößerung
TULAP	transurethral laser ablation of the prostate	transurethrale (durch die Harnröhre ausgeführte) Laser- <a href="#">Ablation</a> der Prostata (bei <a href="#">BPH</a> )
TULSA, TULSA-PRO	transurethral ultrasound ablation of the prostate	Transurethrale Ultraschall-Ablation der Prostata ein neueres HIFU-Verfahren, wobei unter MRT-Überwachung der Ultraschallsender nicht in den Enddarm, sondern in die Harnröhre eingebracht wird.
-	tumescence	Tumeszenz (diffuses Anschwellen)
-	tumor AE, tumour BE	Tumor (pl: Tumoren)
-	tumor burden AE, tumour burden BE	Tumorbelastung, Tumormasse
-	tumor formula AE, tumour formula BE	Tumorformel (zusammengefasste Angabe des Tumor-, des Lymphknoten- und des Metastasenstatus, TNM-Status)
-	tumor/tumour lysis syndrom	Tumorlyse-Syndrom Ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand, der beim raschen Zerfall von Tumoren (meist unter chemotherapeutischer Behandlung) auftreten kann, insbesondere bei schnell wachsenden und chemotherapieempfindlichen Tumoren (Wikipedia). Beides trifft für Prostatakrebs eher nicht zu.
-	tumorous AE, tumourous BE	tumorös, Tumor- (einen Tumor betreffend; tumorbehaftet)
-	tomorous osteopathy	Tumorosteopathie tumorbedingte Knochenkrankung, z. B. in Form von Knochenmetastase(n)
TUMT	trans-urethral microwave therapy	transurethrale (von der Harnröhre her ausgeführte) Mikrowellentherapie; ein Verfahren zum Behandeln der gutartigen Prostatavergrößerung
TUNA	trans-urethral needle ablation	transurethrale (von der Harnröhre her ausgeführte) Nadelablation (Entfernen von Teilen der Prostata



		mittels einer Nadel)
-	Turisteron®	Turisteron® (ein Östrogenpräparat)
TURP, TUR-P	transurethral resection of the prostate	transurethrale (= durch die Harnröhre hindurch ausgeführte) Prostatektomie (Entfernen von inneren <b>Teilen</b> der Prostata)
TURS	1. transurethral resection syndrome 2. transurethral sphincterectomy	1. Syndrom (Komplikation) bei einer TURP 2. transurethrale Sphinkterektomie (Entfernen des Blasen-schließmuskels durch die Harnröhre)
TVT	deep vein thrombosis, DVT	Tiefvenenthrombose, Tiefe-Venen-Thrombose Bildung eines Blutgerinnsels (Thrombus) in einer tiefliegenden Beinvene
TX, tx	treatment	Behandlung
TZ	1. transition zone (of the prostate)  2. tumour cell (BE), tumor cell (AE)	1) Übergangszone, Transitionalzone Die innerste Zone der Prostata, in der der Zelltyp der Harnröhrenwandung (Urothel) in den Drüsenzellen der Prostata übergeht. Neben der TZ werden noch die zentrale Zone (CZ) und die äußere oder Periphere Zone (PZ) unterschieden. Die Übergangszone ist der Entstehungsort für die gutartige Prostatavergrößerung (BPH). 2) Tumorzelle
TZI	transition zone index	Übergangszonenindex Quotient aus dem Volumen der Übergangszone TZV und dem Gesamtvolumen der Prostata TPV.
TZV	transition zone volume	Volumen der Übergangszone
<b>U</b>		
ua, u. a.	without pathological findings	unauffällig
UA	urinalysis	Urinuntersuchung eine Untersuchung mit dem Ziel, Vorhandensein, Schwere und Verlauf von Erkrankungen der Nieren und Harnwegen zu diagnostizieren
UAW	unwanted drug reaction (ADR)	unerwünschte Arzneimittelwirkung (= Nebenwirkung; siehe SE)
UB	urinary bladder	Harnblase
UC	urinary continence	Harnkontinenz
UCSF	University of California, San Francisco <a href="http://www.ucsf.edu/">http://www.ucsf.edu/</a>	Universität von Kalifornien in San Francisco

UCSF-CAPRA	University of California, San Francisco Cancer of the Prostate Risk Assessment	Ein an der Universität von Kalifornien, San Francisco, entwickeltes <a href="#">Punktesystem zur Risikoeinschätzung von Prostatakrebs</a>
UD-PSA	undetectable PSA	PSA-Wert unterhalb der Nachweisgrenze. Diese ist i. A., aber nicht immer, mit $\leq 0,05$ ng/ml definiert.
UF	urinary function	Harnfunktion (Harnkontinenz)
UFH	unfractionated heparin	unfraktionierte(s) Heparin(e) eine Variante der Heparine, das sind körpereigene Vielfachzucker, die eine blutgerinnungshemmende (antikoagulierende) Wirkung haben
UG	genitourinary, GU	Urogenital den Harntrakt und die Geschlechtstile betreffend
UI	urinary incontinence	Harninkontinenz die teilweise oder gänzliche Unfähigkeit, den Harnfluss zu kontrollieren
UICC	Union internationale contre le cancer (frz.) International Union against Cancer (engl.)	Internationale Union gegen den Krebs <a href="http://www.uicc.org/">http://www.uicc.org/</a> (definiert u. a. die TNM-Klassifikation)
UK	university hospital	Universitätsklinikum
UKA	-	<a href="#">Universitätsklinikum Aachen</a>
UKE	-	<a href="#">Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf</a>
UKGM	-	<a href="#">Universitätsklinikum Gießen und Marburg</a>
UKJ	-	<a href="#">Universitätsklinikum Jena</a>
UKM	-	<a href="#">Universitätsklinikum Münster</a>
UK-SH	-	<a href="#">Universitätsklinikum Schleswig-Holstein</a> hat Standorte in Kiel und in Lübeck
UKT	University Clinic Tübingen	<a href="#">Universitätsklinikum Tübingen</a>
UKW	University Clinic Würzburg	<a href="#">Universitätsklinikum Würzburg</a>
U/L	units per liter	Einheiten pro Liter (E/l)
-	university hospital	Universitätsklinik(um)
-	ulceration	Ulzeration (Geschwür-, Geschwulstbildung)
-	umbilicus	Umbilicus, Nabel
-	umbilical(-ly)	umbilical den Nabel betreffend
UMG	University Medical Clinic Greifswald	<a href="#">Universitätsmedizin Greifswald</a> (= Universitätsklinikum)
UMM	<a href="#">University Medical Centre Mannheim</a>	<a href="#">Universitätsmedizin Mannheim</a> (= Universitätsklinikum)
-	to unblind	entblinden nach einer Studie offenlegen, wel-

		cher der Teilnehmer in welcher Gruppe (Wirkstoff/Placebo) war
-	unifocal tumo(u)r	unifokaler Tumor In dem betroffenen Organ ist nur <i>ein</i> Krebsherd erkennbar. Gegenteil: multifokaler Tumor
-	uniform	uniform von gleichmäßigem Aussehen, z. B. bezogen auf eine Krebszellenpopulation
-	unilateral	unilateral, einseitig
-	unit of measure	Maßeinheit
-	university hospital	Universitätsklinikum
-	unremarkable	unauffällig (bei Befundungen)
UPD	German independent patients' consulting organisation	<a href="#">Unabhängige Patientenberatung Deutschland</a> gGmbH Ein Verbund unabhängiger Beratungsstellen mit den Themenfelder Gesundheitsfragen, Rechtsfragen und psychosoziale Fragen.
-	upgrading	Upgrading (auch im Deutschen üblicherweise benutzter Terminus) Korrektur des <a href="#">Gleason-Scores</a> hin zu höheren Werten infolge der pathologischen Untersuchung der entnommenen Prostata, z. B. 3 + 3 → 3 + 4. Ein Upgrading muss erfahrungsgemäß nach etwa 1/3 aller Prostatektomien vorgenommen werden.
uPM3™	urinary prostate cancer marker 3 (?)	Ein Test zum Nachweis des PCA3-Gens im Urin. Verfahren für die Diagnostik von Prostatakrebs, das eine höhere Spezifität hat als der PSA-Test. Wird bisher nur in USA (Bostwick Laboratories) angeboten. Der uPM3-Test wurde 2006/2007 durch den PCA3-Test abgelöst, der eine höhere Spezifität und eine verbesserte Handhabung aufweist.
-	upper abdomen	Oberbauch
-	upper urinary tract	oberer Harntrakt (umfasst die Nieren, das Nierenbecken und die Harnleiter)
-	upset stomach	Verdauungsstörung
-	upstaging	Upstaging (auch im Deutschen üblicherweise benutzter Terminus) Korrektur des anhand einer Biopsie erhobenen (eingeschätzten) klinischen Tumorstadiums (cTNM) hin zu höheren Werten infolge der (gesicherten) pathologischen Untersuchung der entnommenen

		Prostata (pTNM), z. B. T1a → T2b. Kommt nach einigen Studien in mehr als 50 % der Fälle vor.
-	uptake	Aufnahme (eines Medikaments, Kontrastmittels usw.) durch den Körper
UQAM	Université du Québec à Montréal <a href="http://www.uqam.ca/">http://www.uqam.ca/</a>	Universität von Québec in Montréal (Kanada)
-	uraemia (brit.), uremia (am.)	Urämie (Harnvergiftung)
-	uremic	urämisch (im Zustand einer Harnvergiftung befindlich)
-	ureter	Ureter (Pl. Ureteren) (Harnleiter; Verbindung von der Niere zur Blase)
-	ureteral	einen oder beide Harnleiter betreffend
-	urethra	Urethra (Pl. Urethren) (Harnröhre; Harnableitung von der Blase nach außen)
-	urethral	die Harnröhre betreffend
-	urethral sphincter	Blasenschließmuskel
-	urethral stenosis, ~ stricture	Harnröhrenverengung, -verschluss, -stenose, -striktur
-	urethritis	Urethritis (Entzündung der Harnröhre, (z. B. als Folge einer Bestrahlung der Prostata)
-	urethrogram	Urethrogramm eine per Urethrographie gewonnene bildliche Darstellung der Harnröhre
-	urethrography	Urethrographie ein bildgebendes diagnostisches (Röntgen-) Verfahren zur Untersuchung der Harnröhre, wobei in diese ein Kontrastmittel eingespritzt wird
-	urethroscopy	Urethroskopie Untersuchung der Harnröhre mittels eines optischen Instruments (Urethroskops)
-	urethrotomy	Urethrotomie Harnröhrenschlitzung bei bestehender Harnröhrenstriktur (Verengung), z. B. nach einer Prostat-ektomie
-	urgency	Harndrang
-	uric acid	Harnsäure
-		
-	urinary bladder	Harnblase
-	urinary condom	Urinalkondom

		(zum Auffangen des Urins bei Inkontinenz)
-	urinary frequency	Harnfrequenz (Häufigkeit des Wasserlassens)
-	urinary hesitency	Harnverzögerung
-	urinary incontinence	Harninkontinenz
-	urinary obstruction	Harnabflussbehinderung
-	urinary retention	Harnverhalt
-	urinary sphincter (internal, external)	Blasenschließmuskel (innerer, äußerer)
-	urinary substances	harnpflichtige Substanzen Stoffwechselzwischen- und -endprodukte, die über die Nieren ausgeschieden werden (sollten)
-	urinary tract infection	Harnwegsinfektion
-	urination	Urinieren, Wasserlassen (Entleeren der Harnblase)
-	urine	Urin, Harn
-	urine bag	Urinbeutel Ein Sammelbehälter für Urin, an den ein Katheter angeschlossen wird, der den Urin aus der Harn- blase ableitet. Es gibt Bettbeutel, die am Bettrand aufgehängt werden, Beinbeutel, die mittels Klettverschluss am Unterschenkel befestigt werden und Hüftbeutel, die unauffällig an der Hüfte in Höhe der Blase getragen werden können.
-	urine specimen	Urinprobe
URL	uniform resource locator	"einheitliche Quellenanzeige" ("URL" ist die offizielle Bezeich- nung für eine Internetadresse wie z. B. <a href="https://www.prostatakrebs-&lt;br/&gt;bps.de/">https://www.prostatakrebs- bps.de/</a> für die Web-Adresse des Bundes- verbandes Prostatakrebs Selbst- hilfe e. V.)
-	uro-oncology council	Tumorboard (einer Klinik, eines Zentrums)
-	urogenital diaphragm	"Beckenzwerchfell" Diaphragma pelvis), im Beckenbo- den gelegene Muskelplatte, die das kleine Becken nach unten hin ab- schließt; stellt beim Mann den "äußeren Schließmuskel" dar, da die Harnröhre durch das B. ver- läuft.
-	urologic oncologist	In den USA ein Facharzt für Urolo- gie mit dem Spezialgebiet Behan- deln von urologischen Tumoren (Prostata, Blase, Niere, Hoden

		usw.)
-	urologist	Urologe
-	urosepsis	Urosepsis Bakterielle Infektion über den Urogenitaltrakt, z. B. infolge Einschleppens von Darmkeimen bei einer Prostatabiopsie
-	urostomy	Urostoma Chirurgisch hergestellte Ableitung des Urins durch die Haut
-	urothelium	Urothel <u>Epithel</u> , das den gesamten ableitenden Harnweg von den Nierenbecken über die Harnblase bis zur Harnröhre auskleidet
US	1. ultrasound 2. ultra sensitive	1. Ultraschall 2. ultrasensitiv
USPIO	ultrasmall superparamagnetic iron oxide	ultrakleine superparamagnetische Eisenoxidpartikel Frühere Bezeichnung für ein bestimmtes Kontrastmittel, v. a. für Lymphknoten-MRTs; jetzt: Ferrotran® (Ferumoxtran-10).
USPSTF	U.S. Preventive Services Task Force	US-Behörde für Präventivmedizin
USZ	University Hospital Zurich, Switzerland	Universitätsspital Zürich <a href="http://www.usz.ch/Seiten/default.aspx">http://www.usz.ch/Seiten/default.aspx</a>
UTI	urinary tract infection	Harnwegsinfektion (HWI)
<b>V</b>		
V	vene involvement (V0-V2, VX)	Einbruch des Tumors in ein Blutgefäß V0 nein, V1 mikroskopisch, V2 makroskopisch feststellbar, VX keine Angabe möglich) (ggf. ergänzende Angabe im pathologischen Befund
V. a.	[suspected..., presumption of...]	Verdacht auf...
-	Vancomycin	Vancomycin Ein Antibiotikum der "dritten Linie", das eingesetzt werden kann, wenn andere Antibiotika gegen die vorliegenden Bakterienstämme unwirksam sind. Es gibt aber auch Vancomycin-resistente Enterokokken.
-	varicocele	Varikozele eine Krampfaderbildung im Bereich des von den Hodenvenen gebildeten Venengeflechts im Samenstrang
-	vascular	vaskulär, die (Blut-) Gefäße betreffend, Gefäß-...
-	vascularization	Vaskularisation (Gefäßversorgung)

-	vasculitis	Vaskulitis Sammelbegriff für Erkrankungen, bei denen es durch autoimmunologische Prozesse zu Entzündungen von Blutgefäßen kommt
-	vas deferens	Samenleiter
VCD	vacuum constriction device	Vakuumpumpe
VdK	German association of representatives of the interests of disabled, invalid or senior persons and patients	ursprünglich "Verband der Kriegsoffer", heute "Sozialverband VdK Deutschland"
VDR	vitamin D receptor	Vitamin-D-Rezeptor
VED	vacuum erection device	Vakuumpumpe
VEGF	vascular endothelial growth factor	vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor Eine Familie von Proteinen (VEGF-A ... VEGF-F) mit unterschiedlichen, z. T. noch unklaren Eigenschaften. Eine erhöhte Expression von VEGF-A wird bei einer Reihe von Tumoren, u. a. auch manchen Prostatakarzinomen, gefunden.
-	venapuncture	Blutabnahme (aus der Vene)
-	venous	venös, die Venen betreffend, Venen-...
-	ventral(-ly)	ventral (die zum Bauch hin gelegene Seite, Vorderseite, eines Organs betreffend; Gegenteil: dorsal)
-	VERO®-system	VERO®-System Ein fortgeschrittenes stereotaktisches Bestrahlungsverfahren, bei dem der Bestrahlungskopf kardanisch gelagert ist und dadurch in jede beliebige Richtung gedreht werden kann. Gleichzeitig werden die Atem- und die daraus resultierenden Körperbewegungen im Voraus berechnet und kompensiert. Das System ist eine gemeinsame Entwicklung der Firmen Mitsubishi Heavy Industries und Brainlab.
-	vertebra (pl. vertebrae)	Rückenwirbel, vertebra Ein Wirbel besteht aus dem Wirbelkörper, dem Wirbelbogen, zwei Querfortsätzen (je einer rechts und links), dem Dornfortsatz und vier Gelenkfortsätzen.
-	vertebral body	Wirbelkörper
-	vertebral column	Wirbelsäule

-	vertigo	Vertigo (Schwindelgefühl)
-	Vesikur	Vesikur Ein Medikament zur Verringerung der Aktivität einer überaktiven Blase, der die in der Blase zu haltende Urinmenge vergrößert. Wirkstoff: Solifenacin, Hersteller: Astellas Pharma GmbH
VFA	German Association of Research-Based Pharmaceutical Companies	Verband forschender Arzneimittelhersteller (Deutschland)
-	vial (auch phial)	Phiole, Fläschchen (z. B. für flüssige Medikamente, die in eine Spritze eingezogen werden)
-	vipivotidtetraxetan	Vipivotidtetraxetan die chemische Bezeichnung des Liganden PSMA-617 (Laborname). Vipivotidtetraxetan bindet einerseits an das radioaktive <sup>177</sup> Lutetium-Kation, andererseits an das PSMA-Molekül auf der Oberfläche der Krebszelle, die dadurch bestrahlt und im Idealfall zerstört wird.
-	Viridal®	Viridal® Handelsname für den Wirkstoff <a href="#">Alprostadil</a> , siehe dort
-	visceral	viszeral (die Weichteile betreffend)
-	visceral metastasis, -ses	Weichteilmetastase, -n, Viszeralmetastase,-n. Beim Prostatakrebs insbesondere Metastasierungen in die Lunge und/oder die Leber.
VMAT	Volumetric Intensity Modulated Arc Therapy	volumetrische intensitätsmodulierte Strahlentherapie Eine Weiterentwicklung des IMRT-Verfahrens, bei der neben der Feldform während der Geräterotation auch die Gantrygeschwindigkeit, der Kollimatorwinkel und die Dosisleistung variiert werden können. Das Verfahren erlaubt einen hohen Modulierungsgrad der Strahlung. Die Gesamtapplikationszeit ist erheblich kürzer als bei der herkömmlichen IMRT.
-	voidance	Entleerung (z. B. der Harnblase)
vol	volume	Volumen
-	voluntary service	ehrenamtliche Tätigkeit
-	vomiting	Erbrechen, Vomitus
VP-16	Etoposide®, VePesid®	ein Medikament



		(Chemotherapeutikum)
VRE	vancomycin-resistant enterococci	<a href="#">Vancomycin</a> -resistente <a href="#">Enterokokken</a>
VTE	[venous thrombosis]	venöse Thromboembolie
VTP	vascular targeted photodynamic therapy	Vaskuläre photodynamische Therapie Eine experimentelle, derzeit (März 2014) nur im Rahmen von Studien angewandte Therapie, bei der Lichtleiter in die Prostata eingeführt und ein Medikament (Photosensitizer, Photosensibilisator) intravenös injiziert wird. Das Medikament wird dann lokal, also innerhalb der Prostata, mit Licht aktiviert und zerstört das Zielgewebe. Bisher sind die Photosensibilisatoren WST-11 und 5-ALA in der klinischen Erprobung.
VU	preliminary examination	Voruntersuchung
VUD	-	<a href="#">Verband der Universitätsklinika Deutschlands e.V.</a>
<b>W</b>		
w/	with	mit
w/o	without	ohne
w/ or w/o	with or without	mit oder ohne
-	walker, walking frame	Gehwagen, "Rollator"
-	ward	Krankenstation, Krankenhausabteilung
WARF	Wisconsin Alumni Research Foundation	eine Stiftung (in USA); (daher der Medikamentenname "Warfarin®" für ein blutgerinnungshemmendes Medikament)
WAVE™	convective water vapor energy	konvektive Wasserdampfablation Eine Behandlungsform für die gutartige Prostatavergrößerung, bei der streng definierte Lokalisationen der inneren Zone der Prostata (Transitionalzone) mit wenigen Tropfen sterilen Wasserdampfs zerstört werden und die Prostata über einen Zeitraum von einigen Wochen entsprechend schrumpft.
WBC	white blood cell (count)	(Anzahl) weiße(r) Blutkörperchen (Leukozythen) (Maßeinheit: Tsd/ $\mu$ l)
-	Western blotting	Immuno-Blotting "Analysemethode (Blotting), bei der Proteine nach Trennung durch Gelelektrophorese und Transfer

		auf eine Trägermembran selektiv durch Antigen-Antikörper-Reaktionen nachgewiesen werden"  (nach <a href="http://www.wissen.de">http://www.wissen.de</a> )
Wobe-Mugos	-	Ein auf pflanzlichen und tierischen Enzymen basierendes Arzneimittel (eher ein Nahrungsergänzungsmittel als ein Medikament), das vom Hersteller (Mucos Pharma, Österreich) für die unterstützende, begleitende Therapie für Erwachsene während und nach Strahlen-, Chemo- und Hormontherapie bei einer Reihe bösartiger Erkrankungen <u>beworben wird</u> .
-	workaround, work-around	(provisorische) Abhilfe, Problemlösung
-	wound healing	Wundheilung
WPE	-	<a href="#">Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen</a>
WPRT	whole pelvic radiotherapy	Bestrahlung des gesamten Beckens
wt	weight	Gewicht
wt/vol	weight-volume percent	Gewichtsvolumenprozent {(Gewicht einer Substanz g)/ (Volumen der gesamten Lösung ml) x 100} %
w/v	weight in volume	Gewichtseinheiten pro Volumeneinheit (z. B. 0,75 g NaCl in 100 ml Lösung = 0,75 w/v %)
w/w	weight in weight	Gewichtsprozent (bei Prozentangaben von Lösungen, z. B. 5 % w/w = 5 Gewichtsprozent der Gesamtmenge)
WV	follow-up visit	Wiedervorstellung (= wieder zur Arztpraxis kommen)
WW	watchful waiting	Abwarten und Beobachten, beobachtendes Abwarten, "objektivierte Überwachung" Eine unter bestimmten Voraussetzungen wählbare Behandlungsstrategie, bei der eine (palliative) Behandlung erst dann eingeleitet wird, wenn die Erkrankung Beschwerden verursacht. WW ist nicht zu verwechseln mit Active Surveillance!
WWPCC	Worldwide Prostate Cancer Coalition	Weltweite Koalition gegen den Prostatakrebs

# X

-	xenograft	1. Transplantation körperfremden Gewebes 2. das Fremdtransplantat ("Heterotransplantat")
-	xerostomia, dryness of the mouth	Xerostomie, Mundtrockenheit Trockenheit der Mundhöhle, z. B. als Nebenwirkung bestimmter Therapien wie Radioligandentherapie mit Actinium-225.
-	Xgeva®	Xgeva® Ein Medikament (humaner monoklonaler Antikörper) zur Prävention von skelettbezogenen Komplikationen bei Vorliegen von Knochenmetastasen infolge solider Tumoren (Wirkstoff: Denosumab).
-	Xofigo®	Xofigo® Ein Medikament zur Behandlung von Patienten mit kastrationsresistentem Prostatakrebs mit symptomatischen (Beschwerden verursachenden) osteoblastischen (Knochengewebe aufbauenden) Knochenmetastasen. Der Wirkstoff Radium-223-Chlorid ist ein Alpha-Strahler mit einer Halbwertszeit von 11,435 Tagen. Das Präparat wurde zunächst auch unter der Bezeichnung "Alpha-radin" bekannt. Xofigo® wird intravenös verabreicht.
XRT	external radiation therapy	externe Strahlenbehandlung anders als bei der Brachytherapie befindet sich die Strahlenquelle außerhalb des Körpers
-	Xtandi®	Xtandi® Handelsname des Wirkstoffs Enzalutamid, eines <a href="#">Antiandrogens</a> der dritten Generation

# Y

YANA	You Are Not Alone Now	Titel einer australisch-südafrikanischen PK-Selbsthilfe-Webseite) <a href="http://www.yananow.org/">http://www.yananow.org/</a>
y/day	yesterday	gestern
yd (Pl. yds)	yard (Pl. yards)	Ein Längenmaß in USA und UK 1 yd = 3 feet = 36 inches = 91,44 cm
YFFR	... years of freedom from any kind of relapse, including PSA	... Jahre Rezidivfreiheit einschließlich Freiheit von PSA-Anstieg
YLL	number of years of life lost	Anzahl verlorener Lebensjahre

		(durch Krankheit verlorene Jahre im Vergleich zur Lebenserwartung der Allgemeinbevölkerung)
yo, y.o.	...years old	... Jahre alt
yoa, y.o.a.	...years of age	... Jahre alt
yob, y.o.b., YOB	year of birth	Geburtsjahr, Jahrgang
-	the "yours truly"	der Unterzeichnete
<b>Z</b>		
ZHB	= ADT2	zweifache Hormonblockade (meist <a href="#">GnRH-Agonist</a> + <a href="#">Antiandrogen</a> )
-	treatment area	Zielvolumen Begriff aus der Radio- (Strahlen-) und HIFU-Therapie, der den zu bestrahlenden Raum im Körper beschreibt. Zielvolumen = Tumor + Sicherheitssaum für mikroskopischen Tumorbefall + Sicherheitssaum für Lagerungsgenauigkeit, Strahlungsgenauigkeit sowie Organbewegung.
Z.n.	status post..., (e. g.: status post RPE)	Zustand nach... (z. B.: Zustand nach RPE)
-	Zoladex®	Zoladex® ein <a href="#">GnRH-Agonist</a> , verfügbar als Ein- und Drei-Monats-Depot; Wirkstoff: Goserelinacetat
	Zoleda®	Zoleda® Ein <a href="#">Bisphosphonat</a> , Wirkstoff: Zoledronsäure.
-	zoledronic acid	Zoledronsäure Ein Bisphosphonat, Wirkstoff zur Behandlung von Knochenmetastasen. Der Wirkstoff wird mit einer Halbwertszeit von 167 Stunden (nach anderen Angaben 146 Stunden) über die Nieren wieder ausgeschieden.
-	Zometa®	Zometa® Ein <a href="#">Bisphosphonat</a> , Wirkstoff: Zoledronsäure.
ZSI 375	(an artificial urinary sphincter)	Handelsname eines künstlichen Blasenschließmuskels der Firma Zephir Surgical Implants <a href="https://www.zsimplants.ch/de/produkte/inkontinenz/zsi-375-kunstlicher-harnrohrensphinkter/zsi-375-information">https://www.zsimplants.ch/de/produkte/inkontinenz/zsi-375-kunstlicher-harnrohrensphinkter/zsi-375-information</a>
ZVK	central venous catheter, central line placement	Zentralvenenkatheter (häufig, aber grammatisch falsch, auch: zentraler Venenkatheter) ein Katheter, der über eine Vene

		der oberen Körperhälfte in das Venensystem eingeführt wird
-	Zytiga®	Zytiga® ein oral einzunehmender Androgen-Biosynthese- bzw. CYP17-Hemmer zur Behandlung von <u>kastrationsresistentem Prostatakrebs</u> ; Wirkstoff: <u>Abirateronacetat</u>
-	cytostatic	Zytostatikum (Pl. Zytostatika) Ein die Zellteilung hemmender Wirkstoff; wird im Rahmen einer Chemotherapie eingesetzt.